

Externe integratie

DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP

AP304

Versie EI-standaard: 8.0, 10-07-2013

BERICHTSPECIFICATIE [BER]

Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Uitgave: 7, 12-01-2023

Kenmerk: AP304v8.0_BERu7.pdf

Adres- en contactgegevensCorrespondentieadres

Vektis

Postbus 703

3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis

Sparrenheuvel 18

3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 – 8008 300

Helpdesk: standaardisatie@vektis.nlWebsite: www.vektis.nlInformatie over standaarden: www.vektis.nl/standaardisatie

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Informatie uit deze documentatie mag overgenomen worden mits daarbij de bron wordt vermeld.

DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP

Versie 8.0 van de EI-standaard DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP AP304, versiedatum 10-07-2013

Documentuitgave 7, 12-01-2023.

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard / reden wijzigingen	Datum uitgave
8.0	7	Conditie van "0203 Burgerservicenummer (BSN) Verzekerde" en "0406 Machtigingsnummer" gewijzigd.	12-01-2023
8.0	6	Velden Indicatie debet/credit in het prestatie record gewijzigd.	09-04-2015
8.0	5	Veld 0417 is Conditional geworden, velden 0440 en 0444 zijn Mandatory geworden. Wijzigingen condities/constraints.	26-05-2015
8.0	4	Wijzigingen meerdere condities/constraints, toevoegen prestatiecodelijst 064 (hulpmiddelen zorg), wijziging naam van een gegeven.	19-05-2014
8.0	3	Niet invoeren CLIQ in het declaratieverkeer.	10-04-2014
8.0	2	Verwijderen debiteurenrecord in verband met invoering IBAN-rekeningnummer.	29-01-2014
8.0	1	Nieuwe versie met meerdere grote wijzigingen, waaronder separaat declareren middel en dienstverlening.	10-07-2013
7.2	2	Correctie constraints velden 0410, 0411.	28-05-2008
7.1	1	Correctief onderhoud: aanpassingen velden 0104 (subversienummerverhoging), 0410, 0411, 0415, 0432.	21-05-2008
7.0	2	Correctief onderhoud: aanpassingen velden 0409, 0410, 0412, 0434, 0437, 0438.	23-01-2008
7.0	1	Aanpassing aan EI Format (incl. BSN), verwachte nieuwe tariefstructuur farmaceutische hulp	15-10-2007

Doelgroepen

- Zorgverzekeraars
- Apothekers en apotheekhoudende huisartsen
- Hulpmiddelenleveranciers
- Servicebureaus

Status

De achtste versie van de EI-standaard is opgesteld in afstemming met KNMP, LHV, FHI, Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en softwareleveranciers van zorgaanbieders.

Beheer EI-standaarden

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Declaratie Farmaceutische Hulp, AP304, versie 8.0, 10-07-2013.

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Declaratie Farmaceutische Hulp, AP304/AP305, versie 8.0, 10-07-2013, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Retourinformatie Declaratie Farmaceutische Hulp, AP305, versie 8.0, 10-07-2013, berichtbeschrijving [BER];
- Externe integratie Declaratie Farmaceutische Hulp, AP304/AP305, versie 8.0, 10-07-2013, invulinstructie [INV].
- Externe integratie Declaratie hulpmiddelen, AP304/AP305, versie 8.0, 10-07-2013, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].

De berichtspecificatie van het debiteurrecord wordt separaat gepubliceerd. Zie [SB311v1.0](#).

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens farmaceutische hulp over en tussen een apotheekhoudende en een zorgverzekeraar. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving AP304-AP305v8.0_STBu[n].pdf.

Inhoudsopgave

1. Over dit EI-document	7
1.1. Uitgangspunten	7
1.2. Inhoud.....	7
2. Toelichting op de berichtspecificatie	8
2.1 Inleiding	8
2.2 EI-standaardidentificatie	8
2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties	8
2.4 Dummy- en escapewaarden	9
2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden	9
2.6 Eindposities	10
2.7 Codelijsten.....	10
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)	13
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027).....	14
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028).....	20
6. Bijlagen	131
6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028	131
6.2 Mutatieoverzicht	137

1. Over dit EI-document

1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknpte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknpte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waartoe het behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

2. Toelichting op de berichtspecificatie

2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.

De identificatie betekent:

- KZ301:** de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';
- KZ301:** de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.
- KZ301:** de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'¹. Het nummer heeft 2 posities.

2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn:

- **Mandatory (M):**
Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk.
- **Conditioneel (C):**
Het veld vullen op basis van een conditie.
 - Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend).
 - Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **Optioneel (O):**
Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen.
 - Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden.
 - Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **'Spatie' (S):**

¹ Tot op heden hadden de codes van de EI-standaarden nog geen voorloopnullen in het nummer. Dus KZ301 werd tot voor kort aangeduid met KZ31. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen.

Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding 'spatie'.

De aanduiding 'spatie' wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding 'spatie' komt alleen bij een reserveveld voor.

N.b.: een veld met een aanduiding 'spatie' is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding 'mandatory' niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding 'spatie' opgenomen.

De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat.

Tabel 2-1. Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden.

Mandatory (M)	ja				
Conditie geldig		ja	nee		
Optie geldig				ja	nee
Werkelijke of dummywaarde vullen	x	x		x	
Escapewaarde vullen			x		x

2.4 Dummy- en escapewaarden

Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen 'werkelijke waarde', 'dummy waarde' en 'escapewaarde' gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen:

- *Werkelijke waarde:*
een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven.
- *Dummywaarde:*
een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven.
- *Escapewaarde:*
een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven.

N.b.: een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk.

2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen:

Numeriek

- Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorlooppullen, tenzij anders vermeld;
- Een numeriek veld heeft een vaste lengte;
- Een numeriek veld heeft als escapewaarde "nullen".

Alfanumeriek

- Een waarde van een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld;
- Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
- Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde "spaties".

2.6 Eindposities

Eindposities

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

Identificatie codelijst

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam			Organisatiecode	NEN

INHOUD	
Zie codelijst GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)	Verplichting M
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

Naam codelijst

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiennaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEK2

INHOUD	
Zie codelijst INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2)	Verplichting C
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen.

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

INHOUD	
Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)	Verplichting M
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities De code D/C behoort bij de in het prestatie record opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld.

Weergave letterwaarde

De letterlijke weergave van een letterwaarde (code) uit een codelijst dient overgenomen te worden bij de vulling van een veld in een EI-bericht. Dus daar waar een code hoofdletters bevat, dan moet deze code ook in hoofdletters in het desbetreffende veld opgenomen worden.

Beheer codelijsten

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

	Vektis	Andere organisatie
1	Functioneel + technisch beheer + publicatie	n.v.t.
2	Technisch beheer + publicatie	Functioneel beheer
3	Publicatie	Functioneel + technisch beheer

4	Verwijzing naar andere organisatie	Functioneel + technisch beheer + publicatie
---	------------------------------------	---

Publicatie codelijsten

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te downloaden via het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende EI-standaard. Ook zijn alle beschikbare codelijsten via de menu-optie Codelijsten op de homepage te raadplegen. Sommige codelijsten, waaronder enkele diagnosecode- en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal ...' en staan niet in de codelijstoverzichten.

Codelijsten elders verkrijgen

Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).

In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.

Muteren codelijsten

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken door middel van een [RfC-formulier](#) indienen bij de Helpdesk EI.

3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

		Identificatie EI-standaard/-bericht	Vektis/GIS022	Externe integratie
KERNGEGEVENS				
Aandachtsgebied	APOTHEKER			
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP			
Standaardcode	AP304	Code EI-bericht	193	
Versie	8.0	Versiedatum	10-07-2013	
Status	DEFINITIEF			
Type	DECLARATIE			
BESCHRIJVING / KENMERKEN				
Beschrijving				
EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens farmaceutische hulp en hulpmiddelen van apotheekhoudende, hulpmiddelenleverancier of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of van apotheekhoudende aan een servicebureau.				
Toelichting				
Doelgroep declaranten: apothekers, apotheekhoudende huisartsen, hulpmiddelenleveranciers.				
Kenmerken				
Recordlengte = 360 posities.				
Bijzonderheden				
Documenten				
Versie 8.0 (10-07-2013):				
* AP304v8.0_BERu6.pdf; uitgave 7, 12-01-2023;				
* AP304-AP305v8.0_STBu2.pdf; uitgave 2, 29-01-2014;				
* AP304-AP305v8.0_INVu11.pdf; uitgave 11, 12-01-2023.				
* AP304v8.0_Restitutienota_u3.pdf; uitgave 3;				
* AP304-AP305v8.0_RBCun.xlsx, uitgave n.				
Versie 7.1 (21-05-2008), uitgave 2, uitgavedatum BER AP304 21-05-2008.				
Versie 7.2 (17-06-2008).				
XML				
DTD beschikbaar				
Versiedatum				
Status				
Versie				
BEHEER				
Houder/ functioneel beheer	ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND			
Technisch beheer	VEKTIS CV			

4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027)

vektis

Berichtstructuur

Vektis/GIS027

Externe integratie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied

Standaardnaam/-bericht

Standaardcode

AP304

APOTHEKER

DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP

Versie

Versiedatum

8.0

10-07-2013

RECORD

Recordnaam

Omschrijving

VOORLOOPRECORD

Recordcode

01

Het voorlooprecord opent het declaratiebestand en bevat de algemene identificerende gegevens van de declaratie, zoals geadresseerde, afzender, declarant, declaratieperiode en dagtekening. Het gebruik is verplicht.

RECORDLAY-OUT

Unieke
identificatie

Volg- nr.	Object	Naam gegevenselement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0101	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0102	BERI	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	N	3	5	NNN	M		COD002	VEKT
0103	BERI	VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	7		M		NUM001	VEK1
0104	BERI	SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	9		C		NUM309	VEKT
0105	BERI	SOORT BERICHT	AN	1	10		M		COD856	VEKT
0106	BERI	CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	N	6	16		O		COD805	VEKT
0107	BERI	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	AN	10	26		C		NUM284	VEKT
0108	ZVZA	UZOVI-NUMMER	N	4	30		C		COD061	VEKT
0109	ZOVL	CODE SERVICEBUREAU	N	8	38	NNNNNNNN	C		COD377	VEKT
0110	ZOVL	ZORGVERLENERSCODE	N	8	46	NNNNNNNN	C		COD009	VEKT
0111	ZOVL	PRAKTIJKCODE	N	8	54	NNNNNNNN	C		COD181	VEKT
0112	ZOVL	INSTELLINGSCODE	N	8	62	NNNNNNNN	C		COD031	VEKT
0113	ZOVL	IDENTIFICATIECODE BETALING AAN	N	2	64		M		COD833	VEKT
0114	BERI	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	72	EEJJMMDD	M		DAT043	NEN
0115	BERI	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	80	EEJJMMDD	M		DAT044	NEN
0116	BERI	FACTUURNUMMER DECLARANT	AN	12	92		M		NUM029	VEKT
0117	BERI	DAGTEKENING FACTUUR	N	8	100	EEJJMMDD	M		DAT031	NEN
0118	BERI	BTW-IDENTIFICATIENUMMER	AN	14	114		C		NUM351	BELA
0119	BERI	VALUTACODE	AN	3	117		M		COD363	ISO
0180	TECH	RESERVE	AN	243	360		S		TEC007	243

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

Omschrijving

Het verzekerdenrecord bevat gegevens van de verzekerde waarover één of meer uitgevoerde verrichtingen worden gedeclareerd. Het gebruik is verplicht.

RECORDLAY-OUT
*Unieke
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0201	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0202	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0203	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0204	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0205	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0206	VERZ	PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER	AN	11	53		O		NUM366	VEKT
0207	VERZ	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	N	8	61	EEJJMMDD	M		DAT006	NEN
0208	VERZ	CODE GESLACHT VERZEKERDE	N	1	62		M		COD134	NEN
0209	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)	N	1	63		M		COD700	NEN1
0210	VERZ	NAAM VERZEKERDE (01)	AN	25	88		M		NAM193	NEN
0211	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)	AN	10	98		C		NAM194	NEN
0212	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)	N	1	99		C		COD701	NEN1
0213	VERZ	NAAM VERZEKERDE (02)	AN	25	124		C		NAM191	NEN
0214	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)	AN	10	134		C		NAM192	NEN
0215	VERZ	VOORLETTERS VERZEKERDE	AN	6	140		M		NAM025	NEN
0216	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)	N	1	141		C		COD829	NEN1
0217	VERZ	POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	147	NNNNAA	C		COD083	KPN
0218	VERZ	POSTCODE BUITENLAND	AN	9	156		C		COD434	VEKT
0219	VERZ	HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE	N	5	161		C		NUM030	NEN
0220	VERZ	HUISNUMMERTOEOVOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	167		C		NUM079	NEN1
0221	VERZ	CODE LAND VERZEKERDE	AN	2	169		C		COD090	NEN
0222	PRES	VERZEKERDENREGISTRATIE BIJ ZORGVERLENER	AN	1	170		M		COD112	VEKT
0223	DEBT	DEBITEURNUMMER	AN	11	181		C	L	COD316	VEKT
0224	VERZ	INDICATIE CLIENT OVERLEDEN	N	1	182		M		COD841	VEKT
0280	TECH	RESERVE	AN	178	360		S		TEC007	178

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

Omschrijving

Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de te declareren bedragen bij deze prestatie. Het gebruik is verplicht.

RECORDLAY-OUT
*Unieke
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0401	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0402	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0403	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0404	VERZ	UZОВI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0405	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0406	PRES	MACHTIGINGSNUMMER	AN	15	57		C		NUM013	VEK2
0407	PRES	DOORSTUREN TOEGESTAAN	N	1	58		M		COD150	VEKT
0408	VERZ	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	N	8	66	EEJJMMDD	M		DAT006	NEN
0409	PRES	INDICATIE INFORMATIERECORD	AN	1	67		M		COD609	VEKT
0410	PRES	DATUM PRESTATIE	N	8	75	EEJJMMDD	M		DAT272	NEN
0411	PRES	TIJDSTIP PRESTATIE	N	4	79	UUMM	C		DAT314	VEKT
0412	PRES	ZORGCONTRACTNUMMER	AN	12	91		C		NUM083	VEK1
0413	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01)	N	3	94		M	L	COD692	VEKT
0414	PRES	PRESTATIECODE (01)	N	14	108		M	L	COD626	VEK1
0415	PRES	AFLEVERINGSEENHEID	AN	2	110	AA	C		COD072	ZIND
0416	PRES	GEMIDDELDE DAGDOSERING	N	9	119		C		ANT024	VEKT
0417	PRES	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	N	9	128		C		ANT054	VEK6
0418	PRES	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	136	NNNNNNNN	M		COD089	VEKT
0419	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	140	NNNN	C		COD952	VEKT
0420	PRES	PRAKTIJKCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	148	NNNNNNNN	C		COD512	VEKT
0421	PRES	ZORGVERLEENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	8	156	NNNNNNNN	C		COD836	VEKT
0422	PRES	SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	4	160	NNNN	C		COD953	VEKT

0423	PRES	INSTELLINGS CODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	8	168	NNNNNNNN	C		COD339	VEKT
0424	PRES	RECEPTNUMMER	N	12	180		C		NUM038	VEK2
0425	PRES	RECEPTVOORSCHRIFT, VOLGNUMMER	N	2	182		C		NUM039	VEKT
0426	PRES	PRESTATIEKOPPELNUMMER	AN	20	202		M		NUM409	VEKT
0427	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02)	N	3	205		C		COD677	VEKT
0428	PRES	PRESTATIECODE (02)	N	12	217		C		COD678	VEKT
0429	PRES	INDICATIE SOORT RECEPTUUR	N	1	218		M		COD114	VEKT
0430	PRES	WMG-SYSTEMATIEK PRIJS MIDDELEN	N	1	219		M		COD526	VEKT
0431	PRES	VOORGESCHREVEN DOSERING (BEKEND)	N	1	220		C		COD116	VEKT
0432	PRES	TOELICHTING DECLARATIEPOST MIDDEL	N	2	222		C		COD450	VEK1
0433	PRES	ZORGTRAJECTNUMMER	AN	15	237		C		NUM368	DBCO
0434	PRES	INDICATIE DUUR GENEESMIDDEL	AN	15	252		C		COD646	VEKT
0435	PRES	BEDRAG BEREKENDE GVS-BIJDRAGE	N	8	260		C		BED214	VEKT
0436	PRES	INDICATIE GVS-BIJDRAGE OPGENOMEN IN DECLARATIEBEDRAG	N	1	261		M		COD980	VEKT
0437	PRES	DECLARATIEBEDRAG EXCL GVS-BIJDRAGE EN EXCL.BTW	N	8	269		C		BED213	VEKT
0438	PRES	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)	N	8	277		C		BED160	VEKT
0439	PRES	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)	N	8	285		C		BED153	VEKT
0440	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	286		M		COD668	VEKT
0441	PRES	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	N	4	290		C		NUM352	VEKT
0442	PRES	BTW BEDRAG OP DETAILNIVEAU	N	8	298		C		BED079	VEKT
0443	PRES	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	8	306		C		BED161	VEKT
0444	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	307		M		COD665	VEKT
0445	PRES	REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD	AN	20	327		M		NUM362	VEKT
0446	PRES	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD	AN	20	347		C		NUM363	VEKT
0480	TECH	RESERVE	AN	13	360		S		TEC007	013

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	COMMENTAARRECORD	Recordcode	98
-------------------	------------------	-------------------	----

Omschrijving

Een commentaarrecord bevat vrije-tekstregels, die via IDENTIFICATIE DETAILRECORD refereren aan detailrecords van een ander recordtype. Het gebruik is optioneel, maar dient beperkt te blijven, omdat de tekstregels niet geautomatiseerd 'begrepen' worden.

RECORDLAY-OUT

*Unieke
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9801	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9802	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
9803	TECH	REGELNUMMER VRIJE TEKST	N	4	18		M	T	NUM109	VEKT
9804	PRES	VRIJE TEKST	AN	140	158		M		OMS016	140
9880	TECH	RESERVE	AN	202	360		S		TEC007	202

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

Omschrijving

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een declaratiebestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand. Het gebruik is verplicht.

RECORDLAY-OUT
*Unieke
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9901	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9902	TECH	AANTAL VERZEKERDENRECORDS	N	6	8		M		ANT085	VEKT
9903	TECH	AANTAL DEBITEURRECORDS	N	6	14		C		ANT086	VEK1
9904	TECH	AANTAL PRESTATIERECORDS	N	6	20		M		ANT087	VEKT
9905	TECH	AANTAL COMMENTAARRECORDS	N	6	26		C		ANT089	VEKT
9906	TECH	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	N	7	33		M		ANT265	VEKT
9907	BERI	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG	N	11	44		C		BED025	VEK1
9908	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT	AN	1	45		M		COD043	VEKT
9980	TECH	RESERVE	AN	315	360		S		TEC007	315

5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028)

		Berichtspecificaties		Vektis/GIS028		Externe integratie	
IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT							
Aandachtsgebied		APOTHEKER					
Standaardnaam/-bericht		DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP					
Standaardcode		Versie		Versiedatum			
AP304		8.0		10-07-2013			
RECORD							
Recordnaam		VOORLOOPRECORD			Recordcode		01
GEGEVENSELEMENT							
Volgnummer		0101					
Naam gegevenselement		KENMERK RECORD			Code gegeven		COD001
Objectnaam		TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN			Objectcode		TECH
Beschrijving functie Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.							
Toelichting							
CODERING							
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status			
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING			
Organisatiernaam		VEKTIS CV		Organisatiecode		VEK4	
Beschrijving codering algemeen							
Toelichting codering algemeen							
Beschrijving codering berichtsspecifiek Voorlooprecord is recordtype 01.							
INHOUD							
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)				Verplichting MANDATORY Constraints en condities Waarde '01' vullen.			
AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)							
Reguliere expressie							

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0102		
Naam gegevenselement	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	Code gegeven	COD002
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3	NNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Verzoeken om een code EI-bericht indienen bij helpdesk-EI@vektis.nl. Vektis kent een Code EI-bericht toe en neemt die vervolgens op in de codelijst.

Toelichting codering algemeen

Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities Waarde '193' (declaratie farmaceutische hulp en/of hulpmiddelen) vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0103		
Naam gegevenselement	VERSIENUMMER	Code gegeven	NUM001
	BERICHTSTANDAARD		
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

Toelichting

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatienaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEK1

Beschrijving codering algemeen

Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald.

Toelichting codering algemeen

Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Waarde '08' vullen.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0104		
Naam gegevenselement	SUBVERSIENUMMER	Code gegeven	NUM309
	BERICHTSTANDAARD		
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

Toelichting

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.

Toelichting codering algemeen

Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: verplicht vullen als de subversie een waarde 1 of hoger heeft, anders "00" vullen (betekenis: er is geen subversie bij deze versie). Waarde '00' vullen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0105		
Naam gegevenselement	SOORT BERICHT	Code gegeven	COD856
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Aanduiding van het doel van het bestand.

Toelichting

Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatienaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst BERICHTSOORT (COD856-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0106		
Naam gegevenselement	CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	Code gegeven	COD805
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Identificatie van het informatiesysteem van een softwareleverancier

Toelichting

Hiermee kan men aangeven met welk systeem het bericht aangemaakt is.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

De eerste 4 posities van de code identificeren de softwareleverancier, de laatste 2 posities identificeren het informatiesysteem.

Toelichting codering algemeen

Vanaf 11-05-2011 heeft VECOZO het functioneel beheer van deze codelijst. Verzoek tot opname in tabel indienen via softwarehelpdesk@vecozo.nl.

Beschrijving codering berichtspecifiek

De softwareleverancier bepaalt of dit gegeven wordt ingevuld.

INHOUD

Zie codelijst CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT)	Verplichting OPTIONEEL
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0107		
Naam gegevenselement	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	Code gegeven	NUM284
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Aanduiding van een versie van een informatiesysteem.

Toelichting

Hiermee kan men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Als 0106 Code informatiesysteem softwareleverancier gevuld is, dan 0107 Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier verplicht vullen. Als 0106 niet gevuld is, dan 0107 Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier niet vullen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0108		
Naam gegevenselement	UZOVI-NUMMER	Code gegeven	COD061
Objectnaam	ZORGVERZEKERAAR	Objectcode	ZVZA

Beschrijving functie

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Toelichting

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

Beschrijving codering berichtspecifiek

Deze rubriek heeft naast een logistiek doel ook een inhoudelijk doel (zorgverzekeraar is betalende partij). In detailrecords mag het UZOVI-nummer afwijken van de vulling van rubriek 0108.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: verplicht vullen als de declaratie naar een zorgverzekeraar gaat.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0109		
Naam gegevenselement	CODE SERVICEBUREAU	Code gegeven	COD377
Objectnaam	ZORGVERLENER	Objectcode	ZOVL

Beschrijving functie

Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars.

Toelichting

Een servicebureau splitst een nota op, routeert door met of zonder bewerking/verrijking van gegevens in het declaratiebestand. Er is dus sprake van factoring of clearing. Is dus geen tussenschakel die uitsluitend een 'postbusfunctie' heeft, zoals VECOZO.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Zorgverlenerssoort = 98.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: verplicht invullen als de declaratie van een zorgaanbieder naar een servicebureau of van een servicebureau naar een zorgverzekeraar gaat.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0110		
Naam gegevenselement	ZORGVERLENERSCODE	Code gegeven	COD009
Objectnaam	ZORGVERLENER	Objectcode	ZOVL

Beschrijving functie

Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: verplicht invullen als de praktijkcode gevuld is (dus als er geen sprake is van een instelling). Als er sprake is van een instelling, dan wordt in plaats van dit gegeven 0112 INSTELLINGSCODE ingevuld.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0111		
Naam gegevenselement	PRAKTIJKCODE	Code gegeven	COD181
Objectnaam	ZORGVERLENER	Objectcode	ZOVL

Beschrijving functie

Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zorgverlener behoort.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSDNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSDNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: verplicht invullen als de zorg vanuit een praktijk verleend is (en niet vanuit een instelling).
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0112		
Naam gegevenselement	INSTELLINGSCODE	Code gegeven	COD031
Objectnaam	ZORGVERLENER	Objectcode	ZOVL

Beschrijving functie

Identificerende code van een instelling.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSDNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSDNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

Conditie: verplicht invullen als de zorg vanuit een instelling verleend is (en niet vanuit een praktijk). Een huisartsenpost is ook een instelling. Een gezondheidscentrum of een samenwerkingsverband wordt als een instelling gevuld.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0113		
Naam gegevenselement	IDENTIFICATIECODE BETALING AAN	Code gegeven	COD833
Objectnaam	ZORGVERLENER	Objectcode	ZOVL

Beschrijving functie

Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtsspecifiek

De verwijzing betreft de rubrieken 0109 t/m 0112. De partij waarnaar in dit veld verwezen wordt, dient in de overeenkomende rubriek tussen 0109 en 0112 met een AGB-code gevuld te zijn.

INHOUD

Zie codelijst IDENTIFICATIECODE BETALING AAN (COD833-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0114		
Naam gegevenselement	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE	Code gegeven	DAT043
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Datumveld.

Toelichting

Eerste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de begindatum van de eerste behandeling.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Als er sprake is van nagekomen declaratieposten die eigenlijk onder een voorgaande declaratieperiode vielen, wordt deze begindatum niet aangepast.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Altijd volledig de werkelijke datum vullen, die niet in de toekomst ligt. Begindatum declaratieperiode ligt vóór de systeemdatum bij ontvangst declaratiebestand bij ontvanger (VECOZO of zorgverzekeraar).
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0115		
Naam gegevenselement	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE	Code gegeven	DAT044
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling.

Toelichting

De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft de einddatum van de declaratieperiode. Deze datum is gelijk aan of later dan de begindatum declaratieperiode, en mag niet na de dagtekening van de factuur vallen.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de einddatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0116		
Naam gegevenselement	FACTUURNUMMER DECLARANT	Code gegeven	NUM029
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	12			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Factuurnummers kunnen ook letters bevatten.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Deze dient uniek te zijn per code betaling aan (uniek voor een periode van 5 jaar).

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0117		
Naam gegevenselement	DAGTEKENING FACTUUR	Code gegeven	DAT031
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Altijd volledig vullen met een bestaande datum, die niet in de toekomst ligt. CS: 0117 DAGTEKENING FACTUUR moet liggen op of na 0115 EINDDATUM DECLARATIEPERIODE.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0118		
Naam gegevenselement	BTW-IDENTIFICATIENUMMER	Code gegeven	NUM351
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de omzetbelasting.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	14			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		BELASTINGDIENST	Organisatiecode	BELA

Beschrijving codering algemeen

Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit veertien posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, waarin het omzetbelastingnummer is opgenomen plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99.

Toelichting codering algemeen

Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder dan negen cijfers voor de toevoeging B01 t/m B99. In dat geval wordt het omzetbelastingnummer aangevuld met voorlooptnullen. Er staan geen punten in het nummer.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: verplicht vullen als de zorgverlener BTW-plichtig is, ongeacht of er in het bestand wel of niet sprake is van gedeclareerde zorg, waarop BTW van toepassing is. Anders niet vullen.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0119		
Naam gegevenselement	VALUTACODE	Code gegeven	COD363
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	3			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION			Organisatiecode ISO

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst VALUTACODE, ISO 4217: 1995 (ALFANUMERIEK) (COD363-ISO)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities 'EUR' vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0180		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	243			GEEN AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam			Organisatiecode	243

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities Verplicht vullen met spaties.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0201		
Naam gegevenselement	KENMERK RECORD	Code gegeven	COD001
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEK4

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Verzekerdenrecord is recordtype 02.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY
	Constraints en condities
	Waarde '02' vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0202		
Naam gegevenselement	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	Code gegeven	NUM040
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Unieke codering van een detailrecord.

Toelichting

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0203		
Naam gegevenselement	BURGERSERVICENUMMER (BSN)	Code gegeven	NUM313
	VERZEKERDE		
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

Toelichting

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg (www.infobsnzorg.nl).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		Organisatiecode	GBA

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

In geval van pasgeborenen geen declaratie insturen in afwachting van uitgifte van een BSN, mits dit binnen redelijke termijn te verwachten valt.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Voorlopige bedrijfsregel: het BSN verplicht vullen als een persoon een BSN heeft en het gebruik is geregeld. Als de zorgaanbieder constateert dat de verzekerde geen BSN (of RNI) heeft, dan vullen met een dummywaarde van negens (9x9).
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0204		
Naam gegevenselement	UZOVI-NUMMER	Code gegeven	COD061
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Toelichting

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

Beschrijving codering berichtspecifiek

Sleutel i.c.m. VERZEKERDENNUMMER.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting MANDATORY
Constraints en condities

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0205		
Naam gegevenselement	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	Code gegeven	NUM003
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

Toelichting

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		ZORGNET		Organisatiecode ZNET

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

INHOUD
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

Conditie: alleen verplicht vullen indien BSN (nog) niet bekend kan zijn. Plaats alle tekens inclusief de nullen linksaangesloten in het veld. Rechts invullen met spaties.

Conditie: Indien het declaratiebestand bij DJI als zorgverzekeraar wordt ingediend én BSN niet bekend is, dan moet het door DJI uitgegeven Vreemdenlingnummer worden ingevuld bij 'Verzekerdennummer'.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0206		
Naam gegevenselement	PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER	Code gegeven	NUM366
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Unieke identificerende aanduiding van een persoon per orgaan van gezondheidszorg, alwaar een behandeling plaatsvindt.

Toelichting

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Indien van toepassing wordt het nummer identiek teruggemeld aan de zorgverlener.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	11			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Dit nummer is bedoeld om te gebruiken als referentie, teneinde het zoeken in de administratie van de zorgverlener te vereenvoudigen.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting OPTIONEEL Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0207		
Naam gegevenselement	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	Code gegeven	DAT006
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Datum waarop de verzekerde geboren is.

Toelichting

Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Altijd volledig de werkelijke datum vullen, die niet in de toekomst ligt. Datum geboorte verzekerde ligt vóór de systeemdatum bij ontvangst declaratiebestand bij ontvanger (VECOZO of zorgverzekeraar).
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0208		
Naam gegevenselement	CODE GESLACHT VERZEKERDE	Code gegeven	COD134
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Unieke aanduiding van de sexe van een verzekerde, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.

Toelichting

Volgens NEN-ISO 5218, december 1991.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen

Mannelijk of vrouwelijk.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting MANDATORY

Constraints en condities

Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0209		
Naam gegevenselement	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)	Code gegeven	COD700
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

Toelichting

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN1

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (01) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01). Het betreft hier alleen de eigen naam (geboortenaam)).

INHOUD

Zie codelijst NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD700-NEN1)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities Waarde '1' vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0210		
Naam gegevenselement	NAAM VERZEKERDE (01)	Code gegeven	NAM193
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Hier de geboortenaam van de verzekerde vullen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0211		
Naam gegevenselement	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)	Code gegeven	NAM194
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode NEN

Beschrijving codering algemeen

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0212		
Naam gegevenselement	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)	Code gegeven	COD701
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

Toelichting

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode NEN1

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Rubriek 0212 NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) Beschrijving codering berichtspecifiek: "Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (02) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)."

INHOUD

Zie codelijst NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD701-NEN1)	Verplichting CONDITIONAL
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities Waarde '2' of '0' (indien verzekerde geen partner heeft, dus niet van toepassing) vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0213		
Naam gegevenselement	NAAM VERZEKERDE (02)	Code gegeven	NAM191
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: vullen indien NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) in de vorige rubriek de waarde '2' bevat. Anders vullen met spaties.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0214		
Naam gegevenselement	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)	Code gegeven	NAM192
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode NEN

Beschrijving codering algemeen

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0215		
Naam gegevenselement	VOORLETTERS VERZEKERDE	Code gegeven	NAM025
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

De voorletters van verzekerde. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode NEN

Beschrijving codering algemeen

Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt in deze norm als één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is "J".

Toelichting codering algemeen

De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", "P", "T" en "I".

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Voorletters van de verzekerde invullen die behoren bij de geboortenaam of eventueel bij de tenaamstelling.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0216		
Naam gegevenselement	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)	Code gegeven	COD829
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

Toelichting

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode NEN1

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Hier de code vullen die past bij de tenaamstelling van de verzekerde. Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.

INHOUD

Zie codelijst NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD829-NEN1)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

Conditie: alleen vullen indien de tenaamstelling relevant is voor correspondentiedoeleinden (bijvoorbeeld voor rechtstreekse communicatie tussen servicebureau en verzekerde). Toegestane waarden: '1', '2', '3' en '4'. Als niet relevant, dan vullen met '0'

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0217		
Naam gegevenselement	POSTCODE (HUISADRES)	Code gegeven	COD083
	VERZEKERDE		
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

De postcode van het huisadres van een verzekerde.

Toelichting

De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6	NNNNAA		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		KPN		Organisatiecode KPN

Beschrijving codering algemeen

Het stelsel wordt door PostNL (voorheen TPG) beheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode).

Toelichting codering algemeen

De code van de plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: verplicht vullen, indien verzekerde woonachtig is in Nederland. Als verzekerde woont in het buitenland, dan de volgende rubriek vullen.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0218		
Naam gegevenselement	POSTCODE BUITENLAND	Code gegeven	COD434
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Weergave van buitenlandse postcodes.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	9			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Dit gegeven is met name van belang voor verzekerden van zorgverzekeraars in 'grensgebieden'. Duitsland: 5-cijferige postcode. België: 4-cijferige postcode.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: 0218 POSTCODE BUITENLAND verplicht vullen, indien verzekerde in het buitenland woonachtig is. CD: Indien verzekerde woont in Nederland, dan 0217 POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE vullen. Links aansluiten en rechts opvullen met spaties
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0219		
Naam gegevenselement	HUISNUMMER (HUISADRES)	Code gegeven	NUM030
	VERZEKERDE		
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

De numerieke aanduiding bij het adres van een verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

Toelichting

Zie Besluit Standaard Adressering van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 22-02-1988 of NEN 5825 van december 1991.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	5			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0220		
Naam gegevenselement	HUISNUMMERTOEOVOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE	Code gegeven	NUM079
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

De alfanumerieke aanduiding achter het huisnummer van de verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode NEN1

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Huisnummertoevoeging = door gemeente toegekende huisletter (indien aanwezig), direct gevolgd door de door de gemeente toegekende huisnummertoevoeging (indien aanwezig).

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een huisnummertoevoeging.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0221		
Naam gegevenselement	CODE LAND VERZEKERDE	Code gegeven	COD090
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzekerde woonachtig is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen

Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.

Toelichting codering algemeen

ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166) (COD032-NEN)	Verplichting CONDITIONAL
---	---------------------------------

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Constraints en condities

Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een in het buitenland wonende verzekerde.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0222		
Naam gegevenselement	VERZEKERDENREGISTRATIE BIJ ZORGVERLENER	Code gegeven	COD112
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie over het wel of niet beschikken van de zorgverzekeraarsgegevens van een verzekerde door de zorgverlener.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Aanwezig, of niet aanwezig bij de zorgverlener.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst INDICATIE VERZEKERDENREGISTRATIE JA/NEE (COD112-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities Bij waarneming dient ook 'N' ingevuld te worden.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0223		
Naam gegevenselement	DEBITEURNUMMER	Code gegeven	COD316
Objectnaam	DEBITEUR	Objectcode	DEBT

Beschrijving functie

Unieke aanduiding van een debiteur.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	11		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtsspecifiek

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Sleutelovererving met DEBITEURNUMMER in het debiteurrecord.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Conditie: invullen verplicht als minimaal één declaratiepost van de cliënt naar een debiteur gaat en dus het debiteurrecord gevuld wordt.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0224		
Naam gegevenselement	INDICATIE CLIENT OVERLEDEN	Code gegeven	COD841
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Aanduiding of cliënt overleden is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Voor de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient te worden (komt in het gegeven SOORT RELATIE CLIENT in het debiteurrecord terug).

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst INDICATIE WEL/NIET OVERLEDEN (COD841-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting MANDATORY

Constraints en condities

Defaultwaarde '2' (cliënt niet overleden). Waarde '1' indien cliënt overleden.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	VERZEKERDENRECORD	Recordcode	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0280		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	178			GEEN AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam			Organisatiecode	178

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities Verplicht vullen met spaties.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0401		
Naam gegevenselement	KENMERK RECORD	Code gegeven	COD001
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEK4

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Prestatierecord is recordtype 04.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde '04' vullen.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0402		
Naam gegevenselement	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	Code gegeven	NUM040
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Unieke codering van een detailrecord.

Toelichting

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0403		
Naam gegevenselement	BURGERSERVICENUMMER (BSN)	Code gegeven	NUM313
	VERZEKERDE		
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

Toelichting

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg (www.infobsnzorg.nl).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	GEMEENTELIJKE BASIS		Organisatiecode	GBA
	ADMINISTRATIE			

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Burgerservicenummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0404		
Naam gegevenselement	UZOVI-NUMMER	Code gegeven	COD061
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Toelichting

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

Beschrijving codering berichtspecifiek

Sleutel (i.c.m. VERZEKERDENNUMMER).

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in het UZOVI-nummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0405		
Naam gegevenselement	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	Code gegeven	NUM003
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

Toelichting

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	ZORGNET		Organisatiecode	ZNET

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Verzekerdennummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0406		
Naam gegevenselement	MACHTIGINGSNUMMER	Code gegeven	NUM013
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Identificatie van een afgegeven machtiging/toestemming.

Toelichting

Doel: het bij de controle van declaraties vaststellen, dat de zorgverzekeraar de toestemmingsverlening heeft verstrekt.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEK2

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: verplicht vullen als een machtiging bekend is bij de zorgaanbieder. CD: Indien de declaratie bij DJI als zorgverzekeraar wordt ingediend, zie INV paragraaf 2.3.11.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0407		
Naam gegevenselement	DOORSTUREN TOEGESTAAN	Code gegeven	COD150
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Code die aangeeft of het doorsturen van de desbetreffende prestatie met daaraan verbonden declaratie naar de zorgverzekeraar is toegestaan.

Toelichting

Dit gegeven heeft privacybeschermende functie. Het doorsturen geschiedt door een servicebureau.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Indien het doorsturen van de desbetreffende prestatie niet is toegestaan, ontvangt de zorgverzekeraar hiervan ook geen records.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

De zorgverlener dient in te vullen of doorsturen van de prestatie toegestaan is (ja/nee). De cliënt geeft aan of hij/zij hiertegen bezwaar heeft.

INHOUD

Zie codelijst DOORSTUREN TOEGESTAAN (COD150-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities CS: Defaultwaarde is '1' (doorsturen naar zorgverzekeraar is toegestaan).

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0408		
Naam gegevenselement	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	Code gegeven	DAT006
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Datum waarop de verzekerde geboren is.

Toelichting

Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Altijd volledig invullen met de werkelijke datum. Datum is gelijk aan "0207 Datum geboorte verzekerde".
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0409		
Naam gegevenselement	INDICATIE INFORMATIERECORD	Code gegeven	COD609
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie die aangeeft of het record ter informatie is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtsspecifiek
INHOUD

Zie codelijst INFORMATIE-INDICATIE (COD609-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities CS: J invullen als record alleen ter informatie is; betreft informatie die hoort bij een prestatie die gedeclareerd wordt. Het declaratiebedrag telt niet mee voor bepaling totaal declaratiebedrag in sluitrecord. N invullen bij gedeclareerde prestatie.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0410		
Naam gegevenselement	DATUM PRESTATIE	Code gegeven	DAT272
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

De datum waarop de prestatie plaats vindt of vond.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Vullen met de datum waarop de prestatie geleverd is. Dit is de afleveringsdatum middel, datum dienstverlening of de begindatum van de prestatieperiode. Deze datum mag niet in de toekomst liggen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0411		
Naam gegevenselement	TIJDSTIP PRESTATIE	Code gegeven	DAT314
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Tijdstip op de betreffende prestatiedatum

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	UUMM		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De tijd aangegeven in hele uren en minuten.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Vullen met verwerkingstijdstip recept. 0000 = middernacht. CD: Indien dit gegeven niet relevant is 9999 invullen.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0412		
Naam gegevenselement	ZORGCONTRACTNUMMER	Code gegeven	NUM083
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Unieke identificatie van een contract dat een zorgverzekeraar met een individuele zorgverlener of instelling heeft afgesloten.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEK1

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: Vullen met Contract-id als deze prestatie tot een contract behoort en Contract-id afgesproken is.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0413		
Naam gegevenselement	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01)	Code gegeven	COD692
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

GTIN-codes van GS1 worden opgenomen in de G-standaard van Z-index. Ingebruikname mogelijk na vaststelling landelijke invoeringsdatum GTIN.

INHOUD

Zie codelijst TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting MANDATORY

Constraints en condities

001 = ZI-nr; 051 = ZSPC (abonnementen); 058 = farm. zorg; 059 = GTIN; 060 = WMG-tariefcode; 064 = Hulpmiddelenzorg; 990 = lokale code vrije reeks ZI-nr (niet landelijk beheerd), ook onderdelen magistraal zonder ZI-nr; 999 = totaalrec. apoth.bereiding.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0414		
Naam gegevenselement	PRESTATIECODE (01)	Code gegeven	COD626
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Code die de prestatie (zorg/product/middel) van een zorgverlener/instelling identificeert.

Toelichting

In een ander gegevenselement wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	14		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiennaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEK1

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Invullen conform aangegeven prestatiecodelijst. Als voorgaand veld gevuld is met 990 dan invullen met ZI-nummer uit de vrije reeks. Als voorgaand veld gevuld is met 999 (totaalrecord) dan invullen met '000000000009' of ZI-nummer uit de vrije reeks.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0415		
Naam gegevenselement	AFLEVERINGSEENHEID	Code gegeven	COD072
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Aanduiding van de eenheid waarin een hoeveelheid van het middel wordt afgeleverd.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2	AA		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		Z-INDEX		Organisatiecode ZIND

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst EENHEID INKOOPHOEVEELHEID G-STANDAARD (COD072-ZIND)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

CD: Invullen voor middelen, ook in het geval van informatierecords. Niet invullen voor prestatiecodelijsten 058, 060, 064.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0416		
Naam gegevenselement	GEMIDDELDE DAGDOSERING	Code gegeven	ANT024
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Een door een arts voorgeschreven gebruik van een middel in hoeveelheid per dag.

Toelichting

Als op het voorschrift (ook) een maximum verbruik wordt beschreven, dan is dit maximum het uitgangspunt voor de berekening.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT	

Beschrijving codering algemeen

Hoeveelheid eenheden voorgeschreven per dag, in duizendste eenheden.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Als vermeld, dan is het maximum verbruik uitgangspunt voor berekening.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: Invullen voor middelen, als "0431 Voorgeschreven dosering" '1' bevat.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0417		
Naam gegevenselement	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	Code gegeven	ANT054
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEK6

Beschrijving codering algemeen

Aantal in duizendste eenheden.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het aantal (hoeveelheid) is gerelateerd aan "Afleveringseenheid", behalve bij de prestatiecodelijsten 058 en 060. CD: Verplicht en ongelijk "0" indien het geen informatierecord betreft.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Uitsluitend voor een informatierecord met niet-terhandgestelde geneesmiddelen mag het "aantal" "0" zijn en moet deze begeleid gaan van een prestatierecord met prestatie 70000 uit prestatiecodelijst 058.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0418		
Naam gegevenselement	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	Code gegeven	COD089
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft hier de behandelaar zelf (medewerker in loondienst) of de supervisor (bijv. i.g.v. een behandeling door een stagiair / professional in opleiding).

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: In het algemeen is dit de beherend apotheker.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volnummer	0419		
Naam gegevenselement	SPECIALISME	Code gegeven	COD952
	BEHANDELAAR/UITVOERDER		
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.

Toelichting

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

Toelichting codering algemeen

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst CODERING
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

Niet vullen, gereserveerd voor mogelijk toekomstig gebruik.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0420		
Naam gegevenselement	PRAKTIJKCODE	Code gegeven	COD512
	BEHANDELAAR/UITVOERDER		
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Identificerende code van een praktijk van een behandelaar/uitvoerder.

Toelichting

In het algemeen is dit de praktijk van de beherende apotheker.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: Invullen verplicht als de declarant voor meerdere apotheken kan declareren, bijvoorbeeld als er vanuit een organisatie met meerdere apotheken centraal gedeclareerd wordt.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0421		
Naam gegevenselement	ZORGVERLEENERSCODE	Code gegeven	COD836
	VOORSCHRIJVER/VERWIJZER		
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

Toelichting

De identificatiecode van de zorgverlener die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of verwezen.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Zie de paragraaf over voorschrijvergegevens in de invulinstructie.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0422		
Naam gegevenselement	SPECIALISME	Code gegeven	COD953
	VOORSCHRIJVER/VERWIJZER		
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een voorschrijvende of verwijzende zorgverlener behoort.

Toelichting

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

Toelichting codering algemeen

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst CODERING
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

CS: Zie de paragraaf over voorschrijvergegevens in de invulinstructie.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0423		
Naam gegevenselement	INSTELLINGSCODE	Code gegeven	COD339
	VOORSCHRIJVER/VERWIJZER		
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

De identificatiecode van de voorschrijvende/verwijzende instelling.

Toelichting

De identificatiecode van de instelling die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of voor hulp heeft verwezen.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Zie de paragraaf over voorschrijvergegevens in de invulinstructie.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0424		
Naam gegevenselement	RECEPTNUMMER	Code gegeven	NUM038
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Het door de zorgverlener aan een recept toegekend nummer.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEK2

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtsspecifiek

Zie de paragraaf in de INV over "Receptnummer" en "Receptvoorschrift, volgnummer".

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0425		
Naam gegevenselement	RECEPTVOORSCHRIFT, VOLGNUMMER	Code gegeven	NUM039
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Het volgnummer van een voorschrift per receptnummer.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Per recept beginnend en oplopend met "01".

Toelichting codering algemeen

Er mogen nummers ontbreken (van receptregels die bij cliënt of andere verzekeraar gedeclareerd worden).

Beschrijving codering berichtspecifiek

Zie de paragraaf in de INV over "Receptnummer" en "Receptvoorschrift, volgnummer".

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0426		
Naam gegevenselement	PRESTATIEKOPPELNUMMER	Code gegeven	NUM409
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Identificatie een of meerdere deelprestaties die tot een gezamenlijke prestatie worden gerekend.

Toelichting

In het systeem van de zorgverlener/instelling dient het prestatiekoppelnummer uniek te zijn gedurende een lange periode. Het betreft geen prestatiecode.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Verschillende aan elkaar gerelateerde prestaties (middelen, dienstverlening) hebben hetzelfde prestatiekoppelnummer, ook als deze prestaties in verschillende declaraties voor komen. Uniek voor de declarant in het voorlooprecord.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Bij gerelateerde prestaties die in meerdere jaren geleverd worden hetzelfde prestatiekoppelnummer aanhouden. Als hetzelfde prestatiekoppelnummer 5 jaar niet opnieuw gebruikt is kan het voor nieuwe aan elkaar gerelateerde prestaties gebruikt worden.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0427		
Naam gegevenselement	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02)	Code gegeven	COD677
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)	Verplichting CONDITIONAL
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities CS: 0427 AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02) is niet van toepassing, nullen vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0428		
Naam gegevenselement	PRESTATIECODE (02)	Code gegeven	COD678
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Code die de prestatie (zorg/product/middel) van een zorgverlener/instelling identificeert.

Toelichting

In een ander gegevenselement wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: 0428 PRESTATIECODE (02) is niet van toepassing, nullen vullen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0429		
Naam gegevenselement	INDICATIE SOORT RECEPTUUR	Code gegeven	COD114
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Aanduiding m.b.t. apotheekbereidingen (magistrale receptuur).

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT	

Beschrijving codering algemeen

Bestanddeel apotheekbereiding of totaalrecord apotheekbereiding resp. geen apotheekbereiding.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst INDICATIE APOTHEEKBEREIDING (COD114-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

1 bestanddeel van apotheekbereiding; 2 totaalrecord (geheel) van apotheekbereiding; 3 geen apotheekbereiding.

Verplichting MANDATORY

Constraints en condities

CS: Bij prestatiecodelijsten 051, 058, 060 en 064 in "0413 aanduiding prestatiecodelijst (01)" code '3' (= geen apotheekbereiding) invullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0430		
Naam gegevenselement	WMG-SYSTEMATIEK PRIJS MIDDELEN	Code gegeven	COD526
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Aanduiding over of een middel wel/niet een artikel is vergelijkbaar met de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG).

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT	

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtsspecifiek

Met deze WMG-indicatie wordt niet verwezen naar een code van G-Standaard.

INHOUD

Zie codelijst INDICATIE WEL/GEEN WMG-SYSTEMATIEK (COD526-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)
1 WMG-systematiek; 2 Geen WMG-systematiek; 9 Niet relevant (dummy)

Verplichting MANDATORY

Constraints en condities

CS: Invullen voor farm. middelen (0413 = 001, 059, 990 of 999). CS: Als 0413 = 051, 058, 060 of 064 , dan waarde '9' (= dummy waarde) vullen. Zie verder de INV.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0431		
Naam gegevenselement	VOORGESCHREVEN DOSERING (BEKEND)	Code gegeven	COD116
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Aanduiding m.b.t. het bekend zijn van de door de arts voorgeschreven dosering.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bekend, onbekend etc.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst CODE DOSERING BEKEND (COD116-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

1 Bekend; 2 Bekend, maar is niet in een (gemiddeld) verbruik per dag uit te drukken; 3 Onbekend.

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

CD: Verplicht, behalve voor Bestanddelen van Apotheekbereidingen. CS: Bij code '1' moet ook 0416 Gemiddelde Dagdosering ingevuld worden. Bij codes '2' en '3' is dit niet mogelijk. Niet invullen voor AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01) 051, 058, 060 en 064

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0432		
Naam gegevenselement	TOELICHTING DECLARATIEPOST	Code gegeven	COD450
	MIDDEL		
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Toelichting die bijzonderheden van een declaratiepost van apotheekhoudenden aangeeft.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiennaam	VEKTIS CV	Organisatiecode	VEK1	

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst CODE TOELICHTING DECLARATIEPOST
MIDDEL (COD450-VEK1)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

CD: Dit gegevenselement verplicht invullen in relevante situaties.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0433		
Naam gegevenselement	ZORGTRAJECTNUMMER	Code gegeven	NUM368
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Identificatie van het zorgtraject waartoe deze prestatie behoort.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		DBC-ONDERHOUD	Organisatiecode	DBCO

Beschrijving codering algemeen

Het zorgtrajectnummer is uniek binnen de zorgverlenende instantie.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het is het zorgtrajectnummer van het ziekenhuis in het kader waarvan het dure geneesmiddel voorgeschreven is. Gereserveerd veld, mogelijk relevant per 2015.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: Verplicht vullen voor dure geneesmiddelen die door een ziekenhuis of op voorschrift van een specialist in een ziekenhuis gedeclareerd worden.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0434		
Naam gegevenselement	INDICATIE DUUR GENEESMIDDEL	Code gegeven	COD646
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie die de aanleiding voor het geven van een duur geneesmiddel aangeeft.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Gereserveerd veld, mogelijk relevant per 2015.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: Verplicht vullen voor dure geneesmiddelen die door een ziekenhuis of op voorschrift van een specialist in een ziekenhuis gedeclareerd worden.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0435		
Naam gegevenselement	BEDRAG BEREKENDE GVS-BIJDRAGE	Code gegeven	BED214
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

De op de prestatie van toepassing zijnde GVS- bijdrage.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Bijdrage in het kader van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) of voor farmaceutische zorg; exclusief BTW.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: Bedrag verplicht invullen als sprake is van een eigen bijdrage.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0436		
Naam gegevenselement	INDICATIE GVS-BIJDRAGE	Code gegeven	COD980
	OPGENOMEN IN DECLARATIEBEDRAG		
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Aanduiding over de wijze van verrekenen van de eventuele eigen bijdrage.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst GVS-BIJDRAGE VERREKENING (COD980-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling) 1 Ja, wordt gedeclareerd in deze declaratie; 2 Nee is betaald door client; 3 Nee, moet door andere partij worden gedeclareerd bij client; 9 Nee, geen sprake van GVS bijdrage voor client	Constraints en condities

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0437		
Naam gegevenselement	DECLARATIEBEDRAG EXCL GVS-BIJDRAGE EN EXCL.BTW	Code gegeven	BED213
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Declaratiebedrag excl. GVS-bijdrage en excl. BTW.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Verplicht vullen indien kosten gedeclareerd worden. Ook prestatierecords zonder kosten kunnen aangeleverd worden.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0438		
Naam gegevenselement	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)	Code gegeven	BED160
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Tarief van de individuele prestatie, ongeacht wie (kunnen meerdere partijen zijn) dit betaalt.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Gereserveerd veld. Niet vullen.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0439		
Naam gegevenselement	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)	Code gegeven	BED153
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...).

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het berekend bedrag is de uitkomst van de berekening inclusief BTW.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Gereserveerd bedrag, niet invullen.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0440		
Naam gegevenselement	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	Code gegeven	COD668
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Debet, credit (tegenboeking).

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

INHOUD

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities
	CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0441		
Naam gegevenselement	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	Code gegeven	NUM352
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

BTW-percentage dat van toepassing is.

Toelichting

Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Relevante BTW-percentage in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 % '2100' = 21 %

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: verplicht invullen als over de desbetreffende prestatie BTW geheven wordt.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0442		
Naam gegevenselement	BTW BEDRAG OP DETAILNIVEAU	Code gegeven	BED079
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

BTW-bedrag op het niveau van een declaratieregel.

Toelichting

In een ander gegevenselement kan het soort BTW-tarief zijn vastgelegd.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft de BTW op prestatieniveau en heeft betrekking op het veld "Declaratiebedrag (incl. BTW)".

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: verplicht invullen als over de desbetreffende prestatie BTW geheven wordt.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0443		
Naam gegevenselement	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	Code gegeven	BED161
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Het bedrag dat gedeclareerd wordt.

Toelichting

Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT	

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: Verplicht invullen, behalve voor bestanddelen van magistrale recepten.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0444		
Naam gegevenselement	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	Code gegeven	COD665
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Debet, credit (tegenboeking).

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtsspecifiek

Indicatie of het declaratiebedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

INHOUD

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities
	CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0445		
Naam gegevenselement	REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD	Code gegeven	NUM362
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan deze declaratie voor (een deel van) de prestatie.

Toelichting

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het referentienummer dient uniek te zijn voor iedere declaratie-eenheid. M.a.w: voor iedere aanwezige prestatierecord dient een uniek referentienummer toegekend te zijn.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Voor onderdelen van magistrale receptuur worden ook unieke referentienummers ingevuld. Zie voor gebruik verder het invulinstructiedocument.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0446		
Naam gegevenselement	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD	Code gegeven	NUM363
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze prestatie.

Toelichting

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: invullen verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld. Zie voor gebruik verder het invulinstructiedocument.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0480		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	13			GEEN AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam			Organisatiecode	013

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities CD: Verplicht vullen met spaties.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	COMMENTAARRECORD	Recordcode	98
-------------------	------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9801		
Naam gegevenselement	KENMERK RECORD	Code gegeven	COD001
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEK4

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtsspecifiek

Commentaarrecord is recordtype 98.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY
	Constraints en condities
	Waarde '98' vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	COMMENTAARRECORD	Recordcode	98
-------------------	------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9802		
Naam gegevenselement	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	Code gegeven	NUM040
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Unieke codering van een detailrecord.

Toelichting

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	COMMENTAARRECORD	Recordcode	98
-------------------	------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9803		
Naam gegevenselement	REGELNUMMER VRIJE TEKST	Code gegeven	NUM109
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Uniek aanduiding van een regel vrije tekst.

Toelichting

Binnen elke reeks bij elkaar horende regels vrije tekst begint de nummering met '0001' en wordt voor volgende regels steeds met 1 verhoogd. Mogelijkheden tot maximaal '9999'.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Met behulp van het regelnummer kunnen per detailrecord A of B meerdere commentaarregels (commentaarrecords) worden opgenomen.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	COMMENTAARRECORD	Recordcode	98
-------------------	------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volnummer	9804		
Naam gegevenselement	VRIJE TEKST	Code gegeven	OMS016
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Vrije tekst (bijvoorbeeld een toelichting) in een bericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	140			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiennaam			Organisatiecode	140

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY
	Constraints en condities

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	COMMENTAARRECORD	Recordcode	98
-------------------	------------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9880		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	202			GEEN AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam			Organisatiecode	202

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities Verplicht vullen met spaties.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9901		
Naam gegevenselement	KENMERK RECORD	Code gegeven	COD001
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEK4

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Sluitrecord is recordtype 99.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Waarde '99' vullen.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9902		
Naam gegevenselement	AANTAL VERZEKERDENRECORDS	Code gegeven	ANT085
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Het aantal voorafgaande verzekerdenrecords.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT	

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft het totaal aantal verzekerdenrecords in het bestand.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY
	Constraints en condities

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9903		
Naam gegevenselement	AANTAL DEBITEURRECORDS	Code gegeven	ANT086
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Het aantal voorafgaande debiteurrecords.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS CV		Organisatiecode	VEK1

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft het totaal aantal debiteurrecords in het bestand.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Indien het bericht naar de zorgverzekeraar gaat, bevat het bestand 0 debiteurrecords.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9904		
Naam gegevenselement	AANTAL PRESTATIERECORDS	Code gegeven	ANT087
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Het aantal voorafgaande prestatierecords.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam	VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT	

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY
	Constraints en condities

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9905		
Naam gegevenselement	AANTAL COMMENTAARRECORDS	Code gegeven	ANT089
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Het totaal aantal voorafgaande commentaarrecords.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	VEKTIS CV	Organisatiecode	VEKT	

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft het totaal aantal commentaarrecords in het bestand.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9906		
Naam gegevenselement	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	Code gegeven	ANT265
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	7			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft het de totaalsom van het aantal detailrecords, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9907		
Naam gegevenselement	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG	Code gegeven	BED025
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Som van de te declareren bedragen.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	11			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		VEKTIS CV	Organisatiecode	VEK1

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Eindtotaal van de bedragen in het veld DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen. Kan gebruikt worden als controlegegeven.

INHOUD
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

Verplicht vullen: veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is. Declaratiebedragen in informatierecords worden niet in de berekening meegenomen!

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9908		
Naam gegevenselement	INDICATIE DEBET/CREDIT	Code gegeven	COD043
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS CV		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Debet, credit (tegenboeking).

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Indicatie of het declaratiebedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

INHOUD

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen. Als Totaal bedrag nul is op basis van de resultante D/C dan 'D' invullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	APOTHEKER	
Standaardnaam/-bericht	DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
AP304	8.0	10-07-2013

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9980		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	315			GEEN AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam			Organisatiecode	315

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities Verplicht vullen met spaties.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)

Reguliere expressie

6. Bijlagen

6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

**KERNGEGEVENS**

Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard.

Aandachtsgebied	Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. <i>Voorbeeld:</i> KRAAMZORG.		
Standaardnaam/-bericht	Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. <i>Voorbeeld:</i> EI DECLARATIE KRAAMZORG.		
Standaardcode	De identificerende code van de standaard. <i>Voorbeeld:</i> KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode.	Code EI-bericht	De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. <i>Voorbeeld:</i> 133.
Versie	Versie van de desbetreffende standaard. Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. <i>Voorbeeld:</i> 2.1.	Versiedatum	Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven.
Status	De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie)		
Type	Type functie van het bericht. <i>Voorbeeld:</i> DECLARATIE.		

BESCHRIJVING / KENMERKEN

Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten.

Beschrijving

Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen.

Toelichting

Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden.

Kenmerken

Bevat de berichtcode en de recordlengte.

Bijzonderheden

Informatie van diverse aard.

Documenten

Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)).

XML

Dit onderdeel bevat gegevens over de DTD-uitgave van de standaard t.b.v. het bericht in XML.

DTD beschikbaar	Indien een DTD-bestand beschikbaar is staat hier de waarde 'Vektis'.
Versiedatum	Aanmaakdatum van het DTD-bestand.
Status	De status van het DTD-bestand. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD.
Versie	Versie van het DTD-bestand (is altijd gelijk aan de versie van de standaard).

BEHEER

Dit onderdeel bevat informatie over de beheerende organisatie(s) van de standaard.

Houder/ functioneel beheer	De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard.
-----------------------------------	--

Verklaring bij de Berichtstructuur (GIS027)



Berichtstructuur

Vektis/GIS027

Externe integratie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.

Aandachtsgebied Idem GIS022.

Standaardnaam/-bericht Idem GIS022 .

Standaardcode **Versie**

Idem GIS022.

Idem GIS022.

Versiedatum

Idem GIS022.

RECORD

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.

Recordnaam De naam van het recordtype. *Voorbeeld:*

Recordcode

Code van het recordtype.

VOORLOOPRECORD.

Voorbeeld: 01.

Omschrijving

Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.

RECORDLAY-OUT

Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.

Unieke

identificatie

Volg- nr.	Object	Naam gegevenselement	Type	Lengte	Eind- pos	Patroon.	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

	Toelichting
A	Duidt het volgnummer van een gegevenselement aan binnen het desbetreffende record. <i>Voorbeeld:</i> 0101.
B	Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.
C	Naam van een gegevenselement.
D	Duidt aan of een gegevenselement als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven.
E	Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevenselement is.
F	Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevenselementen tot en met het desbetreffende gegevenselement. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records).
G	Geeft voor enkele gegevenselementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. <i>Voorbeeld:</i> EEJJMMDD.
H	Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevenselement verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen.

	Toelichting
I	Hier staat aangeduid of een gegevenselement een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L (logische sleutel).
J	Hier staat de zogenaamde GIS-code. <i>Voorbeeld:</i> (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.
K	Hier staat de code van de beherende organisatie. <i>Voorbeeld:</i> VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.

Aandachtsgebied Idem GIS022.

Standaardnaam/-bericht Idem GIS022.

Standaardcode **Versie**

Idem GIS022.

Idem GIS022.

Versiedatum

Idem GIS022.

RECORD

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.

Recordnaam Idem GIS027.

Recordcode Idem GIS027.

GEGEVENSELEMENT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.

Volnummer Idem GIS027.

Naam Idem GIS027.

Code gegeven Idem GIS027.

gegevenselement

Objectnaam Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.

Objectcode Idem GIS027.

Beschrijving functie

Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.

Toelichting

Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.

CODERING

Dit onderdeel bevat specifieke kenmerken van een gegevenselement.

Type **Lengte** **Patroon** **Sleutel** **Status**

Idem Idem GIS027. Idem GIS027. Idem GIS027. Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard.

Organisatiennaam Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement. **Organisatiecode** Idem GIS027.

Beschrijving codering algemeen

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.

Toelichting codering algemeen

Eventuele extra informatie.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

INHOUD

Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld.
Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

Verplichting

Idem GIS027.

Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

CD = conditie, binnen de context van het bericht

CDx = berichtoverstijgende conditie

CS = constraint, binnen de context van het bericht

CSx = berichtoverstijgende constraint

AANVULLENDE SPECIFICATIES

6.2 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van mogelijk correctief onderhoud na uitbrengen van de EI-standaard.

Datum	RfC# / CorrID	Document-deel	Aard wijziging
12-01-2023	S22034	Hfdst 5	Conditie toegevoegd voor "0205 Verzekerdennummer (Inschrijvingsnummer, Relatienummer)": Indien het declaratiebestand bij DJI als zorgverzekeraar wordt ingediend én BSN niet bekend is, dan moet het door DJI uitgegeven Vreemdenlingennummer worden ingevuld bij 'Verzekerdennummer'.
12-01-2023	S22034	Hfdst 5	Conditie toegevoegd voor "0406 Machtigingsnummer": Indien de declaratie bij DJI als zorgverzekeraar wordt ingediend, zie INV paragraaf 2.3.11.
09-04-2015		Hfdst 5	In "0440 Indicatie debet/credit (01)" en "0444 Indicatie debet/credit (02)" zijn de condities/constraints gewijzigd.
26-02-2015		Hfdst 4 en 5	Veld "0417 Aantal uitgevoerde prestaties " is Conditional geworden en de condities/constraints zijn gewijzigd.
26-02-2015		Hfdst 4 en 5	Veld "0440 Indicatie debet/credit (01)" is Mandatory geworden en de condities/constraints zijn gewijzigd.
26-02-2015		Hfdst 4 en 5	Veld "0444 Indicatie debet/credit (02)" is Mandatory geworden en de condities/constraints zijn gewijzigd.
19-05-2014		Hfdst 5	De constraints van 0413 Aanduiding prestatiecodelijst (01) zijn gewijzigd. Prestatiecodelijst 064 (Hulpmiddelenzorg) toegevoegd.
19-05-2014		Hfdst 5	De constraints van 0415 Afleveringseenheid zijn gewijzigd.
19-05-2014		Hfdst 5	De constraints van 0416 Gemiddelde dagdosering zijn gewijzigd.
19-05-2014		Hfdst 5	De constraints van 0429 Indicatie soort receptuur zijn gewijzigd.
19-05-2014		Hfdst 5	De constraints van 0430 WMG-systematiek prijs middelen zijn gewijzigd.
19-05-2014		Hfdst 5	De constraints van 0431 Voorgeschreven dosering (bekend) zijn gewijzigd.
19-05-2014		Hfdst 5	De naam "0433 Subtrajectnummer" (NUM379-VEKT) is veranderd naar "0433 Zorgtrajectnummer" (NUM368-DBCO). Verder is de 'Beschrijving codering specifiek' van "Het is het subtrajectnummer van het ziekenhuis in het kader waarvan het dure geneesmiddel voorgeschreven is. Gereserveerd veld, mogelijk relevant per 2015." Veranderd in "Het is het zorgtrajectnummer van het ziekenhuis in het kader waarvan het dure geneesmiddel voorgeschreven is."

Datum	RfC# / CorrID	Document- deel	Aard wijziging
10-04-2014		Hfdst 5, 0427	Constraints/condities gewijzigd in: CS: 0427 AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02) is niet van toepassing, nullen vullen.
10-04-2014		Hfdst 5, 0428	Codering berichtspecifiek: verwijderd. Constraints/condities gewijzigd in: CS: 0428 PRESTATIECODE (02) is niet van toepassing, nullen vullen.
29-01-2014		Divers	Integraal verwijderen debiteurenrecord en velden debiteurenrecord.
01-04-2013			Nieuwe versie 8.0, uitgave 1.