



## **Externe integratie**

### **DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN**

#### **DG301**

Versie EI-standaard: 1.0

Versiedatum: 07-04-2016

#### **BERICHTSPECIFICATIE [BER]**

##### **Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen**

Uitgave document: 5

Uitgavedatum: 12-01-2023

Kenmerk: DG301v1.0\_BERu5.pdf



## **Adres- en contactgegevens**

### Correspondentieadres

Vektis  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

### Bezoekadres

Vektis  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 – 8008 300

Helpdesk: [standaardisatie@vektis.nl](mailto:standaardisatie@vektis.nl)

Website: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl)

Informatie over standaarden: [www.vektis.nl/standaardisatie](http://www.vektis.nl/standaardisatie)

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Informatie uit deze documentatie mag overgenomen worden mits daarbij de bron wordt vermeld.

## DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN

Deze berichtspecificatie hoort bij de laatste uitgaven van de volgende DG301v1.0 documentatie:

- Berichtspecificatie DG302;
- Standaardbeschrijving DG301-DG302;
- Invulinstructie DG301-DG302.

### Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.0	5	Conditie van "0203 Burgerservicenummer (BSN) Verzekerde" en "0406 Machtigingsnummer" gewijzigd.	12-01-2023
1.0	4	Conditie en constraints van "0421 Zorgtrajectnummer" gewijzigd.	07-12-2021
1.0	3	Conditie en constraints van "0409 Datum prestatie" gewijzigd.	16-12-2016
1.0	2	Correctie rubrieknummers in een toelichting.	24-05-2016
1.0	1	Nieuwe standaard.	07-04-2016

### Doelgroepen

- Zorgverzekeraars
- MSZ-instellingen die dure geneesmiddelen mogen declareren, zoals:  
Ziekenhuizen, ZBC's (Zelfstandig Behandel Centrum), GRZ-Instellingen, revalidatiecentra.
- Servicebureaus (clearinghouses, factoringbureaus).

### Status

De eerste versie van de EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), zorgaanbieders en softwareleveranciers van zorgaanbieders.

### Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.  
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN DG301, versie 1.0, 07-04-2016.

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Retourinformatie DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN DG302, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN DG301-DG302, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN DG301-DG302, invulinstructie [INV];
- Externe integratie DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN DG301, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].

De berichtspecificatie van het debiteurrecord wordt separaat gepubliceerd. Zie [SB311v1.0](#)

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN tussen een zorginstelling en een zorgverzekeraar. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving.

# Inhoudsopgave

1. Over dit EI-document .....	7
1.1. Uitgangspunten .....	7
1.2. Inhoud.....	7
2. Toelichting op de berichtspecificatie .....	8
2.1 Inleiding .....	8
2.2 EI-standaardidentificatie .....	8
2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties.....	8
2.4 Dummy- en escapewaarden.....	9
2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden .....	10
2.6 Eindposities .....	10
2.7 Codelijsten.....	10
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) .....	13
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027).....	14
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028).....	21
6. Bijlagen .....	116
6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028 .....	116
6.2 Mutatieoverzicht .....	122

# 1. Over dit EI-document

## 1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

## 1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknopte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknopte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waartoe het behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

## 2. Toelichting op de berichtspecificatie

### 2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

### 2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.

De identificatie betekent:

- KZ301:** de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';
- KZ301:** de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.
- KZ301:** de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'. Het nummer heeft 2 posities. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

### 2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn:

- **Mandatory (M):**  
Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk.
- **Conditioneel (C):**  
Het veld vullen op basis van een conditie.
  - Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend).
  - Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **Optioneel (O):**  
Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen.
  - Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden.
  - Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **'Spatie' (S):**  
Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen.



Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding 'spatie'.

De aanduiding 'spatie' wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding 'spatie' komt alleen bij een reserveveld voor.

N.B.: een veld met een aanduiding 'spatie' is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding 'mandatory' niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding 'spatie' opgenomen.

De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat.

**Tabel 2-1. Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden.**

Mandatory (M)	ja				
Conditie geldig		ja	nee		
Optie geldig				ja	nee
Werkelijke of dummywaarde vullen	x	x		x	
Escapewaarde vullen			x		x

## 2.4 Dummy- en escapewaarden

Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen 'werkelijke waarde', 'dummy waarde' en 'escapewaarde' gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen:

- **Werkelijke waarde:**  
een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven.
- **Dummywaarde:**  
een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven.
- **Escapewaarde:**  
een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven.

N.B.: een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk.

## 2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen:

- Numeriek (N)
  - Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorloopnullen, tenzij anders vermeld;
  - Een numeriek veld heeft een vaste lengte;
  - Een numeriek veld heeft als escapewaarde “nullen”.
- Alfa-numeriek (AN)
  - Een waarde van een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld;
  - Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
  - Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde “spaties”.

## 2.6 Eindposities

### Eindposities

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

## 2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

### Identificatie codelijst

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	NEN

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

### Naam codelijst

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK2

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2)	<b>Verplichting</b> C
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen.

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> De code D/C behoort bij de in het prestatie record opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld.

### Weergave letterwaarde

De letterlijke weergave van een letterwaarde (code) uit een codelijst dient overgenomen te worden bij de vulling van een veld in een EI-bericht. Dus daar waar een code hoofdletters bevat, dan moet deze code ook in hoofdletters in het desbetreffende veld opgenomen worden.

## Beheer codelijsten

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

	Vektis	Andere organisatie
1	Functioneel + technisch beheer + publicatie	n.v.t.
2	Technisch beheer + publicatie	Functioneel beheer
3	Publicatie	Functioneel + technisch beheer
4	Verwijzing naar andere organisatie	Functioneel + technisch beheer + publicatie

## Publicatie codelijsten

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te downloaden via het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende EI-standaard. Ook zijn alle beschikbare codelijsten via de menu-optie Codelijsten op de homepage te raadplegen. Sommige codelijsten, waaronder enkele diagnosecode- en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal ...' en staan niet in de codelijstoverzichten.

## Codelijsten elders verkrijgen

Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).

In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.


## Muteren codelijsten

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken door middel van een [RfC-formulier](#) indienen bij de Helpdesk EI.

### 3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

	Identificatie EI-standaard/-bericht	Vektis/GIS022	Externe integratie
<b>KERNGEGEVENS</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	DG301	<b>Code EI-bericht</b>	197
<b>Versie</b>	1.0	<b>Versiedatum</b>	07-04-2016
<b>Status</b>	DEFINITIEF		
<b>Type</b>	DECLARATIE		
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>			
<b>Beschrijving</b>			
EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens dure geneesmiddelen en stollingsfactoren van instelling of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of instelling aan een servicebureau.			
<b>Toelichting</b>			
Doelgroep declaranten: MSZ-instellingen die dure geneesmiddelen mogen declareren, zoals: Ziekenhuizen, ZBC's (Zelfstandige Behandel Centra), GRZ-Instellingen, revalidatiecentra.			
<b>Kenmerken</b>			
Recordlengte = 310 posities.			
<b>Bijzonderheden</b>			
<b>Documenten</b>			
Versie 1.0 (07-04-2016):			
* DG301v1.0_BERu5.pdf; uitgave 5, 12-01-2023;			
* DG301-DG302v1.0_STBu1.pdf; uitgave 1, 07-04-2016;			
* DG301-DG302v1.0_INVu10.pdf; uitgave 10, 12-01-2023;			
* DG301v1.0_RBCu..xlsx.			
* DG301v1.0_Restitutienota_u1.pdf; uitgave 1.			
<b>BEHEER</b>			
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND		
<b>Technisch beheer</b>	VEKTIS C.V.		

## 4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027)

		Berichtstructuur	Vektis/GIS027	Externe integratie						
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>										
<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
DG301	1.0	07-04-2016								
<b>RECORD</b>										
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD					<b>Recordcode</b>	01			
<b>Omschrijving</b>										
Het voorlooprecord opent het declaratiebestand en bevat de algemene identificerende gegevens van de declaratie, zoals geadresseerde, afzender, declarant, declaratieperiode en dagtekening.										
Het gebruik is verplicht.										
<b>RECORDLAY-OUT</b>										<i>Unieke identificatie</i>
<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0101	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0102	BERI	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	N	3	5	NNN	M		COD002	VEKT
0103	BERI	VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	7		M		NUM001	VEK1
0104	BERI	SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	9		C		NUM309	VEKT
0105	BERI	SOORT BERICHT	AN	1	10		M		COD856	VEKT
0106	BERI	CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	N	6	16		O		COD805	VEKT
0107	BERI	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	AN	10	26		C		NUM284	VEKT
0108	ZVZA	UZOVI-NUMMER	N	4	30		C		COD061	VEKT
0109	ZOVL	CODE SERVICEBUREAU	N	8	38	NNNNNNNN	C		COD377	VEKT
0110	ZOVL	ZORGVERLENERSCODE	N	8	46	NNNNNNNN	C		COD009	VEKT
0111	ZOVL	PRAKTIJKCODE	N	8	54	NNNNNNNN	C		COD181	VEKT
0112	ZOVL	INSTELLINGSCODE	N	8	62	NNNNNNNN	C		COD031	VEKT
0113	ZOVL	IDENTIFICATIECODE BETALING AAN	N	2	64		M		COD833	VEKT
0114	BERI	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	72	EEJJMMDD	M		DAT043	NEN
0115	BERI	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	80	EEJJMMDD	M		DAT044	NEN
0116	BERI	FACTUURNUMMER DECLARANT	AN	12	92		M		NUM029	VEKT
0117	BERI	DAGTEKENING FACTUUR	N	8	100	EEJJMMDD	M		DAT031	NEN
0118	BERI	BTW-IDENTIFICATIENUMMER	AN	14	114		C		NUM351	BELA
0119	BERI	VALUTACODE	AN	3	117		M		COD363	ISO
0180	TECH	RESERVE	AN	193	310		S		TEC007	193

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het verzekerderecord bevat gegevens van de verzekerde waarover één of meer uitgevoerde verrichtingen worden gedeclareerd.

Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens-element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0201	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0202	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0203	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0204	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0205	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0206	VERZ	PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER	AN	11	53		O		NUM366	VEKT
0207	VERZ	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	N	8	61	EEJJMMDD	M		DAT006	NEN
0208	VERZ	CODE GESLACHT VERZEKERDE	N	1	62		C		COD134	NEN
0209	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)	N	1	63		C		COD700	NEN1
0210	VERZ	NAAM VERZEKERDE (01)	AN	25	88		C		NAM193	NEN
0211	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)	AN	10	98		C		NAM194	NEN
0212	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)	N	1	99		C		COD701	NEN1
0213	VERZ	NAAM VERZEKERDE (02)	AN	25	124		C		NAM191	NEN
0214	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)	AN	10	134		C		NAM192	NEN
0215	VERZ	VOORLETTERS VERZEKERDE	AN	6	140		C		NAM025	NEN
0216	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)	N	1	141		C		COD829	NEN1
0217	VERZ	POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	147	NNNNAA	C		COD083	KPN
0218	VERZ	POSTCODE BUITENLAND	AN	9	156		C		COD434	VEKT
0219	VERZ	HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE	N	5	161		C		NUM030	NEN
0220	VERZ	HUISNUMMERTOEGEVING (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	167		C		NUM079	NEN1
0221	VERZ	CODE LAND VERZEKERDE	AN	2	169		C		COD090	NEN
0222	DEBT	DEBITEURNUMMER	AN	11	180		C	L	COD316	VEKT

0223	VERZ	INDICATIE CLIENT OVERLEDEN	N	1	181		C		COD841	VEKT
0280	TECH	RESERVE	AN	129	310		S		TEC007	129



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b> <b>Versiedatum</b>
DG301	1.0                                      07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de te declareren bedragen bij deze prestatie.

Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0401	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0402	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0403	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0404	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0405	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0406	PRES	MACHTIGINGSNUMMER	AN	15	57		C		NUM013	VEK2
0407	PRES	DOORSTUREN TOEGESTAAN	N	1	58		M		COD150	VEKT
0408	VERZ	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	N	8	66	EEJJMMDD	M		DAT006	NEN
0409	PRES	DATUM PRESTATIE	N	8	74	EEJJMMDD	M		DAT272	NEN
0410	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	77		M	L	COD367	VEKT
0411	PRES	PRESTATIECODE	N	14	91		M	L	COD388	VEK9
0412	PRES	AFLEVERINGSEENHEID	AN	2	93	AA	M		COD072	ZIND
0413	PRES	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	N	9	102		M		ANT054	VEK6
0414	PRES	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	110	NNNNNNNN	M		COD089	VEKT
0415	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	114	NNNN	C		COD952	VEKT
0416	PRES	ZORGVERLEENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	8	122	NNNNNNNN	C		COD836	VEKT
0417	PRES	SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	4	126	NNNN	M		COD953	VEKT
0418	PRES	RECEPTNUMMER	N	12	138		C		NUM038	VEK2
0419	PRES	RECEPTVOORSCHRIFT, VOLGNUMMER	N	2	140		C		NUM039	VEKT
0420	PRES	PRESTATIEKOPPELNUMMER	AN	20	160		C		NUM409	VEKT
0421	PRES	ZORGTRAJECTNUMMER	AN	15	175		C		NUM368	NZA
0422	PRES	INDICATIE DUUR GENEESMIDDEL	N	9	184		C		COD646	CIBG

0423	PRES	INDICATIE PRIVACYVERKLARING	N	1	185		M		COD653	VEKT
0424	PRES	CODE SOORT DUUR GENEESMIDDEL	N	2	187		M		COD654	VEKT
0425	PRES	CODE HERDECLARATIE	N	2	189		M		COD651	VEKT
0426	PRES	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)	N	10	199		C		BED160	VEKT
0427	PRES	DECLARATIEBEDRAG (EXCL. BTW)	N	10	209		C		BED169	VEKT
0428	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	210		M		COD668	VEKT
0429	PRES	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)	N	10	220		C		BED153	VEKT
0430	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	221		M		COD665	VEKT
0431	PRES	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	N	4	225		C		NUM352	VEKT
0432	PRES	BTW BEDRAG OP DETAILNIVEAU	N	10	235		C		BED079	VEKT
0433	PRES	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	10	245		C		BED161	VEKT
0434	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	AN	1	246		M		COD672	VEKT
0435	PRES	REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD	AN	20	266		M		NUM362	VEKT
0436	PRES	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD	AN	20	286		C		NUM363	VEKT
0480	TECH	RESERVE	AN	24	310		S		TEC007	024

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Een commentaarrecord bevat vrije-tekstregels, die via IDENTIFICATIE DETAILRECORD refereren aan detailrecords van een ander recordtype.

Het gebruik is optioneel, maar dient beperkt te blijven, omdat de tekstregels niet geautomatiseerd 'begrepen' worden.

**RECORDLAY-OUT**

*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9801	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9802	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
9803	TECH	REGELNUMMER VRIJE TEKST	N	4	18		M	T	NUM109	VEKT
9804	PRES	VRIJE TEKST	AN	140	158		M		OMS016	140
9880	TECH	RESERVE	AN	152	310		S		TEC007	152

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een declaratiebestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand.

Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9901	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9902	TECH	AANTAL VERZEKERDENRECORDS	N	6	8		M		ANT085	VEKT
9903	TECH	AANTAL DEBITEURRECORDS	N	6	14		C		ANT086	VEK1
9904	TECH	AANTAL PRESTATIERECORDS	N	6	20		M		ANT087	VEKT
9905	TECH	AANTAL COMMENTAARRECORDS	N	6	26		C		ANT089	VEKT
9906	TECH	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	N	7	33		M		ANT265	VEKT
9907	BERI	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG	N	13	46		C		BED025	VEK5
9908	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT	AN	1	47		M		COD043	VEKT
9980	TECH	RESERVE	AN	263	310		S		TEC007	263

## 5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028)

		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
DG301	1.0	07-04-2016		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0101</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatienaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Voorlooprecord is recordtype 01.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)			<b>Verplichting</b>	MANDATORY
			<b>Constraints en condities</b>	
			Waarde '01' vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0102</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD002
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3	NNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzoeken om een code EI-bericht indienen bij helpdesk-EI@vektis.nl. Vektis kent een Code EI-bericht toe en neemt die vervolgens op in de codelijst.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
---	-------------------------------

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Constraints en condities**

Waarde '197' (declaratie dure geneesmiddelen) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0103</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM001
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Waarde '01' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0104</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SUBVERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM309
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen als de subversie een waarde 1 of hoger heeft, anders "00" vullen (betekenis: er is geen subversie bij deze versie). Waarde '00' vullen.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0105</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT BERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD856
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Aanduiding van het doel van het bestand.

**Toelichting**

Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> BERICHTSOORT (COD856-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0106</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD805
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Identificatie van het informatiesysteem van een softwareleverancier

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welk systeem het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De eerste 4 posities van de code identificeren de softwareleverancier, de laatste 2 posities identificeren het informatiesysteem.

**Toelichting codering algemeen**

Vanaf 11-05-2011 heeft VECOZO het functioneel beheer van deze codelijst. Verzoek tot opname in tabel indienen via [softwarehelpdesk@vecozo.nl](mailto:softwarehelpdesk@vecozo.nl).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De softwareleverancier bepaalt of dit gegeven wordt ingevuld.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0107</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM284
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Aanduiding van een versie van een informatiesysteem.

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Als 0106 Code informatiesysteem softwareleverancier gevuld is, dan 0107 Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier verplicht vullen. Als 0106 niet gevuld is, dan 0107 Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0108</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERZEKERAAR	<b>Objectcode</b>	ZVZA

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Deze rubriek heeft naast een logistiek doel ook een inhoudelijk doel (zorgverzekeraar is betalende partij). In detailrecords mag het UZOVI-nummer afwijken van de vulling van rubriek 0108.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen als de declaratie naar een zorgverzekeraar gaat.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0109</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE SERVICEBUREAU</b>	<b>Code gegeven</b>	COD377
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars.

**Toelichting**

Een servicebureau splitst een nota op, routeert door met of zonder bewerking/verrijking van gegevens in het declaratiebestand. Er is dus sprake van factoring of clearing. Is dus geen tussenschakel die uitsluitend een 'postbusfunctie' heeft, zoals VEKOZO.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zorgverlenerssoort = 98.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht invullen als de declaratie van een zorgaanbieder naar een servicebureau of van een servicebureau naar een zorgverzekeraar gaat.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0110</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD009
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht invullen als de praktijkcode gevuld is (dus als er geen sprake is van een instelling). Als er sprake is van een instelling, dan wordt in plaats van dit gegeven 0112 INSTELLINGSCODE ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0111</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRAKTIJKCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD181
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zorgverlener behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht invullen als de zorg vanuit een praktijk verleend is (en niet vanuit een instelling).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0112</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INSTELLINGSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD031
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een instelling.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht invullen als de zorg vanuit een instelling verleend is (en niet vanuit een praktijk). Een huisartsenpost is ook een instelling. Een gezondheidscentrum of een samenwerkingsverband wordt als een instelling gevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0113</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIECODE BETALING AAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD833
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De verwijzing betreft de rubrieken 0109 t/m 0112. De partij waarnaar in dit veld verwezen wordt, dient in de overeenkomende rubriek tussen 0109 en 0112 met een AGB-code gevuld te zijn.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIECODE BETALING AAN (COD833-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0114</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT043
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Datumveld.

**Toelichting**

Eerste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de begindatum van de eerste behandeling.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Als er sprake is van nagekomen declaratieposten die eigenlijk onder een voorgaande declaratieperiode vielen, wordt deze begindatum niet aangepast.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Altijd volledig de werkelijke datum vullen, die niet in de toekomst ligt. Begindatum declaratieperiode ligt vóór de systeemdatum bij ontvangst declaratiebestand bij ontvanger (VECOZO of zorgverzekeraar).
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0115</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM DECLARATIEPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT044
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling.

**Toelichting**

De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft de einddatum van de declaratieperiode. Deze datum is gelijk aan of later dan de begindatum declaratieperiode, en mag niet na de dagtekening van de factuur vallen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de einddatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0116</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>FACTUURNUMMER DECLARANT</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM029
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	12			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Factuurnummers kunnen ook letters bevatten.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Deze dient uniek te zijn per code betaling aan (uniek voor een periode van 5 jaar).

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0117</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DAGTEKENING FACTUUR</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT031
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Altijd volledig vullen met een bestaande datum, die niet in de toekomst ligt. CS: 0117 DAGTEKENING FACTUUR moet liggen op of na 0115 EINDDATUM DECLARATIEPERIODE.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0118</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-IDENTIFICATIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM351
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de omzetbelasting.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	14			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		BELASTINGDIENST		<b>Organisatiecode</b> BELA

**Beschrijving codering algemeen**

Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit veertien posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, waarin het omzetbelastingnummer is opgenomen plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99.

**Toelichting codering algemeen**

Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder dan negen cijfers voor de toevoeging B01 t/m B99. In dat geval wordt het omzetbelastingnummer aangevuld met voorloophullende nullen. Er staan geen punten in het nummer.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen als de zorgverlener BTW-plichtig is, ongeacht of er in het bestand wel of niet sprake is van gedeclareerde zorg, waarop BTW van toepassing is. Anders niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0119</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VALUTACODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD363
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION		<b>Organisatiecode</b>	ISO

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> VALUTACODE, ISO 4217: 1995 (ALFANUMERIEK) (COD363-ISO)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> 'EUR' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0180</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	193			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	193

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0201</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Verzekerdenrecord is recordtype 02.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '02' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0202</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0203</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b> GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In geval van pasgeborenen geen declaratie insturen in afwachting van uitgifte van een BSN, mits dit binnen redelijke termijn te verwachten valt.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Voorlopige bedrijfsregel: het BSN verplicht vullen als een persoon een BSN heeft en het gebruik is geregeld. Als de zorgaanbieder constateert dat de verzekerde geen BSN (of RNI) heeft, dan vullen met een dummywaarde van negens (9x9).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0204</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sleutel i.c.m. VERZEKERDENNUMMER.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0205</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: alleen verplicht vullen indien BSN (nog) niet bekend kan zijn. Plaats alle tekens inclusief de nullen linksaangesloten in het veld. Rechts uitvullen met spaties.

Conditie: Indien het declaratiebestand bij DJI als zorgverzekeraar wordt ingediend én BSN niet bekend is, dan moet het door DJI uitgegeven Vreemdenlingnummer worden ingevuld bij 'Verzekerdennummer'.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0206</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER	<b>Code gegeven</b>	NUM366
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Unieke identificerende aanduiding van een persoon per orgaan van gezondheidszorg, alwaar een behandeling plaatsvindt.

**Toelichting**

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Indien van toepassing wordt het nummer identiek teruggemeld aan de zorgverlener.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	11			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit nummer is bedoeld om te gebruiken als referentie, teneinde het zoeken in de administratie van de zorgverlener te vereenvoudigen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0207</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM GEBOORTE VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT006
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Datum waarop de verzekerde geboren is.

**Toelichting**

Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Altijd volledig de werkelijke datum vullen, die niet in de toekomst ligt. Datum geboorte verzekerde ligt vóór de systeemdatum bij ontvangst declaratiebestand bij ontvanger (VECOZO of zorgverzekeraar).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0208</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE GESLACHT VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD134
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van de sexe van een verzekerde, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.

**Toelichting**

Volgens NEN-ISO 5218, december 1991.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Mannelijk of vrouwelijk.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Niet relevant voor zorgverzekeraars, mogelijk voor servicebureaus. Niet vullen of code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0209</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD700
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (01) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01). Het betreft hier alleen de eigen naam (geboortenaam)).

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD700-NEN1) **Verplichting** CONDITIONAL

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Constraints en condities**

Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus. Waarde '0' of '1' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0210</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAM VERZEKERDE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM193
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus. Indien relevant hier de geboortenaam van de verzekerde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0211</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM194
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0212</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD701
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Rubriek 0212 NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) Beschrijving codering berichtspecifiek: "Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (02) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)."

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD701-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Waarde '2' of '0' (indien verzekerde geen partner heeft, dus niet van toepassing) vullen. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0213</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAM VERZEKERDE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM191
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: vullen indien NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) in de vorige rubriek de waarde '2' bevat. Anders vullen met spaties. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0214</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM192
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0215</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORLETTERS VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM025
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De voorletters van verzekerde. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt in deze norm als één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is "J".

**Toelichting codering algemeen**

De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", "P", "T" en "I".

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Voorletters van de verzekerde invullen die behoren bij de geboortenaam of eventueel bij de tenaamstelling. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0216</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD829
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Hier de code vullen die past bij de tenaamstelling van de verzekerde. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD829-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: alleen vullen indien de tenaamstelling relevant is voor correspondentiedoeleinden (bijvoorbeeld voor rechtstreekse communicatie tussen servicebureau en verzekerde). Toegestane waarden: '1', '2', '3' en '4'. Als niet relevant, dan vullen met '0'

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0217</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>POSTCODE (HUISADRES)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD083
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De postcode van het huisadres van een verzekerde.

**Toelichting**

De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6	NNNNA		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		KPN		<b>Organisatiecode</b> KPN

**Beschrijving codering algemeen**

Het stelsel wordt door PostNL (voorheen TPG) beheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode).

**Toelichting codering algemeen**

De code van de plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen, indien verzekerde woonachtig is in Nederland. Als verzekerde woont in het buitenland, dan de volgende rubriek vullen. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0218</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	POSTCODE BUITENLAND	<b>Code gegeven</b>	COD434
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Weergave van buitenlandse postcodes.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	9			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegeven is met name van belang voor verzekerden van zorgverzekeraars in 'grensgebieden'. Duitsland: 5-cijferige postcode. België: 4-cijferige postcode. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: 0218 POSTCODE BUITENLAND verplicht vullen, indien verzekerde in het buitenland woonachtig is. CD: Indien verzekerde woont in Nederland, dan 0217 POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE vullen. Links aansluiten en rechts opvullen met spaties

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0219</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HUISNUMMER (HUISADRES)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM030
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De numerieke aanduiding bij het adres van een verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**

Zie Besluit Standaard Adressering van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 22-02-1988 of NEN 5825 van december 1991.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	5			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0220</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HUISNUMMERTOEOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM079
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De alfanumerieke aanduiding achter het huisnummer van de verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Huisnummertoevoeging = door gemeente toegekende huisletter (indien aanwezig), direct gevolgd door de door de gemeente toegekende huisnummertoevoeging (indien aanwezig).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een huisnummertoevoeging. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0221</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE LAND VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD090
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzekerde woonachtig is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.

**Toelichting codering algemeen**

ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166) (COD032-NEN) **Verplichting** CONDITIONAL

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Constraints en condities**

Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een in het buitenland wonende verzekerde. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0222</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	DEBITEURNUMMER	<b>Code gegeven</b>	COD316
<b>Objectnaam</b>	DEBITEUR	<b>Objectcode</b>	DEBT

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een debiteur.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	11		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Sleutelovererving met DEBITEURNUMMER in het debiteurrecord.

**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus. Conditie: invullen verplicht als minimaal één declaratiepost van de cliënt naar een debiteur gaat en dus het debiteurrecord gevuld wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0223</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	INDICATIE CLIENT OVERLEDEN	<b>Code gegeven</b>	COD841
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding of cliënt overleden is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Voor de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient te worden (komt in het gegeven SOORT RELATIE CLIENT in het debiteurrecord terug).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** INDICATIE WEL/NIET OVERLEDEN (COD841-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CS: Defaultwaarde '2' (cliënt niet overleden). Waarde '1' indien cliënt overleden. Niet relevant voor zorgverzekeraars, wel voor servicebureaus.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0280</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	129			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 129

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0401</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Prestatierecord is recordtype 04.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde '04' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0402</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0403</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Burgerservicenummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0404</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sleutel (i.c.m. VERZEKERDENNUMMER).

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in het UZOVI-nummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0405</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Verzekerdennummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0406</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>MACHTIGINGSNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM013
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie van een afgegeven machtiging/toestemming.

**Toelichting**

Doel: het bij de controle van declaraties vaststellen, dat de zorgverzekeraar de toestemmingsverlening heeft verstrekt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK2

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: verplicht vullen als een machtiging bekend is bij de zorgaanbieder.

CD: Indien de declaratie bij DJI als zorgverzekeraar wordt ingediend, zie INV paragraaf 2.3.11.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0407</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DOORSTUREN TOEGESTAAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD150
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft of het doorsturen van de desbetreffende prestatie met daaraan verbonden declaratie naar de zorgverzekeraar is toegestaan.

**Toelichting**

Dit gegeven heeft privacybeschermende functie. Het doorsturen geschiedt door een servicebureau.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Indien het doorsturen van de desbetreffende prestatie niet is toegestaan, ontvangt de zorgverzekeraar hiervan ook geen records.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De zorgverlener dient in te vullen of doorsturen van de prestatie toegestaan is (ja/nee). De cliënt geeft aan of hij/zij hiertegen bezwaar heeft.

**INHOUD**

**Zie codelijst** DOORSTUREN TOEGESTAAN (COD150-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Defaultwaarde is '1' (doorsturen naar zorgverzekeraar is toegestaan).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0408</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM GEBOORTE VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT006
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Datum waarop de verzekerde geboren is.

**Toelichting**

Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Altijd volledig invullen met de werkelijke datum. Datum is gelijk aan "0207 Datum geboorte verzekerde".

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0409</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT272
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De datum waarop de prestatie plaats vindt of vond.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Datum waarop geneesmiddel door ziekenhuisapotheek is verstrekt, toedieningsdatum of terhandstellingsdatum uitvoerder invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0410</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD367
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: 001 vullen (ZI-nummer).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0411</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD388
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert.

**Toelichting**

In de AANDUIDING PRESTATIECODELIJST wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	14		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	VEK9

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> CS: Invullen conform aangegeven prestatiecodelijst.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0412</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AFLEVERINGSEENHEID</b>	<b>Code gegeven</b>	COD072
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding van de eenheid waarin een hoeveelheid van het middel wordt afgeleverd.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2	AA		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		Z-INDEX		<b>Organisatiecode</b> ZIND

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** EENHEID INKOOPHOEVEELHEID G-STANDAARD (COD072-ZIND)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Afleveringseenheid 'eenheid inkoophoeveelheid' uit Z-index overnemen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0413</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT054
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK6

**Beschrijving codering algemeen**

Aantal in duizendste eenheden.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het aantal (hoeveelheid) is gerelateerd aan "Afleveringseenheid".

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0414</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD089
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> CS: Instellingscode MSZ vullen waar het dure geneesmiddel toegediend is. De toedienende instelling kan afwijken van de declarerende instelling.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0415</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD952
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.

**Toelichting**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING  
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CS: Niet vullen, gereserveerd voor mogelijk toekomstig gebruik.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0416</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD836
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

**Toelichting**

De identificatiecode van de zorgverlener die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of verwezen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> CS: Niet vullen, gereserveerd voor mogelijk toekomstig gebruik.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0417</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD953
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een voorschrijvende of verwijzende zorgverlener behoort.

**Toelichting**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING  
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Vullen met specialisme voorschrijver, zie INV.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0418</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	RECEPTNUMMER	<b>Code gegeven</b>	NUM038
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het door de zorgverlener aan een recept toegekend nummer.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK2

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Niet vullen, gereserveerd voor mogelijk toekomstig gebruik.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0419</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	RECEPTVOORSCHRIFT, VOLGNUMMER	<b>Code gegeven</b>	NUM039
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het volgnummer van een voorschrift per receptnummer.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Per recept beginnend en oplopend met "01".

**Toelichting codering algemeen**

Er mogen nummers ontbreken (van receptregels die bij cliënt of andere verzekeraar gedeclareerd worden).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Niet vullen, gereserveerd voor mogelijk toekomstig gebruik.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0420</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	PRESTATIEKOPPELNUMMER	<b>Code gegeven</b>	NUM409
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie een of meerdere deelprestaties die tot een gezamenlijke prestatie worden gerekend.

**Toelichting**

In het systeem van de zorgverlener/instelling dient het prestatiekoppelnummer uniek te zijn gedurende een lange periode. Het betreft geen prestatiecode.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Niet vullen, gereserveerd voor mogelijk toekomstig gebruik.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0421</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGTRAJECTNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM368
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie van het zorgtraject waartoe deze prestatie behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT		<b>Organisatiecode</b>	NZA

**Beschrijving codering algemeen**

Het zorgtrajectnummer is uniek binnen de zorgverlenende instantie.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het is het zorgtrajectnummer van de instelling waar het zorgtraject uitgevoerd is.

**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting**    CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0424 Code soort duur geneesmiddel gevuld is met '01' (Add-on duur geneesmiddel), dan 0421 Zorgtrajectnummer vullen. Indien 0424 niet met '01' gevuld, dan 0421 niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0422</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	INDICATIE DUUR GENEESMIDDEL	<b>Code gegeven</b>	COD646
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie die de aanleiding voor het geven van een duur geneesmiddel aangeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> CIBG

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 0423 Indicatie privacyverklaring gevuld is met '3' (geen privacyverklaring), dan 0422 Indicatie duur geneesmiddel vullen. Indien 0423 niet met '3' gevuld, dan 0422 niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0423</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	INDICATIE PRIVACYVERKLARING	<b>Code gegeven</b>	COD653
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie die aangeeft of er sprake is van een privacyverklaring.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> PRIVACYVERKLARING INDICATIE (COD653-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling) 1. Privacyverklaring ZvW; 2. Privacyverklaring niet-ZvW; 3. Geen privacyverklaring	<b>Constraints en condities</b> CS: Code 1, 2 of 3 vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0424</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	CODE SOORT DUUR GENEESMIDDEL	<b>Code gegeven</b>	COD654
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welk soort duur geneesmiddel het betreft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> SOORT DUUR GENEESMIDDEL (COD654-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling) 01 Add-on duur geneesmiddel; 02 Stollingsfactor	<b>Constraints en condities</b> CS: Code 01 of 02 vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0425</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE HERDECLARATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD651
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de soort herdeclaratie weergeeft.

**Toelichting**

Een herdeclaratie is een declaratie die na herstel opnieuw ter facturatie wordt aangeboden.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> SOORT HERDECLARATIE (COD651-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	CS: Zie voor bijzonderheden de invulinstructie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0426</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED160
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Tarief van de individuele prestatie, ongeacht wie (kunnen meerdere partijen zijn) dit betaalt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	10			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien bilateraal met de zorgverzekeraar een nulbedrag is afgesproken, dan bevatten de velden Tarief, Berekend bedrag en Declaratiebedrag alleen nullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0427</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG (EXCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED169
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat gedeclareerd wordt exclusief BTW.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	10			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien bilateraal met de zorgverzekeraar een nulbedrag is afgesproken, dan bevatten de velden Tarief, Berekend bedrag en Declaratiebedrag alleen nullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0428</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	<b>Code gegeven</b>	COD668
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0429</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED153
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	10			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het berekend bedrag is de uitkomst van de berekening inclusief BTW.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien bilateraal met de zorgverzekeraar een nulbedrag is afgesproken, dan bevatten de velden Tarief, Berekend bedrag en Declaratiebedrag alleen nullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0430</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD665
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst** D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0431</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM352
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

BTW-percentage dat van toepassing is.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Relevante BTW-percentage in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 % '2100' = 21 %

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: verplicht invullen als over de desbetreffende prestatie BTW geheven wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0432</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	BTW BEDRAG OP DETAILNIVEAU	<b>Code gegeven</b>	BED079
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

BTW-bedrag op het niveau van een declaratieregel.

**Toelichting**

In een ander gegevenselement kan het soort BTW-tarief zijn vastgelegd.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	10			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft de BTW op prestatieniveau en heeft betrekking op het veld "Declaratiebedrag (incl. BTW)".

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	CD: verplicht invullen als over de desbetreffende prestatie BTW geheven wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0433</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED161
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat gedeclareerd wordt.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	10			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

0433 Declaratiebedrag (incl. BTW) = 0427 Declaratiebedrag (excl. BTW) + 0432 BTW-bedrag op detailniveau.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien bilateraal met de zorgverzekeraar een nulbedrag is afgesproken, dan bevatten de velden Tarief, Berekend bedrag en Declaratiebedrag alleen nullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0434</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	<b>Code gegeven</b>	COD672
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het declaratiebedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst** D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0435</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM362
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan deze declaratie voor (een deel van) de prestatie.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het referentienummer dient uniek te zijn voor iedere declaratie-eenheid. M.a.w: voor iedere aanwezige prestatierecord dient een uniek referentienummer toegekend te zijn.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Zie voor gebruik verder het invulinstructiedocument.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0436</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM363
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze prestatie.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: invullen verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld. Zie voor gebruik verder het invulinstructiedocument.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0480</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	24			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 024

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
DG301	1.0	07-04-2016

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9801</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Commentaarrecord is recordtype 98.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '98' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9802</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9803</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	REGELNUMMER VRIJE TEKST	<b>Code gegeven</b>	NUM109
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Uniek aanduiding van een regel vrije tekst.

**Toelichting**

Binnen elke reeks bij elkaar horende regels vrije tekst begint de nummering met '0001' en wordt voor volgende regels steeds met 1 verhoogd. Mogelijkheden tot maximaal '9999'.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Met behulp van het regelnummer kunnen per detailrecord A of B meerdere commentaarregels (commentaarrecords) worden opgenomen.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9804</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VRIJE TEKST</b>	<b>Code gegeven</b>	OMS016
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Vrije tekst (bijvoorbeeld een toelichting) in een bericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	140			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 140

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9880</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	152			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 152

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9901</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sluitrecord is recordtype 99.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '99' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9902</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL VERZEKERDENRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT085
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande verzekerdenrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal verzekerdenrecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9903</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL DEBITEURRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT086
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande debiteurrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal debiteurrecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Indien het bericht naar de zorgverzekeraar gaat, bevat het bestand 0 debiteurrecords.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9904</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL PRESTATIERECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT087
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande prestatierecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9905</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL COMMENTAARRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT089
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande commentaarrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal commentaarrecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9906</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT265
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	7			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het de totaalsom van het aantal detailrecords, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9907</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	BED025
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Som van de te declareren bedragen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	13			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK5

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in centen, inclusief BTW.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Eindtotaal van de bedragen in het veld DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen. Kan gebruikt worden als controlegegeven.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9908</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD043
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het declaratiebedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst** D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen. Als Totaal bedrag nul is op basis van de resultante D/C dan 'D' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE DURE GENEESMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
DG301	1.0	07-04-2016	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9980</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	263			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	263

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## **6. Bijlagen**

### **6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028**

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

## Verklaring bij de Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022)



Identificatie EI-standaard/-bericht

Vektis/GIS022

Externe integratie

### KERNGEGEVENS

Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard.

<b>Aandachtsgebied</b>	Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. <i>Voorbeeld:</i> KRAAMZORG.		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. <i>Voorbeeld:</i> EI DECLARATIE KRAAMZORG.		
<b>Standaardcode</b>	De identificerende code van de standaard. <i>Voorbeeld:</i> KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode.	<b>Code EI-bericht</b>	De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. <i>Voorbeeld:</i> 133.
<b>Versie</b>	Versie van de desbetreffende standaard. Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. <i>Voorbeeld:</i> 2.1.	<b>Versiedatum</b>	Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven.
<b>Status</b>	De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie)		
<b>Type</b>	Type functie van het bericht. <i>Voorbeeld:</i> DECLARATIE.		

### BESCHRIJVING / KENMERKEN

Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten.

#### Beschrijving

Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen.

#### Toelichting

Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden.

#### Kenmerken

Bevat de berichtcode en de recordlengte.

#### Bijzonderheden

Informatie van diverse aard.

#### Documenten

Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)).

### BEHEER

Dit onderdeel bevat informatie over de beherende organisatie(s) van de standaard.

#### Houder/ functioneel beheer

De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard.

#### Technisch beheer

De naam van de organisatie die zorg draagt voor het technisch beheer en publicatie van de standaard.



### IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.

**Aandachtsgebied** Idem GIS022.

**Standaardnaam/-bericht** Idem GIS022 .

**Standaardcode** Idem GIS022.

**Versie** Idem GIS022.

**Versiedatum** Idem GIS022.

### RECORD

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.

**Recordnaam** De naam van het recordtype. *Voorbeeld:* VOORLOOPRECORD. **Recordcode** Code van het recordtype. *Voorbeeld:* 01.

#### Omschrijving

Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.

### RECORDLAY-OUT

Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.

*Unieke  
identificatie*

Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos	Patroon.	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Toelichting	
<b>A</b>	Duidt het volgnummer van een gegevenelement aan binnen het desbetreffende record. <i>Voorbeeld:</i> 0101.
<b>B</b>	Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevenelement verbonden is.
<b>C</b>	Naam van een gegevenelement.
<b>D</b>	Duidt aan of een gegevenelement als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven.
<b>E</b>	Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevenelement is.
<b>F</b>	Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevenelementen tot en met het desbetreffende gegevenelement. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records).
<b>G</b>	Geeft voor enkele gegevenelementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. <i>Voorbeeld:</i> EEJMMDD.
<b>H</b>	Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevenelement verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen.

<b>Toelichting</b>	
<b>I</b>	Hier staat aangeduid of een gegevenselement een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L (logische sleutel).
<b>J</b>	Hier staat de zogenaamde GIS-code. <i>Voorbeeld:</i> (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.
<b>K</b>	Hier staat de code van de beherende organisatie. <i>Voorbeeld:</i> VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.



### IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.

<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022.	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.

### RECORD

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.

<b>Recordnaam</b>	Idem GIS027.	<b>Recordcode</b>	Idem GIS027.
-------------------	--------------	-------------------	--------------

### GEGEVENSELEMENT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.

<b>Volgnummer</b>	Idem GIS027.		
<b>Naam gegevenselement</b>	Idem GIS027.	<b>Code gegeven</b>	Idem GIS027.
<b>Objectnaam</b>	Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.	<b>Objectcode</b>	Idem GIS027.

### Beschrijving functie

Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.

### Toelichting

Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.

### CODERING

Dit onderdeel bevat specifieke kenmerken van een gegevenselement.

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard.
<b>Organisatiernaam</b>	Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement.		<b>Organisatiecode</b>	Idem GIS027.

### Beschrijving codering algemeen

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.

### Toelichting codering algemeen

Eventuele extra informatie.



## Beschrijving codering berichtspecifiek

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

### INHOUD

#### Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

#### Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld. Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

#### Verplichting

Idem GIS027.

#### Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

CD = conditie, binnen de context van het bericht

CDx = berichtoverstijgende conditie

CS = constraint, binnen de context van het bericht

CSx = berichtoverstijgende constraint

### AANVULLENDE SPECIFICATIES

## 6.2 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van mogelijk correctief onderhoud na uitbrengen van de EI-standaard.

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
12-01-2023	S22.034	Hfdst. 5	Conditie toegevoegd voor "0205 Verzekerdnummer (Inschrijvingsnummer, Relatienummer)": Indien het declaratiebestand bij DJI als zorgverzekeraar wordt ingediend én BSN niet bekend is, dan moet het door DJI uitgegeven Vreemdenlingnummer worden ingevuld bij 'Verzekerdnummer'.
12-01-2023	S22.034	Hfdst. 5	Conditie toegevoegd voor "0406 Machtigingsnummer": Indien de declaratie bij DJI als zorgverzekeraar wordt ingediend, zie INV paragraaf 2.3.11.
07-12-2021		Hfdst. 5	Conditie en constraints van "0421 Zorgtrajectnummer" gewijzigd.
16-12-2016	-	Hfdst. 5	Conditie en constraints van "0409 Datum prestatie" gewijzigd.
24-05-2016	-	Hfdst. 5	In "0433 Declaratiebedrag" zijn in Beschrijving codering berichtspecifiek de rubrieknummers gecorrigeerd.