

Mutaties FZ811-FZ812v1.0_XML_spec_u10

FZ811-FZ812v1.0_XSDu8

25-03-2020

FZ811.xsd_u7 en FZ812.xsd_u8

In Complextype "Bericht" verwijderd:

```
<xs:unique name="PlaatsingsbesluitUniqueKey">
  <xs:selector xpath="fz811:Plaatsingsbesluit"/>
  <xs:field xpath="fz811:Zorgcontractnummer"/>
  <xs:field xpath="fz811:Plaatsingsbesluitnummer"/>
  <xs:field xpath="fz811:Verzekerdennummer"/>
  <xs:field xpath="fz811:BegindatumPrestatie"/>
</xs:unique>
```

Mutaties uit voorgaande uitgaven:

FZ811-FZ812v1.0_XSDu7

09-03-2020

FZ811.xsd_u6 en FZ812.xsd_u7

In Complextype "Bericht" toegevoegd:

```
<xs:unique name="PlaatsingsbesluitUniqueKey">
  <xs:selector xpath="fz811:Plaatsingsbesluit"/>
  <xs:field xpath="fz811:Zorgcontractnummer"/>
  <xs:field xpath="fz811:Plaatsingsbesluitnummer"/>
  <xs:field xpath="fz811:Verzekerdennummer"/>
  <xs:field xpath="fz811:BegindatumPrestatie"/>
</xs:unique>
```

FZ811v1.0_XMLu3

05-02-2020

rc9154b_FZ811_1.xml en rc9154b_FZ811_2.xml aangepast

FZ811v1.0_XSLTu4

05-02-2020

rc9154bu3.xslt

```
<xsl:value-of select="$jd2 - $jd1"/>
```

Vervangen door:

```
<!-- Er wordt 'tot' berekend en gewenst is 'tot en met', dus + 1 -->
```

```
<xsl:value-of select="$jd2 - $jd1 + 1"/>
```

FZ811-FZ812v1.0_XSDu6

16-12-2019

FZ811.xsd_u5 en FZ812.xsd_u6

In Header toegevoegd:

```
<xs:element name="UzoviNummer" type="fz:UzoviNummer" minOccurs="0"/>
```

Basisschema_u3

Toegevoegd:

```
<xs:simpleType name="UzoviNummer">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="9992">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Het UZOVI-nummer van de Dienst Justitiele Inrichtingen als ontvanger van het bericht.</xs:documentation>
        <xs:appinfo source="http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi"/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

FZ811v1.0_XSLTu3

16-12-2019

FZ811v1.0_VALXSLTu3

Toegevoegd:

```
<xsl:apply-templates select="fz811:UzoviNummer" mode="copy-if-exists"/>
```

FZ811v1.0_XMLu2

16-12-2019

FZ811_correct.xml

Toegevoegd:

```
<fz811:UzoviNummer>9992</fz811:UzoviNummer>
```

NB overige xml bestanden zijn niet aangepast, aangezien het Uzovinummer een conditioneel veld is.

FZ811-FZ812v1.0_XSDu5

06-12-2019

FZ811.xsd_u4 en FZ812.xsd_u5

In TotaalOHWDBBC en TotaalANGDBBC vervangen:

```
<xs:element name="VerblijfsperiodenKalenderjaar" type="fz811:VerblijfsperiodenKalenderjaar"/>
```

Vervangen door:

```
<xs:element name="VerblijfsperiodenKalenderjaar" type="fz811:VerblijfsperiodenKalenderjaar" minOccurs="0"/>
```

FZ811-FZ812v1.0_XSDu4

22-11-2019

FZ811.xsd_u3 en FZ812.xsd_u4

<xs:documentation>Een plaatsingsbesluit wordt geïdentificeerd door het plaatsingsbesluitnummer in combinatie met het verzekerdennummer.</xs:documentation>

Vervangen door:

<xs:documentation>Een plaatsingsbesluit wordt geïdentificeerd door de combinatie van het zorgcontractnummer, plaatsingsbesluitnummer, verzekerdennummer en de begindatumprestatie.</xs:documentation>

FZ811-FZ812v1.0_XSDu3

10-10-2019

FZ811.xsd_u2 en FZ812.xsd_u3

In Header vervangen:

```
<xs:choice>
  <xs:element name="CodeServicebureau" type="fz:Zorgaanbieder"/>
  <xs:element name="Instellingscode" type="fz:Zorgaanbieder"/>
</xs:choice>
```

Vervangen door:

```
<xs:element name="CodeServicebureau" type="fz:Zorgaanbieder" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Instellingscode" type="fz:Zorgaanbieder"/>
```

In OHWDBBC en ANGDBBC vervangen:

```
<xs:element name="VerblijfsperiodenKalenderjaar" type="fz811:VerblijfsperiodenKalenderjaar"/>
```

Vervangen door:

```
<xs:element name="VerblijfsperiodenKalenderjaar" type="fz811:VerblijfsperiodenKalenderjaar" minOccurs="0"/>
```

FZ811.xsd_u2

In Totaal vervangen:

```
<xs:element name="TotaalOHWDBBC" type="fz811:TotaalDBBC"/>
<xs:element name="TotaalANGDBBC" type="fz811:TotaalDBBC"/>
```

Vervangen door:

```
<xs:element name="TotaalOHWDBBC" type="fz811:TotaalOHWDBBC"/>
<xs:element name="TotaalANGDBBC" type="fz811:TotaalANGDBBC"/>
```

<xs:complexType name="TotaalDBBC"> opnemen voor zowel TotaalOHWDBBC als TotaalANGDBBC

FZ811-FZ812v1.0_XSDu2

17-09-2019

Basischema_u2

Verwijderd:

```
<!--Samengestelde EI-Bericht elementen-->
<xs:complexType name="RetourcodesVal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Collectie van retourcodes tbv de val.xsd.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Retourcode" type="fz:Retourcode" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
```

</xs:complexType>

FZ812.xsd_v2

In Bericht vervangen:

<xs:element name="Totaal" type="fz812:Totaal"/>

<xs:element name="Plaatsingsbesluiten" type="fz812:Plaatsingsbesluiten"/>

Vervangen door:

<xs:element name="Totaal" type="fz812:Totaal" minOccurs="0"/>

<xs:element name="Plaatsingsbesluiten" type="fz812:Plaatsingsbesluiten" minOccurs="0"/>

FZ811val.xsd

Deze vervalt

FZ811v1.0_XSLTu2

17-09-2019

FZ811v1.0_VALXSLTu2

Overall "fz811val:" vervangen door "fz812:

Overall "<fz:Retourcode>" vervangen door "<fz812:Retourcode>"

Overall "</fz:Retourcode>" vervangen door "</fz812:Retourcode>"

Globale variabele toevoegen:

<xsl:variable name="Verzenddatum" select="translate(//fz811:Bericht/fz811:Header/fz811:Verzenddatum, '-', '/')"/>

Bericht vervangen:

<xsl:template match="//fz811:Bericht">

<fz811val:Bericht>

<xsl:attribute name="xsi:schemaLocation">http://ei.vektis.nl/verantwoording/fz811val/v1_0

fz811val.xsd</xsl:attribute>

<xsl:apply-templates select="fz811:Header"/>

<xsl:apply-templates select="fz811:Totaal"/>

<xsl:apply-templates select="fz811:Plaatsingsbesluiten"/>

</fz811val:Bericht>

</xsl:template>

Vervangen door:

<xsl:template match="//fz811:Bericht">

<fz812:Bericht>

<xsl:attribute name="xsi:schemaLocation">http://ei.vektis.nl/verantwoording/fz812/v1_0

fz812.xsd</xsl:attribute>

<!-- Controleer op errors in de Header -->

<!-- retourcode 8028: Soort bericht ontbreekt of is onjuist -->

<xsl:variable name="rc8028">

<xsl:call-template name="rc8028">

<xsl:with-param name="BerichtSoort" select="\$BerichtSoort"/>

</xsl:call-template>

</xsl:variable>

```

<!-- retourcode 8920: Verzenddatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de huidige datum. -->
<xsl:variable name="rc8986">
  <xsl:call-template name="rc8986">
    <xsl:with-param name="Verzenddatum" select="$Verzenddatum"/>
    <xsl:with-param name="BerichtSoort" select="$BerichtSoort"/>
  </xsl:call-template>
</xsl:variable>

<xsl:choose>
  <!-- Geen errors in de Header, dan hele bericht als retour -->
  <xsl:when test="$rc8028=" and $rc8986="">
    <xsl:apply-templates select="fz811:Header"/>
    <xsl:apply-templates select="fz811:Totaal"/>
    <xsl:apply-templates select="fz811:Plaatsingsbesluiten"/>
  </xsl:when>
  <!-- Wel errors in de Header, dan alleen Header als retour -->
  <xsl:otherwise>
    <xsl:apply-templates select="fz811:Header"/>
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</fz812:Bericht>
</xsl:template>

```

In Header lokale variabelen verwijderen:

```

<xsl:variable name="Verzenddatum" select="translate(//fz811:Bericht/fz811:Header/fz811:Verzenddatum, '-', ' ')/">
<xsl:variable name="CodeServicebureau" select="//fz811:Bericht/fz811:Header/fz811:CodeServicebureau"/>
<xsl:variable name="Instellingscode" select="//fz811:Bericht/fz811:Header/fz811:Instellingscode"/>

```

In Header vervangen:

```

<xsl:apply-templates select="fz811:Berichtcode" mode="copy-if-exists"/>

```

Vervangen door:

```

<fz812:Berichtcode>475</fz812:Berichtcode>

```

In Plaatsingsbesluit lokale variabele verwijderen:

```

<xsl:variable name="Verzenddatum" select="translate(//fz811:Bericht/fz811:Header/fz811:Verzenddatum, '-', ' ')/">

```

RC-controles

In rc8028.xslt, rc8986.xslt, rc8991.xslt, rc9154a.xslt, rc9154b.xslt, 9155.xslt, 9156.xslt, 9157.xslt en rc9158.xslt (allen uitgave 1):

Toevoegen in namespace:

```

xmlns:fz812="http://ei.vektis.nl/verantwoording/fz812/v1_0"

```

Vervangen:

"<fz:Retourcode>" vervangen door "<fz812:Retourcode>"

"</fz:Retourcode>" vervangen door "</fz812:Retourcode>"