

Externe integratie

Retourinformatie Verantwoording Forensische Zorg

FZ812

Berichtspecificatie [BER]

Versie EI-standaard	1.0
Versie datum	26-07-2019
Uitgave document	5
Uitgave datum:	16-12-2019
Kenmerk:	FZ812v1.0_BERu5

Contact

Vektis
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres
Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 – 8008 300

Voor veel gestelde vragen en om je specifieke vraag te stellen kun je terecht op de website van Vektis: www.vektis.nl.

Informatie over standaarden kun je vinden op www.vektis.nl/streams/standaardisatie.

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

Revisie Retourinformatie Verantwoording Forensische Zorg

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.0	5	Vijfde uitgave versie 1.0, correctief onderhoud	16-12-2019
1.0	4	Vierde uitgave versie 1.0, correctief onderhoud	1-11-2019
1.0	3	Derde uitgave versie 1.0, correctief onderhoud	10-10-2019
1.0	2	Tweede uitgave versie 1.0, correctief onderhoud	20-09-2019
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	26-07-2019

Doelgroepen:

- Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
- Zorginstellingen;
- Servicebureaus;
- VECOZO.

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Dienst Justitiële Inrichtingen. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen. De EI-standaard is opgesteld in afstemming met Dienst Justitiële Inrichtingen en Vektis.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Verantwoording Forensische Zorg, 26-07-2019, FZ812 versie 1.0 (uitgave5).

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Verantwoording Forensische Zorg FZ811, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Verantwoording Forensische Zorg FZ811-FZ812, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Verantwoording Forensische Zorg FZ811-FZ812, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Verantwoording Forensische Zorg FZ811, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- FZ811-FZ812v1.0_XSDu1.zip (XML Schema definitions: Basisschema.xsd, FZ811.xsd's, FZ812.xsd's);
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in het kader van Verantwoording Forensische Zorg. Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving FZ811-FZ812v1.0_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

Inhoudsopgave


1	Berichtstructuur Retourinformatie Verantwoording Forensische Zorg	6
1.1	Bericht	6
1.2	Klassendiagram	6
1.3	Referenties in de berichtstructuur	7
2	Elementen Retourinformatie Verantwoording Forensische Zorg	8
2.1	Inleiding	8
2.2	Header	9
2.3	Totaal	9
2.3.1	TotaalOHWDBBC	10
2.3.2	TotaalANGDBBC	10
2.4	Plaatsingsbesluit	11
2.4.1	OHWDBBC	11
2.4.2	ANGDBBC	12
2.4.3	Verblijfsperiode	13
2.5	Retourcode	14
3	Codelijsten Retourinformatie Verantwoording Forensische Zorg (enumeraties)	15
3.1	AGB-nummer	15
3.2	Beveiligingsniveau	15
3.3	Verblijfsintensiteit	15
4	Bijlagen	16
4.1	Mutatieoverzicht	16

1 Berichtstructuur Retourinformatie Verantwoording Forensische Zorg

1.1 Bericht

Eén retour verantwoordingsbericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens betreffende plaatsingsbesluiten voor verzekerden van één zorgaanbieder naar het DJI.

1.2 Klassendiagram



Het FZ812 verantwoordingsbericht bestaat altijd uit een Header, nul of één Totaal en nul of meerdere Plaatsingsbesluit klassen.

1.3 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en bericht specifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

2 Elementen Retourinformatie Verantwoording Forensische Zorg

2.1 Inleiding

De FZ812 betreft 1 retourbericht voor de verantwoording in de forensische zorg.

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur FZ812 en de daarin voorkomende elementen weergegeven.

Legenda

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen "voorkomen" en "toelichting" weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een (samengesteld) element.

Kolom DataType:

- Date: een Datumveld altijd vullen als EEJJ-MM-DD.

Kolom Voorkomen:

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een (samengesteld) element.

- Als voorkomen is 1, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.
- Als voorkomen is 0 of 1, dan kan een conditie bepalen of het (samengesteld) element voorkomt.

Kolom Toelichting:

- Hier wordt een toelichting gegeven over het (samengesteld) element.
- De Conditie of Constraint voor het (samengesteld) element.

2.2 Header

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Berichtcode	String Max 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht, zie ook Code El-bericht . Constraints: • Waarde '475'
BerichtVersie	Integer Max waarde 99	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
BerichtSubversie	Integer Max waarde 99	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
BerichtSoort	String Max 1 positie	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
CodeServicebureau	String - numeriek Max 8 posities	0 – 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Instellingscode	String - numeriek Max 8 posities	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
UzoviNummer	String - numeriek Max 4 posities	0 – 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
AfzenderReferentie-nummer	String Max 20 posities	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Verzenddatum	Date	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Einddatum-Verantwoordingsperiode	Date	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Retourcodes	Samengesteld	1 of meer maal	

2.3 Totaal

Totaal bevat de totaalstellingen over alle plaatsingsbesluiten voor zowel de OHW-DBBC als de ANG-DBBC .

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
TotaalOHWDDBBC	Samengesteld	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>TotaalANGDBBC</u>	Samengesteld	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
<u>Retourcodes</u>	Samengesteld	1 of meer maal	

2.3.1 TotaalOHWDBBC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
SomTotaalbedrag	Integer	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
SomVerblijfsdagen-KalenderjaarSGLVG	Integer	0 – 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
<u>Verblijfsperiode-Kalenderjaar</u>	Samengesteld	0 – n maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.

2.3.2 TotaalANGDBBC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
SomTotaalbedrag	Integer	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
SomVerblijfsdagen-KalenderjaarSGLVG	Integer	0 – 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
<u>Verblijfsperiode-Kalenderjaar</u>	Samengesteld	0 – n maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.

2.4 Plaatsingsbesluit

Een plaatsingsbesluit wordt geïdentificeerd door de combinatie van het zorgcontractnummer, plaatsingsbesluitnummer, verzekerdennummer en de begindatumprestatie.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Zorgcontractnummer	String - numeriek Max 10 posities	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Plaatsingsbesluitnummer	String - numeriek Max 9 posities	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Verzekerdennummer	String Max 15 posities	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
BegindatumPrestatie	Date	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
OHWDBBC	Samengesteld	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
ANGDBBC	Samengesteld	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Retourcodes	Samengesteld	1 of meer maal	

2.4.1 OHWDBBC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BehandelingsKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
FPTKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
DagbestedingsKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
MethadonKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
ECTKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
ToeslagTolkGebarentaal/ Communicatiespecialist	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
VerblijfsKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
OverigeProductenEVBG Kosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Totaalbedrag	Integer	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
TotaalAantal- Verblijfsdagen- Kalenderjaar	Integer	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Verblijfsdagen- KalenderjaarSGLVG	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Verblijfsperiode- Kalenderjaar	Samengesteld	0 - n maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.

2.4.2 ANGDBBC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BehandelingsKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
FPTKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
DagbestedingsKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
MethadonKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
ECTKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
ToeslagTolkGebarentaal/ Communicatiespecialist	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
VerblijfsKosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
OverigeProductenEVBG Kosten	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Totaalbedrag	Integer	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
TotaalAantal- Verblijfsdagen- Kalenderjaar	Integer	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Verblijfsdagen- KalenderjaarSGLVG	Integer	0 - 1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
<u>Verblijfsperiode-</u> <u>Kalenderjaar</u>	Samengesteld	0 - n maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.

2.4.3 Verblijfsperiode

Verblijfsperiode bevat het aantal verblijfsdagen in het lopende kalenderjaar binnen het Beveiligingsniveau en de Verblijfsintensiteit.

Beveiligingsniveau	String – numeriek Max 1 positie	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Verblijfsintensiteit	String Max 1 positie	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.
Verblijfsdagen- Kalenderjaar	Integer	1 maal	Vulling volgens FZ811 berichtcode '474'.

2.5 Retourcode

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Retourcode	String Max 4 posities	1 maal	Retourcode wordt gevuld met retourcode uit de retourcodetabel COD954-VEKT .

3 Codelijsten Retourinformatie Verantwoording Forensische Zorg (enumeraties)

Een aantal elementen moeten voldoen aan het waarde bereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor het basisschema opgenomen

3.1 AGB-nummer

De AGB-nummers die gevuld worden in de Tussenverantwoording moeten voorkomen in het [AGB-register](#).

3.2 Beveiligingsniveau

De mogelijke waarden van het Beveiligingsniveau zijn 1 – 4.

3.3 Verblijfsintensiteit

De mogelijke waarden van de Verblijfsintensiteit zijn A – G.

4 Bijlagen

4.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
16-12-2019		2.2	Het element UzoviNummer toegevoegd.
1-11-2019		2.4	Een plaatsingsbesluit wordt geïdentificeerd door de combinatie van het zorgcontractnummer, plaatsingsbesluitnummer, verzekerdennummer en de begindatumprestatie.
10-10-2019		2.2	Element Instellingscode in Header verplicht
20-9-2019		Hoofdstuk 2	De volgende elementen opgenomen als integer in alle voorkomende klassen: • VerblijfsdagenKalenderjaarSGLVG, • SomVerblijfsdagenKalenderjaarSGLVG, • VerblijfsdagenKalenderjaar, • TotaalAantalVerblijfsdagenKalenderjaar
20-9-2019		1.2	Klasse Totaal en Plaatsingsbesluit optioneel (i.p.v. verplicht)