

## **Externe integratie**

### **Mutatie Forensische Zorg**

#### **FZ825**

#### **Berichtspecificatie [BER]**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Versie EI-standaard | 2.1             |
| Versie datum        | 11-06-2024      |
| Uitgave document    | 1               |
| Uitgave datum:      | 11-6-2024       |
| Kenmerk:            | FZ825v2.1_BERu1 |

## Adres- en contactgegevens

### Correspondentie-adres

Vektis  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

### Bezoekadres

Vektis  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: [standaardisatie@vektis.nl](mailto:standaardisatie@vektis.nl)

Website: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl)

Informatie over standaarden: [www.vektis.nl/streams/standaardisatie](http://www.vektis.nl/streams/standaardisatie)

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

Vektis, Zeist

## Revisiehistorie EI-standaard

| Versie EI-standaard | Uitgave document | Aard/reden wijzigingen  | Datum uitgave |
|---------------------|------------------|---|---------------|
| 2.1                 | 1                | FZ821-FZ826 versie gelijk trekken   | 11-06-2024    |
| 2.0                 | 1                | DJI Backlog RFC's: DJI006, DJI008, DJI033                                       | 01-09-2022    |
| 1.2                 | 1                | DJI Backlog RFC's: DJI011, DJI027 en DJI028                                     | 13-05-2022    |
| 1.0                 | 4                | Vierde uitgave, aanpassing mutatiereiden  | 20-04-2022    |
| 1.0                 | 3                | Derde uitgave, correctie in Header.   | 28-07-2021    |
| 1.0                 | 2                | Tweede uitgave voor eerste versie. Vervangen diakritische tekens in objectnaam. | 19-08-2020    |
| 2.1                 | 1                | Eerste uitgave voor eerste versie.  | 31-03-2020    |

### Doelgroepen

- Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
- Zorgaanbieder;
- VECOZO.

### Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Dienst Justitiële Inrichtingen. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen.

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met Dienst Justitiële Inrichtingen, zorgaanbieders, VECOZO en Vektis.

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Mutatie Forensische Zorg, 11-06-2024, FZ825 versie 2.1 (uitgave 1).

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg FZ826, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Mutatie Forensische Zorg FZ825- FZ826, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Mutatie Forensische Zorg FZ825- FZ826, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Mutatie Forensische Zorg FZ825 registratie bedrijfs- en controleregels [RBC];
- Externe integratie Mutatie Forensische Zorg FZ825-FZ826, XML specificatie [XML];

De volgende documenten zijn gerelateerd aan bovengenoemde set van documenten:

- [Architectuur EI-standaarden, versie 2.1](#);
- XML specificatie handleiding.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in het kader van Mutatie Forensische Zorg. Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving FZ825-FZ826v1.2\_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

## Inhoudsopgave

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Berichtstructuur Mutatie Forensische Zorg .....        | 6  |
| 1.1 | Bericht .....  | 6  |
| 1.2 | Referenties in de berichtstructuur .....               | 6  |
| 2   | Elementen Mutatie Forensische Zorg .....               | 7  |
| 2.1 | Inleiding .....  | 7  |
| 2.2 | Header .....   | 8  |
| 2.3 | Verzekerde .....                                       | 12 |
| 2.4 | MutatieForensischeZorg .....                           | 13 |
| 2.5 | MutatieLocatie .....                                   | 16 |
| 3   | Codelijsten/enumeraties Mutatie Forensische Zorg ..... | 21 |
| 4   | Bijlagen .....   | 22 |
| 4.1 | Mutatieoverzicht .....                                 | 22 |

## 1 Berichtstructuur Mutatie Forensische Zorg

### 1.1 Bericht


Eén Mutatie Forensische Zorg bericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens over één cliënt van een zorgaanbieder naar de Dienst Justitiële Inrichtingen (of concessiehouder). De cliënt van DJI wordt in het berichtenverkeer benoemd als verzekerde.

Eén Mutatie Forensische Zorgbericht bevat:

- Eén identificatieaanlevering d.m.v. een header;
- Eén Verzekerde.

Het FZ825 Mutatie Forensische Zorg bericht bestaat altijd uit een Header en één Verzekerde klasse. De verzekerde bevat altijd één Mutatie FZ klasse en eventueel een Mutatie Locatie klasse.

**Figuur 1.1** Klassendiagram Mutatie Forensische Zorg



### 1.2 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode  
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

## 2 Elementen Mutatie Forensische Zorg

### 2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur FZ825 en de daarin voorkomende elementen weergegeven.

#### Legenda

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen “voorkomen” en “toelichting” weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een (samengesteld) element.

#### Kolom DataType:

- Date: een Datumveld altijd vullen als EEJJ-MM-DD.
- Time: een tijdveld altijd vullen in formaat hh:mm:ss. (Met tijdzone-informatie, bijvoorbeeld: 09:30:10+01:00);
- Boolean: een Ja/Nee veld, waarbij 0 = Nee en 1 = Ja.

#### Kolom Voorkomen:

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een (samengesteld) element.

- Als voorkomen is 1, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.
- Als voorkomen is 0 - 1, dan kan een conditie bepalen of het (samengesteld) element voorkomt.

#### Kolom Toelichting:

- Hier wordt een toelichting gegeven over het (samengesteld) element.
- De Conditie (CD) of Constraint (CS) voor het (samengesteld) element.
- De Bron geeft de functioneel beheerder van een codelijst of register aan.

## 2.2 Header

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

| Element          | DataType                           | Voorkomen | Toelichting   |
|------------------|------------------------------------|-----------|---|
| BerichtCode      | String -<br>numeriek<br>3 posities | 1 maal    | Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Codelijst Berichtcode<br>CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>494 = Mutatie Forensische Zorg</li> </ul> <u>Bron</u><br>Vektis |
| BerichtVersie    | Integer<br>1 - 99                  | 1 maal    | Volnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CS, mogelijke waarde: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 (= versie 2.1).</li> </ul>                                   |
| BerichtSubversie | Integer<br>0 - 99                  | 1 maal    | Volnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CS, mogelijke waarde: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (= subversie 2.1)</li> </ul>                             |
| BerichtSoort     | String<br>1 positie                | 1 maal    | Doel van het bestand.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Codelijst BerichtSoort<br>CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>P = productiebericht</li> <li>T = testbericht</li> </ul> VC01<br><br><u>Bron</u><br>Vektis                   |



| Element           | DataType                            | Voorkomen | Toelichting   |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|---|
| JustitieInstantie | Samengesteld                        | 1 maal    | Samengestelde gegevens over de Justitiële Instantie.  |
| UZOVINummer       | String -<br>numeriek<br>4 posities  | 1 maal    | Het UZOVI-nummer van de Dienst Justitiële Inrichtingen, als ontvanger van het bericht.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CS: Hier UZOVI-nummer waarde 9992 (= de Dienst Justitiële Inrichtingen) vullen.<br><br><u>Bron</u><br>Vektis, UZOVI   |
| InstantieCode     | String -<br>numeriek<br>1 positie   | 1 maal    | Een verantwoordelijke instantie binnen Justitie.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>Codelijst Instantie<br>CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = DJI/DIZ</li> <li>• 2 = DJI/PMO</li> <li>• 3 = 3RO/RN</li> <li>• 4 = 3RO/Verslavingszorg NL</li> <li>• 5 = 3RO/LdH</li> </ul> CS: Hier de code van de instantie vullen die de plaatsing heeft opgesteld.<br><br><u>Bron</u><br>DJI/IFZO |
| Naam              | Samengesteld                        | 1 maal    | De naam van de persoon bij DJI die verantwoordelijk is voor het contact over de plaatsing.  |
| Achternaam        | String<br>Min 1/<br>Max 70 posities | 1 maal    | De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven.<br><br><u>Invulinstructie</u><br>CS: Hier de achternaam van de contactpersoon bij DJI vullen.  |

| Element          | DataType                            | Voorkomen  | Toelichting   |
|------------------|-------------------------------------|------------|---|
| Voorvoegsels     | String<br>Min 1/<br>Max 10 posities | 0 - 1 maal | <p>Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS: Hier het/de eventuele voorvoegsel(s) van de contactpersoon bij DJI vullen.<br/>CD: Indien de naam een voorvoegsel bevat, dan Voorvoegsel verplicht vullen, anders niet vullen.</p> |
| Voorletters      | String<br>Min 1/<br>Max 6 posities  | 0 - 1 maal | <p>De voorletters van de contactpersoon. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS: Voorletters niet scheiden door een spatie of punt.</p>  |
| Emailadres       | String<br>Min 1/<br>Max 80 posities | 1 maal     | <p>Het adres waaronder een persoon of organisatie via het internet per elektronische post te bereiken is.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS: EmailAdres vullen van de justitiële instantie verantwoordelijk voor de plaatsing.</p>   |
| Zorgaanbieder    | Samengesteld                        | 1 maal     | Samengestelde gegevens over de zorgaanbieder.   |
| Ondernemingscode | String -<br>numeriek<br>8 posities  | 1 maal     | <p>Een onderneming is een organisatorisch verband, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Register AGB nieuw<br/>Daaronder valt ook het zelfstandig uitgeoefend beroep waarbij het accent</p>   |

| Element        | DataType                           | Voorkomen  | Toelichting  |
|----------------|------------------------------------|------------|--|
|                |                                    |            | <p>meer op de persoonlijke bekwaamheid van de ondernemer ligt.</p> <p>Een onderneming in AGB dient als onderneming of in het geval van maatschap als hoofdvestiging ingeschreven te staan in het Handels Register van de Kamer van Koophandel (KvK) en bezit daarmee een KvK-nummer en een rechtsvorm (rechtspersoon of eenmanszaak)</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: verplicht invullen met de AGB code van de onderneming.</p> <p>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 1 en 2 niet "00" zijn.</p> <p>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 3 t/m 8 niet "000000" zijn.</p> <p>XSD</p> <p><u>Bron</u><br/>Vektis</p> |
| Vestigingscode | String -<br>numeriek<br>8 posities | 0 – 1 maal | <p>Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>Register AGB nieuw</p> <p>Een onderneming in AGB heeft nul, één of meer vestigingen. Een vestiging hoort altijd maar bij één onderneming: in een gebouw waarin bijvoorbeeld twee ondernemingen hun activiteiten uitvoeren zijn als gevolg daarvan twee vestigingen aanwezig.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>   |

| Element          | DataType                            | Voorkomen | Toelichting   |
|------------------|-------------------------------------|-----------|---|
|                  |                                     |           | <p>CD: Indien sprake is van een vestiging, dan verplicht invullen met de AGB code van de vestiging van de onderneming.</p> <p>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 1 en 2 niet "00" zijn.</p> <p>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 3 t/m 8 niet "000000" zijn.</p> <p>XSD</p> <p><u>Bron</u><br/>Vektis, AGB-nieuw</p> |
| Emailadres       | String<br>Min 1/<br>Max 80 posities | 1 maal    | <p>Het adres waaronder een persoon of organisatie via het internet per elektronische post te bereiken is.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS: Het e-mailadres vullen van de zorgaanbieder, aan wie de plaatsing administratief is gericht.</p>  |
| Verzenddatum     | Date                                | 1 maal    | <p>Datum wanneer de gegevens door de verzender zijn verzonden.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CD: Verzenddatum mag niet in de toekomst liggen.<br/>VC02</p>  |
| Referentienummer | String<br>Min 1/<br>Max 20 posities | 1 maal    | <p>Unieke aanduiding van het bericht, toegekend door de oorspronkelijke opsteller van het bericht.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS: Zorgaanbieder bepaalt de opbouw /indeling van dit nummer.</p>  |

## 2.3 Verzekerde

Verzekerde wordt geïdentificeerd via een Verzekerdnummer.

| Element                                | DataType                            | Voorkomen  | Toelichting  |
|--|-------------------------------------|------------|--|
| Verzekerdennummer                      | String<br>Min 1/<br>Max 15 posities | 1 maal     | <p>Nummer waaronder een verzekerde bij de Dienst Justitiële Inrichtingen is ingeschreven.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CS: Het SKN is een uniek nummer voor een forensische cliënt, dat wordt uitgegeven door het Ministerie van Justitie.</p> <p>CD: Verplicht vullen met het Strafrechtketennummer (SKN).</p> |
| Geboortedatum                          | Date                                | 0 - 1 maal | <p>Datum waarop een persoon geboren is.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CD: Geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.<br/>VC03</p> <p>CD: Indien GeboortedatumOnbekend heeft waarde "false", dan Geboortedatum vullen.<br/>VC04</p>  |
| Geboortedatum-<br>Onbekend             | Boolean                             | 1 maal     | <p>Gegeven ter identificatie of een geboortedatum bekend is of niet.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Indien geboortedatum onbekend is, dan waarde "true" (= ja) vullen, ander "false" (= nee) vullen.</p>  |
| <a href="#">MutatieForensischeZorg</a> | Klasse                              | 1 maal     | <p>De MutatieForensischeZorg bevat Mutatiegegevens betreffende de Zorg voor een verzekerde.</p>  |

## 2.4 MutatieForensischeZorg

De MutatieForensischeZorg bevat Mutatiegegevens betreffende de Zorg voor een verzekerde.

Een MutatieForensischeZorg wordt geïdentificeerd door het Verzekerdennummer, PlaatsingsbesluitNummer, PlaatsingsbesluitVolgnummer en de Mutatiedatum.

| Element                 | DataType                           | Voorkomen  | Toelichting   |
|-------------------------|------------------------------------|------------|---|
| PlaatsingsbesluitNummer | String -<br>numeriek<br>9 posities | 1 maal     | <p>Identificerend nummer van een plaatsingsbesluit bij een indicatie-aanvraag en indicatiebesluit voor een cliënt bij het Ministerie van Justitie.</p> <p>Dit nummer wordt onder regie van het Ministerie van Justitie uitgegeven. Het plaatsingsbesluit wordt afgegeven door 3RO, NIFP of PMO en gebruiken hiervoor het systeem Informatievoorziening Forensische Zorg (IFZO).</p> |
| Status                  | String -numeriek<br>2 posities     | 1 maal     | <p>Gegeven waarmee de status van een MutatieZorg melding is te duiden.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Codelijst Status<br/>CS: mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Melding mutatie zorg</li> <li>• 02 = Correctie mutatie zorg</li> <li>• 03 = Intrekken mutatie zorg</li> </ul> <p><u>Bron</u><br/>DJI</p>                                     |
| DatumAanmaak            | Date                               | 1 maal     | De datum waarop de melding over de mutatie zorg is aangemaakt.  |
| TijdAanmaak             | Time                               | 1 maal     | Het tijdstip waarop de melding over de mutatie zorg is aangemaakt.  |
| GerelateerdDatumAanmaak | Date                               | 0 - 1 maal | <p>Aanduiding van de datum van de eerdere mutatie, waarvoor deze mutatie een correctie is.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CD: Indien Status heeft waarde 02 (= Correctie mutatie zorg) of 03 (= Intrekken mutatie zorg ), dan moet GerelateerdDatumAanmaak voorkomen.<br/>VC09</p>   |
| GerelateerdTijdAanmaak  | Time                               | 0 - 1 maal | <p>Aanduiding van het eerdere tijdstip, waarvoor deze mutatie een correctie is.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>   |

| Element      | DataType                           | Voorkomen  | Toelichting   |
|--------------|------------------------------------|------------|---|
|              |                                    |            | <p>CD: Indien Status heeft waarde 02 (= Correctie mutatie zorg) of 03 (= Intrekken mutatie zorg ), dan moet GerelateerdTijdAanmaak voorkomen.</p> <p>VC10</p>   |
| Mutatiedatum | Date                               | 0 - 1 maal | <p>De datum die aangeeft wanneer de zorg is gemuteerd.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CS: Vullen met de datum waarop de zorg is gemuteerd of het laatste deel van de zorg is beëindigd.</p> <p>CD: Indien Mutatiedatum voorkomt, dan moet Mutatiedatum kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Verzenddatum.</p> <p>VC05</p> <p>CD: Indien Status heeft waarde 01 (= Melding mutatie zorg) of 02 (= Correctie mutatie zorg), dan moet Mutatiedatum voorkomen.</p> <p>VC11</p>   |
| Mutatiereden | String -<br>numeriek<br>2 posities | 0 - 1 maal | <p>De reden van de mutatie in de geleverde zorg.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>Codelijst Mutatiereden</p> <p>CS, mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Einde zorg met vervolgzorg volgens art. 2.5 WFZ met zorgmachtiging</li> <li>• 02 = Einde zorg met vervolgzorg overig</li> <li>• 03 = Overplaatsing naar andere zorgaanbieder door plaatsende instantie</li> <li>• 04 = Overplaatsing naar andere vestiging van zorgaanbieder</li> <li>• 05 = Overleden</li> <li>• 06 = Overtreden voorwaarden</li> <li>• 07 = Einde zorg zonder vervolgzorg</li> </ul> |

| Element               | DataType | Voorkomen  | Toelichting  |
|-----------------------|----------|------------|--|
|                       |          |            | <p>CD: Indien Status heeft waarde 01 (= Melding mutatie zorg) of 02 (= Correctie mutatie zorg), dan moet Mutatiereden voorkomen.</p> <p>VC12</p> <p><u>Bron</u><br/>DJI/IFZO</p>   |
| <u>MutatieLocatie</u> | Klasse   | 0 - 1 maal | <p>De MutatieLocatie bevat Mutatiegegevens betreffende de locatie voor een verzekerde.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CD: Indien sprake is van klinische zorg of verblijfzorg, dan verplicht invullen met de AGB code van de vestiging van de onderneming.</p> <p>CD: Indien Mutatiereden heeft waarde 03 (= Overplaatsing naar andere zorgaanbieder door plaatsende instantie) of 04 (= Overplaatsing naar andere vestiging van zorgaanbieder), dan MutatieLocatie verplicht vullen.</p> <p>VC06</p> |

## 2.5 MutatieLocatie

De MutatieLocatie bevat Mutatiegegevens betreffende de locatie waar de zorg voor een verzekerde wordt geleverd.

| Element          | DataType                           | Voorkomen | Toelichting  |
|------------------|------------------------------------|-----------|--|
| LocatieOud       | Samengesteld                       | 1 maal    | Locatie waar de zorg tot de mutatiedatum werd uitgevoerd.  |
| Ondernemingscode | String -<br>numeriek<br>8 posities | 1 maal    | <p>Een onderneming is een organisatorisch verband, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Register AGB nieuw</p> |



| Element        | DataType                           | Voorkomen  | Toelichting  |
|----------------|------------------------------------|------------|--|
|                |                                    |            | <p>Daaronder valt ook het zelfstandig uitgeoefend beroep waarbij het accent meer op de persoonlijke bekwaamheid van de ondernemer ligt.</p> <p>Een onderneming in AGB dient als onderneming of in het geval van maatschap als hoofdvestiging ingeschreven te staan in het Handels Register van de Kamer van Koophandel (KvK) en bezit daarmee een KvK-nummer en een rechtsvorm (rechtspersoon of eenmanszaak)</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           CD: verplicht invullen met de AGB code van de onderneming.<br/>           CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 1 en 2 niet "00" zijn.<br/>           CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 3 t/m 8 niet "000000" zijn.<br/>           XSD</p> <p><u>Bron</u><br/>           Vektis</p> |
| Vestigingscode | String -<br>numeriek<br>8 posities | 0 – 1 maal | <p>Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>           Register AGB nieuw<br/>           Een onderneming in AGB heeft nul, één of meer vestigingen. Een vestiging hoort altijd maar bij één onderneming: in een gebouw waarin bijvoorbeeld twee ondernemingen hun activiteiten uitvoeren zijn als gevolg daarvan twee vestigingen aanwezig.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>   |

| Element          | DataType                           | Voorkomen | Toelichting   |
|------------------|------------------------------------|-----------|---|
|                  |                                    |           | <p>CD: Indien sprake is van een vestiging, dan verplicht invullen met de AGB code van de vestiging van de onderneming.</p> <p>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 1 en 2 niet "00" zijn.</p> <p>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 3 t/m 8 niet "000000" zijn.</p> <p>XSD</p> <p><u>Bron</u><br/>Vektis, AGB-nieuw</p>   |
| LocatieNieuw     | Samengesteld                       | 1 maal    | Locatie waar de zorg met ingang van de mutatedatum wordt uitgevoerd.  |
| Ondernemingscode | String -<br>numeriek<br>8 posities | 1 maal    | <p>Een onderneming is een organisatorisch verband, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Register AGB nieuw<br/>Daaronder valt ook het zelfstandig uitgeoefend beroep waarbij het accent meer op de persoonlijke bekwaamheid van de ondernemer ligt.<br/>Een onderneming in AGB dient als onderneming of in het geval van maatschap als hoofdvestiging ingeschreven te staan in het Handels Register van de Kamer van Koophandel (KvK) en bezit daarmee een KvK-nummer en een rechtsvorm (rechtspersoon of eenmanszaak)</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CD: Verplicht invullen met de AGB code van de onderneming.</p> <p>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 1 en 2 niet "00" zijn.</p> <p>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 3 t/m 8 niet "000000" zijn.</p> <p>XSD</p> |

| Element        | DataType                           | Voorkomen  | Toelichting  |
|----------------|------------------------------------|------------|--|
|                |                                    |            | <p>CD: Indien Mutatiereden heeft waarde 03 (= Overplaatsing naar andere zorgaanbieder door plaatsende instantie), dan moet LocatieNieuw/Ondernemingscode ongelijk zijn aan LocatieOud/Ondernemingscode. VC07</p> <p><u>Bron</u><br/>Vektis</p>   |
| Vestigingscode | String -<br>numeriek<br>8 posities | 0 – 1 maal | <p>Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>Register AGB nieuw<br/>Een onderneming in AGB heeft nul, één of meer vestigingen. Een vestiging hoort altijd maar bij één onderneming: in een gebouw waarin bijvoorbeeld twee ondernemingen hun activiteiten uitvoeren zijn als gevolg daarvan twee vestigingen aanwezig.</p> <p><u>Invulinstructie</u><br/>CD: Indien sprake is van een vestiging, dan verplicht invullen met de AGB code van de vestiging van de onderneming.<br/>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 1 en 2 niet "00" zijn.<br/>CS: De waarde van Ondernemingscode mag op positie 3 t/m 8 niet "000000" zijn.<br/>XSD</p> <p>CD: Indien Mutatiereden heeft waarde 04 (= Overplaatsing naar andere vestiging van zorgaanbieder), dan moet LocatieNieuw/Vestigingscode ongelijk zijn aan LocatieOud/Vestigingscode. VC08</p> |

| Element | DataType | Voorkomen | Toelichting                      |
|---------|----------|-----------|----------------------------------|
|         |          |           | <u>Bron</u><br>Vektis, AGB-nieuw |

### 3 Codelijsten/enumeraties Mutatie Forensische Zorg

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst. De codelijsten zijn als enumeratie in een XSD geïmplementeerd.

Deze codelijsten worden meegeleverd met de standaard (dit is 1 set codelijsten voor de FZ821 t/m FZ826).

Dit is een overzicht van de bij deze standaard gebruikte xsd-codelijsten.

| Elementnaam   | Codelijstnaam (xsd)            | COD/CL-nummer | Enumeratie |
|---------------|--------------------------------|---------------|------------|
| BerichtSoort  | VektisBerichtFaseCodes         |               | x          |
| InstantieCode | VektisFZInstantieCodes         |               | x          |
| Mutatiereden  | VektisFZMutatieRedenCodes      |               | x          |
| Status        | VektisFZMutatieZorgStatusCodes |               | x          |

## 4 Bijlagen

### 4.1 Mutatieoverzicht

| Datum      | RfC# / CorriD | Documentdeel                                      | Aard wijziging   |
|------------|---------------|---|--|
| 11-06-2024 | Bevinding     | Voorblad  | FZ823v2.0 aangepast naar versie 2.1 vanwege noodzaak gelijke versies FZ821-FZ826   |
| 11-06-2024 | Bevinding     | 2.2 Header  | Versie aangepast naar 2.1  |
|            |               |   |  |
| 01-09-2022 | DJI006        | 2.2 Header  | Volgorde aangepast in: JustitieleInstantie, Zorgaanbieder.   |
| 01-09-2022 | DJI006        | 2.2 Header  | AfzenderReferentienummer wordt Referentienummer.   |
| 01-09-2022 | DJI006        | Diverse   | Aanpassing naar versie 2.0.  |
| 01-09-2022 | DJI033        | 2.4 Mutatie Forensische zorg                      | Element PlaatsingsbesluitVolgnummer verwijderd.  |
| 01-09-2022 | DJI008        | 2.4 Mutatie Forensische zorg                      | Elementen Status, DatumAanmaak, TijdAanmaak, GerelateerdDatumAanmaak en GerelateerdTijdAanmaak toegevoegd.<br>VC09 en VC10 bij GerelateerdDatumAanmaak en GerelateerdTijdAanmaak toegevoegd.                                 |
| 01-09-2022 | DJI008        | 2.4 Mutatie Forensische Zorg                      | Element Mutatiedatum optioneel gemaakt.<br>CD: Mutatiedatum mag niet in de toekomst liggen.<br>gewijzigd in<br>Indien mutatiedatum voorkomt, dan moet Mutatiedatum kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Verzenddatum.<br>VC05 |
| 01-09-2022 | DJI008        | 2.4 Mutatie Forensische Zorg                      | Element Mutatiereden optioneel gemaakt.<br>VC11 bij Mutatiereden toegevoegd.   |
| 01-09-2022 | DJI008        | 3 Codelijsten/enumeraties Aanmelding en Plaatsing | Paragraaf 3.1 t/m 3.6 verwijderd.  |
| 01-09-2022 | DJI008        | 3 Codelijsten/enumeraties Aanmelding en Plaatsing | Tekst en tabel xsd Codelijsten toegevoegd.   |

| Datum      | RfC# / CorriD | Documentdeel                  | Aard wijziging   |
|------------|---------------|-------------------------------|--|
| 13-05-2022 | DJI028        | Diverse                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanpassing versie naar 1.2.</li> </ul>                                    |
| 13-05-2022 | DJI028        | 2.2 Header                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>BerichtSubversie is aangepast van 1 naar 2.</li> </ul>                    |
| 13-05-2022 |               | 2.2 Header                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Constraints bij Ondernemingscode en Vestigingscode toegevoegd.</li> </ul> |
| 13-05-2022 | DJI011        | 2.4<br>MutatieForensischeZorg | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betekenis Mutatiereden code 06 en 07 gewijzigd.</li> </ul>                |
| 13-05-2022 |               | 2.5<br>MutatieLocatie         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Constraints bij Ondernemingscode en Vestigingscode toegevoegd.</li> </ul> |
|            |               |                               |  |
| 28-07-2021 |               | 2.2 Header                    | Datatype van BerichtSubversie is gewijzigd van 1-99 naar 0-99.   |
|            |               |                               |  |
| 19-08-2020 |               | 2.2 Header                    | Naam element JustitiëleInstantie gewijzigd in JustitiëleInstantie.   |