

Externe integratie

Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg

FZ826

Berichtspecificatie [BER]

Versie EI-standaard	2.1
Versie datum	11-06-2024
Uitgave document	1
Uitgave datum:	11-6-2024
Kenmerk:	FZ826v2.1_BERu1.docx

Adres- en contactgegevens

Correspondentie-adres

Vektis
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: standaardisatie@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Informatie over standaarden: www.vektis.nl/streams/standaardisatie

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

Vektis, Zeist

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
2.1	1	FZ821-FZ826 versie gelijk trekken	11-06-2024
2.0	1	DJI Backlog RfC's: DJI006, DJI008 en DJI033	01-09-2022
1.2	1	DJI Backlog RfC's: DJI011, DJI027 en DJI028	13-05-2022
1.0	3	Derde uitgave, correctie in Header.	28-07-2021
1.0	2	Tweede uitgave voor eerste versie. Vervangen diakritische tekens in objectnaam.	19-08-2020
2.1	1	Eerste uitgave voor eerste versie	31-03-2020

Doelgroepen:

- Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
- Zorgaanbieder;
- VECOZO.

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Dienst Justitiële Inrichtingen.

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen.

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met Dienst Justitiële Inrichtingen, zorgaanbieders, VECOZO en Vektis.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg, 11-06-2024, FZ826 versie 2.1 (uitgave1). In dit document versie 2.0 zijn de wijzigingen ten opzichte van het document versie 1.2 gemarkeerd.

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Mutatie Forensische Zorg FZ826, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Mutatie Forensische Zorg FZ825- FZ826, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Mutatie Forensische Zorg FZ825- FZ826, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Mutatie Forensische Zorg FZ825, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC];
- Externe integratie Mutatie Forensische Zorg FZ825-FZ826, XML specificatie [XML];

De volgende documenten zijn gerelateerd aan bovengenoemde set van documenten:

- [Architectuur EI-standaarden, versie 2.1](#);
- XML specificatie handleiding.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in het kader van Mutatie Forensische Zorg. Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving FZ825-FZ826v1.2_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

Inhoudsopgave

1	Berichtstructuur Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg	6
1.1	Bericht	6
1.2	Referenties in de berichtstructuur	6
2	Elementen Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg	7
2.1	Inleiding	7
2.2	Header	8
2.3	Verzekerde	12
2.4	MutatieForensischeZorg	13
2.5	MutatieLocatie	14
2.6	Retourcodes	16
3	Codelijsten/enumeraties Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg	17
3.1	BerichtCode	17
3.2	BerichtSoort	17
3.3	UZOVINummer	17
3.4	Instantie	17
3.5	AGB-code	17
3.6	Mutatiereden	17
4	Bijlagen	19
4.1	Mutatieoverzicht	19

1 Berichtstructuur Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg

1.1 Bericht


Eén Mutatie Forensische Zorg bericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens over één cliënt van een zorgaanbieder naar de Dienst Justitiële Inrichtingen (of concessiehouder). De cliënt van DJI wordt in het berichtenverkeer benoemd als verzekerde.

Eén Mutatie Forensische Zorgbericht bevat:

- Eén identificatieaanlevering d.m.v. een header;
- Eén Verzekerde.

Het FZ826 Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg bericht bestaat altijd uit een Header en geen of één Verzekerde klasse. De verzekerde bevat altijd één Mutatie FZ klasse en eventueel één Mutatie Locatie klasse.

Figuur 1.1 Klassendiagram Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg



1.2 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

2 Elementen Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur FZ826 en de daarin voorkomende elementen weergegeven.

Legenda

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen “voorkomen” en “toelichting” weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een (samengesteld) element.

Kolom DataType:

- Date: een Datumveld altijd vullen als EEJJ-MM-DD.
- Boolean: een Ja/Nee veld, waarbij 0 = Nee en 1 = Ja.

Kolom Voorkomen:

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een (samengesteld) element.

- Als voorkomen is 1, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.
- Als voorkomen is 0 - 1, dan kan een conditie bepalen of het (samengesteld) element voorkomt.

Kolom Toelichting:

- Hier wordt een toelichting gegeven over het (samengesteld) element.
- De Conditie (CD) of Constraint (CS) voor het (samengesteld) element.
- De Bron geeft de functioneel beheerder van een codelijst of register aan.

2.2 Header

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BerichtCode	String - numeriek 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht. <u>Invulinstructie</u> Codelijst Berichtcode CS, mogelijke waarden: 495 = Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg <u>Bron</u> Vektis
BerichtVersie	Integer 1 - 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 2 (= versie 2.<u>10</u>).
BerichtSubversie	Integer 0 - 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: <u>10</u> (= subversie 2.<u>10</u>)
BerichtSoort	String 1 positie	1 maal	Doel van het bestand. <u>Invulinstructie</u> Codelijst BerichtSoort CS, mogelijke waarden: - P = productiebericht - T = testbericht <u>Bron</u> Vektis

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Zorgaanbieder	Samengesteld	1 maal	Samengestelde gegevens over de zorgaanbieder.
Ondernemingscode	String- numeriek 8 posities	1 maal	Een onderneming is een organisatorisch verband, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Vestigingscode	String- numeriek 8 posities	0 – 1 maal	Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Emailadres	String Min 1/ Max 80 posities	1 maal	Het adres waaronder een persoon of organisatie via het internet per elektronische post te bereiken is. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
JustitieelInstantie	Samengesteld	1 maal	Samengestelde gegevens over de Justitiële Instantie.
UZOVINummer	String - numeriek 4 posities	1 maal	Het UZOVI-nummer van de Dienst Justitiële Inrichtingen, als ontvanger van het bericht. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
InstantieCode	String - numeriek 1 positie	1 maal	Een verantwoordelijke instantie binnen Justitie. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Naam	Samengesteld	1 maal	De naam van de persoon bij DJI die verantwoordelijk is voor het contact over de plaatsing.
Achternaam	String Min 1/ Max 70 posities	1 maal	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Voorvoegsels	String Min 1/ Max 10 posities	0 - 1 maal	Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Voorletters	String Min 1/ Max 6 posities	0 - 1 maal	De voorletters van de contactpersoon. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Emailadres	String Min 1/ Max 80 posities	1 maal	Het adres waaronder een persoon of organisatie via het internet per elektronische post te bereiken is. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Zorgaanbieder	Samengesteld	1 maal	Samengestelde gegevens over de zorgaanbieder.
Ondernemingscode	String - numeriek 8 posities	1 maal	Een onderneming is een organisatorisch verband, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Vestigingscode	String - numeriek 8 posities	0 – 1 maal	Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Emailadres	String Min 1/ Max 80 posities	1 maal	Het adres waaronder een persoon of organisatie via het internet per elektronische post te bereiken is. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Verzenddatum	Date	1 maal	Datum wanneer de gegevens door de verzender zijn verzonden. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Afzender Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van het bericht, toegekend door de oorspronkelijke opsteller van het bericht. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
<u>Retourcodes</u>	Samengesteld	1 maal	

2.3 Verzekerde

Verzekerde wordt geïdentificeerd via een Verzekerdnummer.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Verzekerdnummer	String Min 1/ Max 15 posities	1 maal	Nummer waaronder een verzekerde bij de Dienst Justitiële Inrichtingen is ingeschreven. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Geboortedatum	Date	0 - 1 maal	Datum waarop een persoon geboren is. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Geboortedatum-Onbekend	Boolean	1 maal	Gegeven ter identificatie of een geboortedatum bekend is of niet. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
<u>MutatieForensischeZorg</u>	Klasse	1 maal	De MutatieForensischeZorg bevat Mutatiegegevens betreffende de Zorg voor een verzekerde.
<u>Retourcodes</u>	Samengesteld	1 maal	

2.4 MutatieForensischeZorg

De MutatieForensischeZorg bevat Mutatiegegevens betreffende de Zorg voor een verzekerde.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
PlaatsingsbesluitNummer	String - numeriek 9 posities	1 maal	Identificerend nummer van een plaatsingsbesluit bij een indicatie-aanvraag en indicatiebesluit voor een cliënt bij het Ministerie van Justitie. Dit nummer wordt onder regie van het Ministerie van Justitie uitgegeven. Het plaatsingsbesluit wordt afgegeven door 3RO, NIFP of PMO en gebruiken hiervoor het systeem Informatievoorziening Forensische Zorg (IFZO). <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Plaatsingsbesluit- Volnummer	Integer 1-99	1 maal	Volnummer binnen een plaatsingsbesluit. Dit nummer wordt onder regie van het Ministerie van Justitie uitgegeven. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Status	String -numeriek 2 posities	1 maal	Gegeven waarmee de status van een MutatieZorg melding is te duiden. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
DatumAanmaak	Date	1 maal	De datum waarop de melding over de mutatie zorg is aangemaakt <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
TijdAanmaak	Time	1 maal	Het tijdstip waarop de melding over de mutatie zorg is aangemaakt

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
GerelateerdDatumAanmaak	Date	0 - 1 maal	Aanduiding van de datum van de eerdere mutatie, waarvoor deze mutatie een correctie is. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
GerelateerdTijdAanmaak	Time	0 - 1 maal	Aanduiding van het eerdere tijdstip, waarvoor deze mutatie een correctie is. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Mutatiedatum	Date	0 - 1 maal	De datum die aangeeft wanneer de zorg is gemuteerd. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Mutatiereden	String - numeriek 2 posities	0 - 1 maal	De reden van de mutatie in de geleverde zorg. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
<u>MutatieLocatie</u>	Klasse	0 - 1 maal	De MutatieLocatie bevat Mutatiegegevens betreffende de locatie voor een verzekerde.
<u>Retourcodes</u>	Samengesteld	1 maal	

2.5 MutatieLocatie

De MutatieLocatie bevat Mutatiegegevens betreffende de locatie waar de zorg voor een verzekerde wordt geleverd.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
LocatieOud	Samengesteld	1 maal	Locatie waar de zorg tot de mutatiedatum werd uitgevoerd.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Ondernemingscode	String - numeriek 8 posities	1 maal	Een onderneming is een organisatorisch verband, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer. <u>Invulinstructie</u> <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Vestigingscode	String - numeriek 8 posities	0 – 1 maal	Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
LocatieNieuw	Samengesteld	1 maal	Locatie waar de zorg met ingang van de mutatiedatum wordt uitgevoerd.
Ondernemingscode	String - numeriek 8 posities	1 maal	Een onderneming is een organisatorisch verband, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
Vestigingscode	String - numeriek 8 posities	0 – 1 maal	Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt. <u>Invulinstructie</u> Zelfde waarde vullen als in voorafgaand FZ825 heenbericht.
<u>Retourcodes</u>	Samengesteld	1 maal	

2.6 Retourcodes

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Retourcode	String 4 posities	1 of meer maal	Retourcode wordt gevuld met retourcode uit de retourcodetabel COD954-VEKI .

3 Codelijsten/enumeraties Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst. ~~of zijn een verwijzing naar een register.~~ De codelijsten zijn als enumeratie in een XSD geïmplementeerd. Deze codelijsten worden meegeleverd met de standaard (dit is 1 set codelijsten voor de FZ821 t/m FZ826).

3.1 BerichtCode

~~De BerichtCode (495) die gevuld wordt in de Mutatie Forensische Zorg moet voorkomen in COD002-VEKT.~~

3.2 BerichtSoort

~~De BerichtSoort die gevuld worden in de Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg moeten voorkomen in COD856-VEKT.~~

3.3 UZOVI-nummer

~~De UZOVI-nummers die gevuld worden in de Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg bericht moeten voorkomen in het UZOVI-register.~~

3.4 Instantie

~~De InstantieCodes die gevuld worden in de Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg bericht moeten voorkomen in DJI/IFZO.~~

3.5 AGB-code

~~De AGB-nummers voor Instellingscode of Ondernemingscode en Vestigingscode die gevuld worden in de Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg moeten voorkomen in het AGB-register.~~

3.6 Mutatiereden

~~De Mutatiereden die gevuld wordt in de Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg moeten voorkomen in DJI/IFZO.~~

Dit is een overzicht van de bij deze standaard gebruikte xsd-codelijsten.

Elementnaam	Codelijstnaam (xsd)	COD/CL-nummer	Enumeratie
BerichtSoort	VektisBerichtFaseCodes		x
InstantieCode	VektisFZInstantieCodes		x
Mutatiereden	VektisFZMutatieRedenCodes		x
Status	VektisFZMutatieZorgStatusCodes		x

4 Bijlagen

4.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
11-06-2024	Bevinding	Voorblad	FZ823v2.0 aangepast naar versie 2.1 vanwege noodzaak gelijke versies FZ821-FZ826
11-06-2024	Bevinding	2.2 Header	Versie aangepast
01-09-2022	DJI006	2.2 Header	Volgorde aangepast in: JustitiëleInstantie, Zorgaanbieder.
01-09-2022	DJI006	2.2 Header	AfzenderReferentienummer wordt Referentienummer.
01-09-2022	DJI006	Diverse	Aanpassing versie naar 2.0.
01-09-2022	DJI033	2.4 Mutatie Forensische zorg	Element PlaatsingsbewijsVolgnummer verwijderd.
01-09-2022	DJI008	2.4 Mutatie Forensische zorg	Elementen Status, DatumAanmaak en TijdAanmaak, GerelateerdDatumAanmaak en GerelateerdTijdAanmaak toegevoegd.
01-09-2022	DJI008	2.4 Mutatie Forensische Zorg	Elementen Mutatiedatum en Mutatiereden optioneel gemaakt.
01-09-2022	DJI008	3 Codelijsten/enumeraties Aanmelding en Plaatsing	Paragraaf 3.1 t/m 3.6 verwijderd.
01-09-2022	DJI008	3 Codelijsten/enumeraties Aanmelding en Plaatsing	Tekst en tabel xsd Codelijsten toegevoegd.
13-05-2022	DJI028	Diverse	Aanpassing versie naar 1.2.
13-05-2022	DJI028	2.2 Header	BerichtSubversie is aangepast van 1 naar 2.
28-07-2021		2.2 Header	Datatype van BerichtSubversie is gewijzigd van 1-99 naar 0-99.

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
19-08-2020		2.2 Header	Naam element JustitiëleInstantie gewijzigd in JustitieInstantie.