



## **Externe integratie**

Declaratie Jeugd-GGZ

JW321

Versie EI-standaard: 2.0, 01-07-2015

### **BERICHTSPECIFICATIE [BER]**

**Specificaties bericht, recordlay-out en gegevens-elementen**

Uitgave: 3, 08-04-2016

Kenmerk: JW321v2.0\_BERu3.pdf

## **Adres- en contactgegevens**

### Correspondentieadres

Vektis CV  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: [info@istandaarden.nl](mailto:info@istandaarden.nl)

Website: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl)

Webapplicatie Standaardisatieproducten (WESP): <http://ei.vektis.nl>

Webapplicatie EI-testportaal PORTES: <http://ei.vektis.nl/portes>

Webapplicatie testbestanden TOWER: <http://www.vektis.nl/tower>

### Bezoekadres

Vektis CV  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis CV daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis CV geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis CV als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis CV, Zeist

## DECLARATIE JEUGD-GGZ

Versie 2.0 van de EI-standaard DECLARATIE JEUGD-GGZ JW321, versiedatum 01-07-2015

Documentuitgave 3, 08-04-2016.

### Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
2.0	3	Uitgave 3 voor tweede versie, correctief onderhoud	08-04-2016
2.0	2	Uitgave 2 voor tweede versie, correctief onderhoud	02-12-2015
2.0	1	Doorontwikkelen EI-standaard	01-07-2015
1.0	3	Uitgave 3 voor eerste versie, correctief onderhoud	01-12-2014
1.0	2	Uitgave 2 voor eerste versie, correctief onderhoud	21-10-2014
1.0	1	Uitgave 1 voor eerste versie	3-9-2014

### Doelgroepen

- Gemeenten;
- Jeugdhulpaanbieders;
- Servicebureaus;
- VECOZO.

### Status

De 2.0 versie van de EI-standaard is opgesteld in afstemming met VNG en Vektis C.V.

### Beheer EI-standaard

De EI-standaard wordt functioneel beheerd door VNG.

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Declaratie Jeugd-GGZ, 01-07-2015, JW321/JW322 versie 2.0 (uitgave 3).

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Declaratie jeugd-GGZ JW321/JW322, versie 2.0, 01-07-2015, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Declaratie jeugd-GGZ retour JW322, versie 2.0, 01-07-2015, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Declaratie jeugd-GGZ JW321/JW322, versie 2.0, 01-07-2015, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Declaratie jeugd-GGZ JW321/JW322, versie 2.0, 01-07-2015, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].

De berichtspecificatie van het debiteurrecord wordt separaat gepubliceerd. Zie SB311v1.0.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens declaratie Jeugd-GGZ tussen een aanbieder en een gemeente. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving JW321-JW322v1.0\_STBu[n].pdf.

De jeugd-GGZ berichtspecificaties JW321 en JW322 zijn gebaseerd op de GZ321 berichtspecificaties versie 1.0. Uitgangspunt daarbij is dat de berichtstructuur identiek (onveranderd) is. In de documenten van de JW321 en JW322 wordt daarom veelal over een verzekerde (verzekerdenrecord) gesproken, daar waar sprake is van een cliënt en een zorgverlener daar waar sprake is van een jeugdhulpaanbieder.

# Inhoudsopgave

1. Over dit EI-document .....	6
1.1. Uitgangspunten .....	6
1.2. Inhoud.....	6
2. Toelichting op de berichtspecificatie .....	7
2.1 Inleiding .....	7
2.2 EI-standaardidentificatie .....	7
2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties .....	7
2.4 Dummy- en escapewaarden.....	8
2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden .....	8
2.6 Eindposities .....	9
2.7 Codelijsten.....	9
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) .....	12
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027).....	13
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028).....	23
6. Bijlagen .....	197
6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028 .....	197
6.2 Mutatieoverzicht .....	203

# 1. Over dit EI-document

## 1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

## 1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknopte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknopte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waartoe het behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

## 2. Toelichting op de berichtspecificatie

### 2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

### 2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.

De identificatie betekent:

- KZ301:** de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';
- KZ301:** de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.
- KZ301:** de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'<sup>1</sup>. Het nummer heeft 2 posities.

### 2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn:

- **Mandatory (M):**  
Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk.
- **Conditioneel (C):**  
Het veld vullen op basis van een conditie.
  - Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend).
  - Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **Optioneel (O):**  
Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen.
  - Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden.
  - Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **'Spatie' (S):**  
Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen.  
Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de

---

<sup>1</sup> Tot op heden hadden de codes van de EI-standaarden nog geen voorloopnullen in het nummer. Dus KZ301 werd tot voor kort aangeduid met KZ31. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding 'spatie'.

De aanduiding 'spatie' wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding 'spatie' komt alleen bij een reserveveld voor.

N.b.: een veld met een aanduiding 'spatie' is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding 'mandatory' niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding 'spatie' opgenomen.

De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat.

**Tabel 2-1. Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden.**

Mandatory (M)	ja				
Conditie geldig		ja	nee		
Optie geldig				ja	nee
Werkelijke of dummywaarde vullen	x	x		x	
Escapewaarde vullen			x		x

## 2.4 Dummy- en escapewaarden

Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen 'werkelijke waarde', 'dummy waarde' en 'escapewaarde' gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen:

- *Werkelijke waarde:*  
een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven.
- *Dummywaarde:*  
een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven.
- *Escapewaarde:*  
een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven.

N.b.: een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk.

## 2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen:

### Numeriek

- Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorloopnullen, tenzij anders vermeld;
- Een numeriek veld heeft een vaste lengte;
- Een numeriek veld heeft als escapewaarde "nullen".

### Alfanumeriek

- Een waarde van een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld;



- Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
- Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde “spaties”.

## 2.6 Eindposities

### Eindposities

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

## 2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

### Identificatie codelijst

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> NEN

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

### Naam codelijst

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b> VEK2	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2)	<b>Verplichting</b> C
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen.

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b> VEKT	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> De code D/C behoort bij de in het prestatie record opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld.

### Weergave letterwaarde

De letterlijke weergave van een letterwaarde (code) uit een codelijst dient overgenomen te worden bij de vulling van een veld in een EI-bericht. Dus daar waar een code hoofdletters bevat, dan moet deze code ook in hoofdletters in het desbetreffende veld opgenomen worden.

### Beheer codelijsten

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

	Vektis	Andere organisatie
1	Functioneel + technisch beheer + publicatie	n.v.t.
2	Technisch beheer + publicatie	Functioneel beheer
3	Publicatie	Functioneel + technisch beheer
4	Verwijzing naar andere organisatie	Functioneel + technisch beheer + publicatie

### **Publicatie codelijsten**

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te downloaden via het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende EI-standaard. Ook zijn alle beschikbare codelijsten via de menu-optie Codelijsten op de homepage te raadplegen. Sommige codelijsten, waaronder enkele diagnosecode- en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal ...' en staan niet in de codelijstoverzichten.

### **Codelijsten elders verkrijgen**


Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).

In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.


### **Muteren codelijsten**

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken door middel van een [RFC-formulier](#) indienen bij de Helpdesk EI.

### 3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

	<b>Identificatie EI-standaard/-bericht</b>	Vektis/GIS022	<b>Externe integratie</b>
<b>KERNGEGEVENS</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ		
<b>Standaardcode</b>	JW321	<b>Code EI-bericht</b>	434
<b>Versie</b>	2.0	<b>Versiedatum</b>	01-07-2015
<b>Status</b>	STANDAARD		
<b>Type</b>	DECLARATIE		
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>			
<b>Beschrijving</b>			
EI-standaard voor declaraties GGZ (Basis en Gespecialiseerde GGZ). Een declaratiebericht volgens standaard JW321 wordt verstuurd van aanbieder van jeugdhulp (GGZ) of servicebureau aan gemeente, of van aanbieder van jeugdhulp (GGZ) aan servicebureau.			
<b>Toelichting</b>			
Doelgroep declaranten: zorgaanbieders (GGZ), waaronder eerstelijns-, kinder- en jeugd- en GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, zelfstandig gevestigde medische specialisten en instellingen incl. PAAZ- en PUK-afdelingen ziekenhuizen.			
<b>Kenmerken</b>			
Recordlengte is 310			
<b>Bijzonderheden</b>			
<b>Documenten</b>			
Versie 2.0 (01-07-2015):			
* JW321v2.0_BERu3.pdf; uitgave 3, 08-04-2016;			
* JW321-JW322v2.0_STBu1.pdf; uitgave 1, 01-07-2015;			
* JW321-JW322v2.0_INVu1.pdf; uitgave 1, 01-07-2015;			
* JW321-JW322v2.0_RBCu1.xlsx; uitgave 1, 01-07-2015.			
<b>XML</b>			
<b>DTD beschikbaar</b>			
<b>Versiedatum</b>			
<b>Status</b>			
<b>Versie</b>			
<b>BEHEER</b>			
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN (VNG)		
<b>Technisch beheer</b>	VEKTIS C.V.		

## 4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027)

		Berichtstructuur	Vektis/GIS027	Externe integratie						
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>										
<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
JW321	2.0	01-07-2015								
<b>RECORD</b>										
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD					<b>Recordcode</b>	01			
<b>Omschrijving</b>										
Het voorlooprecord opent het declaratiebestand en bevat de algemene identificerende gegevens van de declaratie, zoals geadresseerde, afzender, declarant, declaratieperiode en dagtekening. Het gebruik is verplicht.										
<b>RECORDLAY-OUT</b>										<i>Unieke identificatie</i>
<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenelement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0101	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0102	BERI	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	N	3	5	NNN	M		COD002	VEKT
0103	BERI	VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	7		M		NUM001	VEK1
0104	BERI	SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	9		C		NUM309	VEKT
0105	BERI	SOORT BERICHT	AN	1	10		M		COD856	VEKT
0106	BERI	CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	N	6	16		O		COD805	VEKT
0107	BERI	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	AN	10	26		C		NUM284	VEKT
0108	ZOFI	GEMEENTECODE	N	4	30		C		WMO001	CBS1
0109	ZOVL	CODE SERVICEBUREAU	N	8	38	NNNNNNNN	C		COD377	VEKT
0110	ZOVL	ZORGVERLEENERSCODE	N	8	46	NNNNNNNN	C		COD009	VEKT
0111	ZOVL	PRAKTIJKCODE	N	8	54	NNNNNNNN	C		COD181	VEKT
0112	ZOVL	INSTELLINGSCODE	N	8	62	NNNNNNNN	C		COD031	VEKT
0113	ZOVL	IDENTIFICATIECODE BETALING AAN	N	2	64		M		COD833	VEKT
0114	BERI	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	72	EEJJMMDD	M		DAT043	NEN
0115	BERI	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	80	EEJJMMDD	M		DAT044	NEN
0116	BERI	FACTUURNUMMER DECLARANT	AN	12	92		M		NUM029	VEKT
0117	BERI	DAGTEKENING FACTUUR	N	8	100	EEJJMMDD	M		DAT031	NEN
0118	BERI	BTW-IDENTIFICATIENUMMER	AN	14	114		C		NUM351	BELA
0119	BERI	VALUTACODE	AN	3	117		M		COD363	ISO
0180	TECH	RESERVE	AN	193	310		S		TEC007	193

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het verzekerdenrecord bevat gegevens van de verzekerde waarover één of meer uitgevoerde verrichtingen worden gedeclareerd. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0201	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0202	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0203	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0204	ZOFI	GEMEENTECODE	N	4	27		M	L	WMO001	CBS1
0205	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C		NUM003	ZNET
0206	VERZ	PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER	AN	11	53		O		NUM366	VEKT
0207	VERZ	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	N	8	61	EEJJMMDD	M		DAT006	NEN
0208	VERZ	CODE GESLACHT VERZEKERDE	N	1	62		M		COD134	NEN
0209	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)	N	1	63		M		COD700	NEN1
0210	VERZ	NAAM VERZEKERDE (01)	AN	25	88		M		NAM193	NEN
0211	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)	AN	10	98		C		NAM194	NEN
0212	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)	N	1	99		C		COD701	NEN1
0213	VERZ	NAAM VERZEKERDE (02)	AN	25	124		C		NAM191	NEN
0214	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)	AN	10	134		C		NAM192	NEN
0215	VERZ	VOORLETTERS VERZEKERDE	AN	6	140		C		NAM025	NEN
0216	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)	N	1	141		C		COD829	NEN1
0217	VERZ	POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	147	NNNNAA	C		COD083	KPN
0218	VERZ	POSTCODE BUITENLAND	AN	9	156		C		COD434	VEKT
0219	VERZ	HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE	N	5	161		C		NUM030	NEN
0220	VERZ	HUISNUMMERTOEOVOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	167		C		NUM079	NEN1
0221	VERZ	CODE LAND VERZEKERDE	AN	2	169		C		COD090	NEN
0222	DEBT	DEBITEURNUMMER	AN	11	180		C	L	COD316	VEKT
0223	VERZ	INDICATIE CLIENT OVERLEDEN	N	1	181		M		COD841	VEKT
0280	TECH	RESERVE	AN	129	310		S		TEC007	129

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de te declareren bedragen bij deze prestatie. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0401	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0402	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0403	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0404	ZOFI	GEMEENTECODE	N	4	27		M	L	WMO001	CBS1
0405	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C		NUM003	ZNET
0406	INDB	BESCHIKKINGNUMMER	N	15	57		C		WMO009	KING
0407	PRES	DOORSTUREN TOEGESTAAN	N	1	58		C		COD820	VEKT
0408	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	61		M	L	COD367	VEKT
0409	PRES	PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE	AN	6	67		M	L	COD695	VEK1
0410	PRES	DBC PRESTATIECODE	AN	12	79		C		NUM122	VEK2
0411	PRES	BEGINDATUM PRESTATIE	N	8	87	EEJJMMDD	M	L	DAT001	NEN
0412	PRES	EINDDATUM PRESTATIE	N	8	95	EEJJMMDD	M		DAT003	NEN
0413	PRES	PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN	N	2	97		M	L	NUM395	VEK1
0414	PRES	ZORGTRAJECTNUMMER	AN	20	117		C		NUM374	DBCO
0415	PRES	INDICATIE ONGEVAL (ONGEVALSGEVOLG)	AN	1	118		C		COD183	VEKT
0416	PRES	ZORGVERLEENERSCODE 1E HOOFDBEHANDELAAR	N	8	126	NNNNNNNN	C		COD864	VEKT
0417	PRES	BEROEP 1E HOOFDBEHANDELAAR	N	4	130		C		COD865	DBCO
0418	PRES	ZORGVERLEENERSCODE 2E HOOFDBEHANDELAAR	N	8	138	NNNNNNNN	C		COD866	VEKT
0419	PRES	BEROEP 2E HOOFDBEHANDELAAR	N	4	142		C		COD867	DBCO
0420	PRES	CODE (ZELF)VERWIJZER	N	2	144		M		COD327	VEK2
0421	PRES	ZORGVERLEENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	8	152	NNNNNNNN	C		COD836	VEKT
0422	PRES	SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	4	156	NNNN	C		COD953	VEKT
0423	PRES	INSTELLINGSCODE OF PRAKTIJKCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	8	164	NNNNNNNN	C		COD650	VEKT
0424	PRES	VERWIJSDATUM	N	8	172	EEJJMMDD	O		DAT062	NEN

0425	PRES	SCREENING VERWIJZER	AN	10	182		O		COD868	VEKT
0426	PRES	PRESTATIECODE TE VERWACHTEN	AN	6	188		C		COD869	VEKT
0427	PRES	AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST	N	3	191		C		COD392	VEKT
0428	PRES	DIAGNOSECODE HOOFDGROEP	N	3	194		C		COD870	DBCO
0429	PRES	DIAGNOSECODE PRIMAIR	AN	20	214		C		COD871	DBCO
0430	PRES	ROM J/N	AN	1	215		C		COD873	VEKT
0431	PRES	AFSLUITREDEN	N	2	217		C		COD874	DBCO
0432	TIJD	TIJDSEENHEID ZORGACTIVITEIT	N	2	219		C		COD875	VEKT
0433	TIJD	AANTAL TIJDSEENHEDEN ZORGACTIVITEIT	N	6	225		C		ANT304	VEKT
0434	TIJD	TIJDSEENHEID TIJDSBESTEDING	N	2	227		C		COD881	VEKT
0435	TIJD	AANTAL TIJDSEENHEDEN TOTAAL	N	6	233		C		ANT305	VEKT
0436	TIJD	AANTAL TIJDSEENHEDEN DIRECT	N	6	239		C		ANT302	VEKT
0437	TIJD	AANTAL TIJDSEENHEDEN INDIRECT	N	6	245		C		ANT303	VEKT
0438	PRES	CODE HERDECLARATIE	N	2	247		M		COD651	VEKT
0439	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT	AN	1	248		M	L	COD043	VEKT
0440	PRES	REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD	AN	20	268		M		NUM362	VEKT
0441	PRES	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD	AN	20	288		C		NUM363	VEKT
0480	TECH	RESERVE	AN	22	310		S		TEC007	022



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het tariefrecord bevat de te declareren bedragen bij een geleverde prestatie voor een verzekerde. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens-element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0601	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0602	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0603	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0604	ZOFI	GEMEENTECODE	N	4	27		M	L	WMO001	CBS1
0605	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C		NUM003	ZNET
0606	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01)	N	3	45		M	L	COD692	VEKT
0607	PRES	PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE	AN	6	51		M	L	COD695	VEK1
0608	PRES	BEGINDATUM PRESTATIE	N	8	59	EEJJMMDD	M	L	DAT001	NEN
0609	PRES	PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN	N	2	61		M	L	NUM395	VEK1
0610	TARI	SOORT PRESTATIE/TARIEF	N	2	63		M	L	COD029	VEKT
0611	TARI	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02)	N	3	66		C		COD677	VEKT
0612	TARI	DECLARATIECODE DEELPRESTATIE	AN	6	72		M	L	COD334	VEKT
0613	TARI	POORTSPECIALISME	N	4	76	NNNN	C		COD972	VEKT
0614	ZOVL	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	84	NNNNNNNN	M		COD089	VEKT
0615	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	88	NNNN	C		COD952	VEKT
0616	TARI	BEGINDATUM DEELPRESTATIE	N	8	96	EEJJMMDD	M	L	DAT298	NEN
0617	TARI	EINDDATUM DEELPRESTATIE	N	8	104	EEJJMMDD	M		DAT299	NEN
0618	TARI	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	N	4	108		M		ANT054	VEKT
0619	TARI	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)	N	8	116		C		BED160	VEKT
0620	TARI	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)	N	8	124		C		BED153	VEKT
0621	TARI	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	125		M	L	COD668	VEKT
0622	TARI	BEDRAG ONTVANGEN EIGEN BIJDRAGE DEELPRESTATIE	N	8	133		C		BED194	VEKT
0623	TARI	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	134		M		COD665	VEKT
0624	TARI	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	N	4	138		C		NUM352	VEKT
0625	TARI	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	8	146		C		BED161	VEKT
0626	TARI	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	AN	1	147		M		COD672	VEKT
0627	TARI	REFERENTIENUMMER DIT TARIEFRECORD	AN	20	167		M		NUM371	VEKT

0628	TARI	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE TARIEFRECORD	AN	20	187		C	NUM372	VEKT
0680	TECH	RESERVE	AN	123	310		S	TEC007	123

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het zorgactiviteitrecord bevat een zorgactiviteit bij een geleverde prestatie voor een verzekerde, als het een DBC betreft. Het gebruik is niet altijd verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
1601	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
1602	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
1603	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
1604	ZOFI	GEMEENTECODE	N	4	27		M	L	WMO001	CBS1
1605	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C		NUM003	ZNET
1606	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	45		M	L	COD367	VEKT
1607	PRES	PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE	AN	6	51		M	L	COD695	VEK1
1608	PRES	BEGINDATUM PRESTATIE	N	8	59	EEJJMMDD	M	L	DAT001	NEN
1609	PRES	PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN	N	2	61		M	L	NUM395	VEK1
1610	ZACT	ACTIVITEITCODE	AN	20	81		M	L	COD876	DBC0
1611	ZACT	BEGINDATUM ZORGACTIVITEIT	N	8	89	EEJJMMDD	M	L	DAT315	NEN
1612	ZACT	EINDDATUM ZORGACTIVITEIT	N	8	97	EEJJMMDD	M		DAT316	NEN
1613	TIJD	TIJDSEENHEID ZORGACTIVITEIT	N	2	99		M		COD875	VEKT
1614	TIJD	AANTAL TIJDSEENHEDEN ZORGACTIVITEIT	N	6	105		M		ANT304	VEKT
1615	ZACT	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	113	NNNNNNNN	C		COD089	VEKT
1616	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	117	NNNN	C		COD952	VEKT
1617	ZACT	AFWIJKENDE INSTELLINGSCODE/PRAKTIJKCODE	N	8	125	NNNNNNNN	C	L	COD882	VEKT
1618	ZACT	INDICATIE DEBET/CREDIT	AN	1	126		M	L	COD043	VEKT
1619	ZACT	REFERENTIENUMMER DIT ZORGACTIVITEITRECORD	AN	20	146		M		NUM415	VEKT
1620	ZACT	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE ZORGACTIVITEITRECORD	AN	20	166		C		NUM416	VEKT
1680	TECH	RESERVE	AN	144	310		S		TEC007	144

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het tijdsbestedingrecord bevat de bestede tijd van een behandelaar of beroepsgroep bij een geleverde prestatie. Het gebruik is niet verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
1701	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
1702	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
1703	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
1704	ZOFI	GEMEENTECODE	N	4	27		M	L	WMO001	CBS1
1705	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C		NUM003	ZNET
1706	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01)	N	3	45		M	L	COD692	VEKT
1707	PRES	PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE	AN	6	51		M	L	COD695	VEK1
1708	PRES	BEGINDATUM PRESTATIE	N	8	59	EEJJMMDD	M	L	DAT001	NEN
1709	PRES	PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN	N	2	61		M	L	NUM395	VEK1
1710	PRES	SOORT BEHANDELAAR	N	2	63		M		COD879	VEKT
1711	PRES	ZORGVERLEENERSCODE HOOFDBEHANDELAAR	N	8	71	NNNNNNNN	C	L	COD877	VEKT
1712	PRES	BEROEP MEDEBEHANDELAAR	N	4	75		C	L	COD880	DBC0
1713	TIJD	BEGINDATUM TIJDSBESTEDING	N	8	83	EEJJMMDD	M		DAT317	NEN
1714	TIJD	EINDDATUM TIJDSBESTEDING	N	8	91	EEJJMMDD	M		DAT318	NEN
1715	TIJD	TIJDSEENHEID TIJDSBESTEDING	N	2	93		M		COD881	VEKT
1716	TIJD	AANTAL TIJDSEENHEDEN DIRECT	N	6	99		C		ANT302	VEKT
1717	TIJD	AANTAL TIJDSEENHEDEN INDIRECT	N	6	105		C		ANT303	VEKT
1718	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT	AN	1	106		M	L	COD043	VEKT
1719	TIJD	REFERENTIENUMMER DIT TIJDSBESTEDINGRECORD	AN	20	126		M		NUM417	VEKT
1720	TIJD	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE TIJDSBESTEDINGRECORD	AN	20	146		C		NUM418	VEKT
1780	TECH	RESERVE	AN	164	310		S		TEC007	164

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Een commentaarrecord bevat vrije-tekstregels, die via IDENTIFICATIE DETAILRECORD refereren aan detailrecords van een ander recordtype. Het gebruik is optioneel, maar dient beperkt te blijven, omdat de tekstregels niet geautomatiseerd 'begrepen' worden

**RECORDLAY-OUT**

*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9801	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9802	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
9803	TECH	REGELNUMMER VRIJE TEKST	N	4	18		M	T	NUM109	VEKT
9804	PRES	VRIJE TEKST	AN	140	158		M		OMS016	140
9880	TECH	RESERVE	AN	152	310		S		TEC007	152

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een declaratiebestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**

*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens-element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9901	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9902	TECH	AANTAL VERZEKERDENRECORDS	N	6	8		M		ANT085	VEKT
9903	TECH	AANTAL DEBITEURRECORDS	N	6	14		C		ANT086	VEK1
9904	TECH	AANTAL PRESTATIERECORDS	N	6	20		M		ANT087	VEKT
9905	TECH	AANTAL TARIEFRECORDS	N	6	26		M		ANT002	VEK1
9906	TECH	AANTAL ZORGACTIVITEITRECORDS	N	6	32		C		ANT300	VEK1
9907	TECH	AANTAL TIJDSBESTEDINGRECORDS	N	6	38		C		ANT306	VEK1
9908	TECH	AANTAL COMMENTAARRECORDS	N	6	44		C		ANT089	VEKT
9909	TECH	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	N	7	51		M		ANT265	VEKT
9910	BERI	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG	N	11	62		C		BED025	VEK1
9911	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT	AN	1	63		M		COD043	VEKT
9980	TECH	RESERVE	AN	247	310		S		TEC007	247

## 5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028)

		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
JW321	2.0	01-07-2015		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0101</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4	
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Voorlooprecord is recordtype 01.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde '01' vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0102</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD002
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3	NNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzoeken om een code EI-bericht indienen bij helpdesk-EI@vektis.nl. Vektis kent een Code EI-bericht toe en neemt die vervolgens op in de codelijst.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde 434 = Declaratie Jeugd-GGZ

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0103</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM001
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde 02 vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0104</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SUBVERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM309
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen als de subversie een waarde 1 of hoger heeft, anders '00' vullen (betekenis: er is geen subversie bij deze versie). Waarde '00' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0105</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT BERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD856
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Aanduiding van het doel van het bestand.

**Toelichting**

Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> BERICHTSOORT (COD856-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0106</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD805
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Identificatie van het informatiesysteem van een softwareleverancier

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welk systeem het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De eerste 4 posities van de code identificeren de softwareleverancier, de laatste 2 posities identificeren het informatiesysteem.

**Toelichting codering algemeen**

Vanaf 11-05-2011 heeft VECOZO het functioneel beheer van deze codelijst. Verzoek tot opname in tabel indienen via softwarehelpdesk@vecozo.nl.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De softwareleverancier bepaalt of dit gegeven wordt ingevuld.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0107</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM284
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Aanduiding van een versie van een informatiesysteem.

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Als 0106 Code informatiesysteem softwareleverancier gevuld is, dan 0107 Versieaanduiding informatiesysteem verplicht vullen. Als 0106 Code informatiesysteem softwareleverancier niet gevuld is, dan 0107 Versieaanduiding informatiesysteem niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0108</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>GEMEENTECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	WMO001
<b>Objectnaam</b>	ZORGFINANCIER	<b>Objectcode</b>	ZOFI

**Beschrijving functie**

Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> CBS1

**Beschrijving codering algemeen**

In de Gemeententabel staan de gemeentecodes opgenomen. De tabel wordt beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor gemeentecodes: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2014/default.htm>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Deze rubriek heeft naast een logistiek doel ook een inhoudelijk doel (gemeente is betalende partij).

CD: Indien rubriek 0108 is gevuld, dan mag de gemeentecode in de detailrecords hiervan niet afwijken.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen als de declaratie naar een gemeente gaat.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0109</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE SERVICEBUREAU</b>	<b>Code gegeven</b>	COD377
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars.

**Toelichting**

Een servicebureau splitst een nota op, routeert door met of zonder bewerking/verrijking van gegevens in het declaratiebestand. Er is dus sprake van factoring of clearing. Is dus geen tussenschakel die uitsluitend een 'postbusfunctie' heeft, zoals VECOZO.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zorgverlenerssoort = 98.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht invullen als de declaratie van een jeugdhulpaanbieder naar een servicebureau of van een servicebureau naar een gemeente gaat.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0110</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD009
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: verplicht invullen als de praktijkcode gevuld is (dus als er geen sprake is van een instelling). Als er sprake is van een instelling, dan wordt in plaats van dit gegeven 0112 INSTELLINGSCODE ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0111</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRAKTIJKCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD181
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zorgverlener behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht invullen als de zorg vanuit een praktijk verleend is (en niet vanuit een instelling).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0112</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INSTELLINGSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD031
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een instelling.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht invullen als de zorg vanuit een instelling verleend is (en niet vanuit een praktijk). Een huisartsenpost is ook een instelling.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0113</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIECODE BETALING AAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD833
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De verwijzing betreft de rubrieken 0109 t/m 0112. De partij waarnaar in dit veld verwezen wordt, dient in de overeenkomende rubriek tussen 0109 en 0112 met een AGB-code gevuld te zijn.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIECODE BETALING AAN (COD833-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0114</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT043
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Datumveld.

**Toelichting**

Eerste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de begindatum van de eerste behandeling.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Als er sprake is van nagekomen declaratieposten die eigenlijk onder een voorgaande declaratieperiode vielen, wordt deze begindatum niet aangepast.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Altijd volledig invullen met een bestaande datum, die niet in de toekomst ligt. Begindatum declaratieperiode ligt vóór de systeemdatum bij ontvangst declaratiebestand bij ontvanger (VECOZO of gemeente).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0115</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM DECLARATIEPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT044
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling.

**Toelichting**

De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft de einddatum van de declaratieperiode. Deze datum is gelijk aan of later dan de begindatum declaratieperiode, en mag niet na de dagtekening van de factuur vallen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de einddatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0116</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>FACTUURNUMMER DECLARANT</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM029
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	12			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Factuurnummers kunnen ook letters bevatten.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Deze dient uniek te zijn per code betaling aan (uniek voor een periode van 5 jaar).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0117</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DAGTEKENING FACTUUR</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT031
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Altijd volledig invullen met een bestaande datum, die niet in de toekomst ligt. De datum moet liggen op of na de einddatum van de declaratieperiode.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0118</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-IDENTIFICATIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM351
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de omzetbelasting.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	14			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		BELASTINGDIENST		<b>Organisatiecode</b> BELA

**Beschrijving codering algemeen**

Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit veertien posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, waarin het omzetbelastingnummer is opgenomen plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99.

**Toelichting codering algemeen**

Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder dan negen cijfers voor de toevoeging B01 t/m B99. In dat geval wordt het omzetbelastingnummer aangevuld met voorloophulen. Er staan geen punten in het nummer.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen als de zorgverlener BTW-plichtig is, ongeacht of er in het bestand wel of niet sprake is van gedeclareerde zorg, waarop BTW van toepassing is. Anders niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0119</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VALUTACODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD363
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION		<b>Organisatiecode</b> ISO

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> VALUTACODE, ISO 4217: 1995 (ALFANUMERIEK) (COD363-ISO)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde 'EUR' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0180</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	193			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 193

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0201</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Verzekerdenrecord is recordtype 02.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde '02' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0202</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0203</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In geval van pasgeborenen geen declaratie insturen in afwachting van uitgifte van een BSN, mits dit binnen redelijke termijn te verwachten valt.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> CD: Altijd vullen met een bestaande BSN; dummywaarde is niet toegestaan.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0204</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>GEMEENTECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	WMO001
<b>Objectnaam</b>	ZORGFINANCIER	<b>Objectcode</b>	ZOFI

**Beschrijving functie**

Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	CBS1

**Beschrijving codering algemeen**

In de Gemeententabel staan de gemeentecodes opgenomen. De tabel wordt beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor gemeentecodes: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2014/default.htm>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien veld 0108 GEMEENTECODE is gevuld, dan moet waarde in veld 0204 GEMEENTECODE gelijk zijn aan die in veld 0108.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0205</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> CS: 0205 VERZEKERDENNUMMER is niet van toepassing, hier spaties vullen.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0206</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM366
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Unieke identificerende aanduiding van een persoon per orgaan van gezondheidszorg, alwaar een behandeling plaatsvindt.

**Toelichting**

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Indien van toepassing wordt het nummer identiek teruggemeld aan de zorgverlener.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	11			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit nummer is bedoeld om te gebruiken als referentie, teneinde het zoeken in de administratie van de zorgverlener te vereenvoudigen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0207</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM GEBOORTE VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT006
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Datum waarop de verzekerde geboren is.

**Toelichting**

Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Altijd volledig de werkelijke datum vullen, die niet in de toekomst ligt. Datum geboorte verzekerde ligt vóór de systeemdatum bij ontvangst declaratiebestand bij ontvanger (VECOZO of zorgverzekeraar).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0208</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE GESLACHT VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD134
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van de sexe van een verzekerde, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.

**Toelichting**

Volgens NEN-ISO 5218, december 1991.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Mannelijk of vrouwelijk.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0209</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD700
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (01) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01). Het betreft hier alleen de eigen naam (geboortenaam)).

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD700-NEN1)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde '1' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0210</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAM VERZEKERDE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM193
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatie naam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Hier de geboortenaam van de verzekerde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0211</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM194
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0212</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD701
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (02) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02).

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD701-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CS: Waarde '2' of '0' (indien verzekerde geen partner heeft, dus niet van toepassing) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0213</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAM VERZEKERDE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM191
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatie naam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Vullen indien NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) in de vorige rubriek de waarde '2' bevat. Anders vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0214</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM192
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0215</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORLETTERS VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM025
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De voorletters van verzekerde. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt in deze norm als één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is "J".

**Toelichting codering algemeen**

De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", "P", "T" en "I".

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> CS: Vullen indien bekend.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0216</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD829
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Hier de code vullen die past bij de tenaamstelling van de verzekerde. Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD829-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Alleen vullen indien de tenaamstelling relevant is voor correspondentiedoeleinden (bijv. voor rechtstreekse communicatie tussen servicebureau en verzekerde).

Toegestane waarden: '1', '2', '3' en '4'. Indien niet relevant, dan vullen met '0'.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0217</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>POSTCODE (HUISADRES)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD083
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De postcode van het huisadres van een verzekerde.

**Toelichting**

De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6	NNNNA		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		KPN		<b>Organisatiecode</b> KPN

**Beschrijving codering algemeen**

Het stelsel wordt door PostNL (voorheen TPG) beheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode).

**Toelichting codering algemeen**

De code van de plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: 0217 POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE alleen vullen als sprake is van een bilaterale afspraak. Anders hier spaties vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0218</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>POSTCODE BUITENLAND</b>	<b>Code gegeven</b>	COD434
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Weergave van buitenlandse postcodes.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	9			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: 0218 POSTCODE BUITENLAND alleen vullen als sprake is van een bilaterale afspraak. Anders hier spaties vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0219</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HUISNUMMER (HUISADRES)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM030
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De numerieke aanduiding bij het adres van een verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**

Zie Besluit Standaard Adressering van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 22-02-1988 of NEN 5825 van december 1991.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	5			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: 0219 HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE alleen vullen als sprake is van een bilaterale afspraak. Anders hier nullen vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0220</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HUISNUMMERTOEOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM079
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De alfanumerieke aanduiding achter het huisnummer van de verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Huisnummertoevoeging = door gemeente toegekende huisletter (indien aanwezig), direct gevolgd door de door de gemeente toegekende huisnummertoevoeging (indien aanwezig).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: 0220 HUISNUMMERTOEOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE alleen vullen als sprake is van een bilaterale afspraak. Anders hier spaties vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0221</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE LAND VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD090
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzekerde woonachtig is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatie naam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.

**Toelichting codering algemeen**

ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166) (COD032-NEN) **Verplichting** CONDITIONAL

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Constraints en condities**

CD: 0221 CODE LAND VERZEKERDE alleen vullen als sprake is van een bilaterale afspraak. Anders hier spaties vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0222</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DEBITEURNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD316
<b>Objectnaam</b>	DEBITEUR	<b>Objectcode</b>	DEBT

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een debiteur.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	11		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Nummer wordt bepaald door de jeugdhulpaanbieder. Sleutelovererving met DEBITEURNUMMER in het debiteurrecord.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Invullen verplicht als minimaal één declaratiepost van de cliënt naar een debiteur gaat en dus het debiteurrecord gevuld wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0223</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE CLIENT OVERLEDEN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD841
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding of cliënt overleden is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Voor de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient te worden (komt in het gegeven SOORT RELATIE CLIENT in het debiteurrecord terug).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** INDICATIE WEL/NIET OVERLEDEN (COD841-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Defaultwaarde '2' (= cliënt niet overleden). CD: Waarde '1' vullen, indien cliënt overleden is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0280</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	129			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 129

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0401</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Prestatierecord is recordtype 04.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Waarde '04' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0402</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0403</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0203 BURGERSERVICENUMMER in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0404</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>GEMEENTECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	WMO001
<b>Objectnaam</b>	ZORGFINANCIER	<b>Objectcode</b>	ZOFI

**Beschrijving functie**

Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	CBS1

**Beschrijving codering algemeen**

In de Gemeententabel staan de gemeentecodes opgenomen. De tabel wordt beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor gemeentecodes: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2014/default.htm>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0204 GEMEENTECODE in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0405</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0205 VERZEKERDENNUMMER in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0406</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BESCHIKKINGNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	WMO009
<b>Objectnaam</b>	INDICATIEBESLUIT	<b>Objectcode</b>	INDB

**Beschrijving functie**

Identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	15			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> KING

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Nummering is per cliënt of over alle cliënten per gemeente. Het beschikkingnummer identificeert de toewijzing, en wordt ook wel 'opdrachtnummer' genoemd.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: 0406 BESCHIKKINGNUMMER vullen als jeugdhulp is toegewezen na 31-12-2014 en gestart na een toewijzing van de gemeente. Anders nullen vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0407</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DOORSTUREN TOEGESTAAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD820
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft of het doorsturen van de desbetreffende prestatie met daaraan verbonden declaratie naar de zorgverzekeraar is toegestaan.

**Toelichting**

Dit gegeven heeft een logistieke functie. Het doorsturen geschiedt door een servicebureau.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Indien het doorsturen van de desbetreffende prestatie niet is toegestaan, ontvangt de zorgverzekeraar hiervan ook geen records.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** DOORSTUREN TOEGESTAAN (COD820-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CS: 0407 DOORSTUREN TOEGESTAAN is niet van toepassing, hier waarde '0' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0408</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD367
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Prestatiecodelijst '999' wordt alleen gebruikt in het declaratieverkeer tussen jeugdhulpaanbieders en servicebureaus.

**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Prestatiecodelijst '050' (= Gespecialiseerde GGZ) of '063' (= Basis GGZ) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0409</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD695
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/product/middel) van een zorgverlener/instelling identificeert.

**Toelichting**

In een ander gegevenselement wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Code die de declaratie van een prestatie van een jeugdhulpverlener of een jeugdhulpinstelling identificeert.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CD: Bij DBC vullen met declaratiecode. Indien de verzekerde privacybezwaren heeft zie Invulinstructie. Indien niet-DBC vullen met prestatiecode.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0410</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DBC PRESTATIECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM122
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Gedurende de doorlooptijd van een DBC wordt een DBC dataset gevuld. Na het afsluiten van de DBC wordt de DBC toelichtingscode afgeleid van de DBC dataset.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK2

**Beschrijving codering algemeen**

DBC-prestatiecode is de identificatie van behandeling van een patiënt in een zorginstelling. Voor de opbouw van de prestatiecode wordt verwezen naar de spelregels van DBC onderhoud.

**Toelichting codering algemeen**

Opbouw typeringsassen volgens instructies uit CTG/ZAio richtlijnen.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Bij DBC verplicht vullen met DBC-prestatiecode. Indien de verzekerde privacybezwaren heeft zie Invulinstructie. Indien niet-DBC niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0411</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>BEGINDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT001
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Datum waarop de DBC is gestart. Datum waarop de prestatie is geleverd, dan wel de begindatum als de prestatie betrekking heeft op meerdere dagen

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Altijd volledig invullen met een bestaande datum, die niet in de toekomst ligt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0412</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT003
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie is beëindigd, als de prestatie betrekking heeft op meerdere dagen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatie naam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Laatste datum DBC/prestatie.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Altijd volledig invullen met een bestaande datum, die niet in de toekomst ligt. Inhoud kan gelijk zijn aan 'Begindatum prestatie' (geldt altijd voor OVP).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0413</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM395
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nummer dat prestaties met gelijke identificatie uniek maakt per declaratiebestand.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer behoeft niet met '01' te beginnen en/of oplopend te zijn.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CD: Relevant bij meerdere prestaties met dezelfde verzekerde, declaratiecode en begindatum.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0414</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGTRAJECTNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM374
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie van het zorgtraject waartoe deze prestatie behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		DBC-ONDERHOUD		<b>Organisatiecode</b> DBCO

**Beschrijving codering algemeen**

Het zorgtrajectnummer is uniek binnen de zorgverlenende instantie.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen bij een DBC, anders vullen als dit mogelijk is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0415</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE ONGEVAL (ONGEVALSGEVOLG)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD183
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding over een patiënt die als gevolg van een ongeval (noodzakelijk) een prestatie (zorg) ondergaat.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** JA/NEE CODERING (COD183-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)  
 Gehele codelijst: J = patiënt was betrokken bij een ongeval; N = patiënt was niet betrokken bij een ongeval; O = onbekend.

**Verplichting** CONDITIONAL  
**Constraints en condities**  
 CS: 0415 INDICATIE ONGEVAL (ONGEVALSGEVOLG) is niet van toepassing, hier spatie vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0416</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE 1E HOOFDBEHANDELAAR</b>	<b>Code gegeven</b>	COD864
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling) die hoofdbehandelaar is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De AGB-zorgverlenerscode (natuurlijk persoon) van zelfstandig gevestigde jeugdhulpaanbieder of van aan de organisatie (incl. praktijk) verbonden jeugdhulpverlener.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Bij DBC, indien er een diagnosefase is vullen hoofdbehandelaar diagnose. Verplicht vullen bij Basis GGZ en Transitie. Bij ZZP en OVP vullen als dit mogelijk is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0417</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEROEP 1E HOOFDBEHANDELAAR</b>	<b>Code gegeven</b>	COD865
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per GGZ Beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een hoofdbehandelaar behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		DBC-ONDERHOUD		<b>Organisatiecode</b> DBCO

**Beschrijving codering algemeen**

De GGZ Beroepsgroepen zijn opgenomen, deze zijn geregistreerd in DBC-onderhoud en de NZa beleidsregels.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** BEROEP ZORGVERLENER DBC ONDERHOUD (COD878-DBCO)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Vullen als zorgverlenerscode 1e hoofdbehandelaar is gevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0418</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE 2E HOOFDBEHANDELAAR</b>	<b>Code gegeven</b>	COD866
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling) die hoofdbehandelaar is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De AGB-zorgverlenerscode (natuurlijk persoon) van zelfstandig gevestigde jeugdhulpaanbieders of van aan de organisatie (incl. praktijk) verbonden zorgverlener.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Bij DBC, indien er een behandelfase is vullen hoofdbehandelaar behandeling. Bij niet-DBC vullen als dit mogelijk is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0419</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEROEP 2E HOOFDBEHANDELAAR</b>	<b>Code gegeven</b>	COD867
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per GGZ Beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een hoofdbehandelaar behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		DBC-ONDERHOUD		<b>Organisatiecode</b> DBCO

**Beschrijving codering algemeen**

De GGZ Beroepsgroepen zijn opgenomen, deze zijn geregistreerd in DBC-onderhoud en de NZa beleidsregels.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** BEROEP ZORGVERLENER DBC ONDERHOUD (COD878-DBCO)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Vullen als zorgverlenerscode 2e hoofdbehandelaar is gevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0420</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE (ZELF)VERWIJZER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD327
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding van de aard van de (zelf)verwijzer.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK2

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TYPE (ZELF) VERWIJZER JEUGD-GGZ (COD327-VEK2)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Vullen volgens invulinstructie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0421</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD836
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

**Toelichting**

De identificatiecode van de zorgverlener die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of verwezen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Vullen met de AGB-code van een natuurlijk persoon wanneer de 0420 CODE (ZELF)VERWIJZER waarde 02, 03 of 05 is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0422</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD953
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een voorschrijvende of verwijzende zorgverlener behoort.

**Toelichting**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING

ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Vullen met '0000', gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0423</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INSTELLINGSCODE OF PRAKTIJKCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD650
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de voorschrijvende/verwijzende instelling of praktijk.

**Toelichting**

De identificatiecode van de instelling of praktijk die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of voor hulp heeft verwezen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Niet vullen, verwijzer is altijd een natuurlijk persoon. Gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0424</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERWIJSDATUM</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT062
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de verwijzing naar de uitvoerende zorgaanbieder heeft plaatsgevonden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Niet vullen. Gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0425</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SCREENING VERWIJZER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD868
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie op basis van de screening van de huisarts identificeert.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Niet vullen. Gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0426</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE TE VERWACHTEN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD869
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de te verwachten prestatie op basis van zorgvraagzwaarte identificeert.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen bij Basis GGZ, anders niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0427</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD392
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> CODERING AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (COD392-VEKT)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Gereserveerd voor toekomstig gebruik. Indien gevuld, waarde is [nog bepalen].

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0428</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DIAGNOSECODE HOOFDGROEP</b>	<b>Code gegeven</b>	COD870
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De diagnose geeft op hoofdniveau DSM de reden aan van het in behandeling nemen of zijn van een persoon.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		DBC-ONDERHOUD		<b>Organisatiecode</b> DBCO

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Niet vullen. Gereserveerd voor toekomstig gebruik (afhankelijk van wet- en regelgeving).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0429</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DIAGNOSECODE PRIMAIR</b>	<b>Code gegeven</b>	COD871
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De primaire medische diagnose geeft de reden aan van het in behandeling nemen of zijn van een persoon.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		DBC-ONDERHOUD		<b>Organisatiecode</b> DBCO

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Niet vullen. Gereserveerd voor toekomstig gebruik (afhankelijk van wet- en regelgeving).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0430</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ROM J/N</b>	<b>Code gegeven</b>	COD873
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie ROM J/N of tijdens de behandeling de ROM-methode is toegepast.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** ROM J/N (COD873-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Gebruik van dit veld wordt bilateraal afgesproken bij Basis GGZ. Niet vullen bij DBC, ZZP, OVP en Transitie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0431</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AFSLUITREDEN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD874
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Reden waarom de prestatie is afgesloten.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		DBC-ONDERHOUD		<b>Organisatiecode</b> DBCO

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Reden waarom behandeltraject voor Basis GGZ of DBC is afgesloten.

**INHOUD**

**Zie codelijst** AFSLUITREDEN DBC (COD874-DBCO)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Verplicht vullen bij een DBC en Basis GGZ. Bij ZZP, OVP en Transitie vullen als dit mogelijk is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0432</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TIJDSEENHEID ZORGACTIVITEIT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD875
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

De tijdsduur waarin de behandeling/activiteit wordt uitgedrukt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TIJDSEENHEID BEHANDELING (COD218-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Waarde 04 (= uur) vullen bij DBC en als er zorgactiviteiten zijn, anders met '00' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0433</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL TIJDSEENHEDEN ZORGACTIVITEIT</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT304
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Feitelijk bestede tijd uitgedrukt in het aantal tijdseenheden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> CS: Vullen som aantal tijdseenheden zorgactiviteiten die bij de DBC geregistreerd zijn.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0434</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TIJDSEENHEID TIJDSBESTEDING</b>	<b>Code gegeven</b>	COD881
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

De tijdsduur waarin de behandeling/activiteit wordt uitgedrukt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TIJDSEENHEID BEHANDELING (COD218-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Waarde 01 (= minuut) vullen bij DBC, Basis GGZ en Transitie, anders met '00' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0435</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL TIJDSEENHEDEN TOTAAL</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT305
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Feitelijk bestede totale tijd uitgedrukt in het aantal tijdseenheden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Feitelijk bestede patiëntgebonden directe en indirecte tijd uitgedrukt in het aantal tijdseenheden, inclusief eventueel niet direct aan een behandelaar herleidbare tijdregistratie van activiteiten.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen bij DBC, Basis GGZ en Transitie. Niet vullen bij ZZP en OVP. Zie ook invulinstructie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0436</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL TIJDSEENHEDEN DIRECT</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT302
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Feitelijk bestede patiëntgebonden directe tijd uitgedrukt in het aantal tijdseenheden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen bij DBC, Basis GGZ en Transitie. Niet vullen bij ZZP en OVP. Zie ook invulinstructie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0437</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL TIJDSEENHEDEN INDIRECT</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT303
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Feitelijk bestede patiëntgebonden indirecte tijd uitgedrukt in het aantal tijdseenheden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht vullen bij DBC, Basis GGZ en Transitie (nul is ook een waarde). Niet vullen bij ZZP en OVP. Zie ook invulinstructie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0438</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE HERDECLARATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD651
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de soort herdeclaratie weergeeft.

**Toelichting**

Een herdeclaratie is een declaratie die na herstel opnieuw ter facturatie wordt aangeboden.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> SOORT HERDECLARATIE (COD651-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Zie voor gebruik het invulinstructiedocument.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0439</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD043
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0440</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM362
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan deze declaratie voor (een deel van) de prestatie.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het referentienummer dient uniek te zijn voor iedere declaratie-eenheid. M.a.w: voor iedere aanwezige prestatie- of tariefrecord dient een uniek referentienummer toegekend te zijn.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Zie voor gebruik verder het invulinstructiedocument.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0441</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM363
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze prestatie.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Vullen verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost gevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0480</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	22			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 022

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0601</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Tariefrecord is recordtype 06.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde '06' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0602</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0603</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0403 BURGERSERVICENUMMER in het bovenliggende prestatie-record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0604</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>GEMEENTECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	WMO001
<b>Objectnaam</b>	ZORGFINANCIER	<b>Objectcode</b>	ZOFI

**Beschrijving functie**

Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	CBS1

**Beschrijving codering algemeen**

In de Gemeententabel staan de gemeentecodes opgenomen. De tabel wordt beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor gemeentecodes: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2014/default.htm>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0404 GEMEENTECODE in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0605</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0405 VERZEKERDENNUMMER in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0606</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD692
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0408 AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01) in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0607</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD695
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/product/middel) van een zorgverlener/instelling identificeert.

**Toelichting**

In een ander gegevenselement wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0409 PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0608</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT001
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0411 BEGINDATUM PRESTATIE in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0609</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM395
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nummer dat prestaties met gelijke identificatie uniek maakt per declaratiebestand.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer behoeft niet met '01' te beginnen en/of oplopend te zijn.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0413 PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0610</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT PRESTATIE/TARIEF</b>	<b>Code gegeven</b>	COD029
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Code die soort prestatie of soort tarief weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING SOORT PRESTATIES/TARIEF (COD029-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Voor DBC: 10 = DBC-behandeling, 11 = Verblijf, 12 = Verrichting. Voor OVP: 02 = Kosten instelling; 04 = honorarium medisch specialist. Voor Basis: 14 = Basis GGZ, 15 = Transitie. Voor ZZP: 16 = ZZP Verblijf, 17 = ZZP Toeslag.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0611</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD677
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Alleen invullen als de prestatiecodelijst van dit tariefrecord afwijkt van die in het prestatiecodelijstrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0612</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIECODE DEELPRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD334
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Code die de declaratie van een deelprestatie identificeert.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CD: Bij DBC-Behandeling, ZZP Verblijf en toeslag, OVP, Basis GGZ en Transitie dezelfde waarde invullen als 0607 Declaratiecode. Bij Verblijf of Verrichting een andere waarde vullen als 0607 Declaratiecode.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0613</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>POORTSPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD972
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**Toelichting**

Soort/beroepsgroep van de hoofdverantwoordelijke zorgverlener in een zorgtraject

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De categorie waartoe de voor behandeling eerst verantwoordelijke zorgverlener behoort, naar soort/beroepsgroep.

**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING  
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Verplicht vullen bij DBC-behandeling (altijd met code 0329).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0614</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD089
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>		
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zorgverlenercode van de eindverantwoordelijke voor de in rekening gebrachte integrale prestatie.

**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Bij instellingen: zorgverlenercode instelling. Bij zelfstandig gevestigde jeugdhulpaanbieders: zorgverlenercode van een aan organisatie (incl. praktijk) verbonden zorgverlener. Deze code mag overeenkomen met één van de hoofdbehandelaren uit de prestatie

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0615</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD952
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.

**Toelichting**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING

ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Verplicht vullen bij OVP Honorarium met code van uitvoerend specialisme.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0616</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM DEELPRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT298
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Datum waarop de deelprestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CD: Bij DBC-behandeling, ZZP Verblijf en toeslag, OVP, Basis GGZ en Transitie gelijk aan Begindatum prestatie. Bij Verblijf gelijk aan de begindatum van de verblijfsoort in dit tariefrecord. Bij Verrichting gelijk aan de uitvoerdatum.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0617</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM DEELPRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT299
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Datum waarop de deelprestatie is beëindigd.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CD: Bij DBC-behandeling, ZZP Verblijf en toeslag, OVP, Basis GGZ en Transitie gelijk aan Einddatum prestatie. Bij Verblijf gelijk aan de einddatum van de verblijfsoort in dit tariefrecord. Bij Verrichting gelijk aan Begindatum deelprestatie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0618</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT054
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Defaultwaarde voor DBC-behandeling, Basis GGZ en Transitie '0001'. Voor Verblijf, ZZP Verblijf en toeslag betreft het aantal aaneengesloten dagen voor de periode van dit tariefrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0619</b>	<b>Code gegeven</b>	BED160
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)</b>	<b>Objectcode</b>	TARI
<b>Objectnaam</b>	TARIEF		

**Beschrijving functie**

Tarief van de individuele prestatie, ongeacht wie (kunnen meerdere partijen zijn) dit betaalt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Tarief behorend bij 'Soort prestatie/tarief' en 'Declaratiecode deelprestatie'.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> CD: Indien bilateraal met de gemeente een nulbedrag is afgesproken, dan bevatten de velden Tarief, Berekend bedrag en Declaratiebedrag alleen nullen. Voor meer informatie zie de invulinstructie.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0620</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED153
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het berekend bedrag is de uitkomst van de berekening uitgaande van tarief maal aantal uitgevoerde prestaties maal verrekenpercentage plus eventuele toeslagen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien bilateraal met de gemeente een nulbedrag is afgesproken, dan bevatten de velden Tarief, Berekend bedrag en Declaratiebedrag alleen nullen. Voor meer informatie zie de invulinstructie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0621</b>	<b>Code gegeven</b>	COD668
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (01)</b>	<b>Objectcode</b>	TARI
<b>Objectnaam</b>	TARIEF		

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0622</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEDRAG ONTVANGEN EIGEN BIJDRAGE DEELPRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	BED194
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Het van verzekerde (te) ontvangen bedrag aan eigen bijdrage voor deze deelprestatie.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft de eigen bijdrage die betrekking heeft op de deelprestatie in dit tariefrecord.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Vullen met nullen, gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0623</b>	<b>Code gegeven</b>	COD665
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (02)</b>	<b>Objectcode</b>	TARI
<b>Objectnaam</b>	TARIEF		

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0624</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM352
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

BTW-percentage dat van toepassing is.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Relevante BTW-percentage in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 % '2100' = 21 %

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Verplicht invullen als over de desbetreffende prestatie BTW geheven wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0625</b>	<b>Code gegeven</b>	BED161
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Objectcode</b>	TARI
<b>Objectnaam</b>	TARIEF		

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat gedeclareerd wordt.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregeling.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregeling.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien bilateraal met de gemeente een nulbedrag is afgesproken, dan bevatten de velden Tarief, Berekend bedrag en Declaratiebedrag alleen nullen. Voor meer informatie zie de invulinstructie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0626</b>	<b>Code gegeven</b>	COD672
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (03)</b>	<b>Objectcode</b>	TARI
<b>Objectnaam</b>	TARIEF		

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0627</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER DIT TARIEFRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM371
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer die de zorgverlener heeft toegekend aan deze declaratie voor (een deel van) de prestatie.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Zie voor gebruik verder het invulinstructiedocument.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0628</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE TARIEFRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM372
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer die de zorgverlener heeft toegekend aan een voorgaand tariefrecord, dat gerelateerd is aan deze prestatie.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Invullen verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TARIEFRECORD	<b>Recordcode</b>	06
-------------------	--------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0680</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	123			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 123

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1601</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zorgactiviteitsrecord is recordtype 16.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde '16' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1602</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>1603</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0403 BURGERSERVICENUMMER in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1604</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>GEMEENTECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	WMO001
<b>Objectnaam</b>	ZORGFINANCIER	<b>Objectcode</b>	ZOFI

**Beschrijving functie**

Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	CBS1

**Beschrijving codering algemeen**

In de Gemeententabel staan de gemeentecodes opgenomen. De tabel wordt beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor gemeentecodes: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2014/default.htm>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0404 GEMEENTECODE in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1605</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0405 VERZEKERDENNUMMER in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1606</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD367
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0408 AANDUIDING PRESTATIECODLIJST (01) in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1607</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD695
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/product/middel) van een zorgverlener/instelling identificeert.

**Toelichting**

In een ander gegevenselement wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0409 PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1608</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT001
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0411 BEGINDATUM PRESTATIE in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>1609</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM395
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nummer dat prestaties met gelijke identificatie uniek maakt per declaratiebestand.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer behoeft niet met '01' te beginnen en/of oplopend te zijn.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0413 PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1610</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ACTIVITEITCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD876
<b>Objectnaam</b>	ZORGACTIVITEIT	<b>Objectcode</b>	ZACT

**Beschrijving functie**

Activiteit wordt uitgevoerd in het kader van de zorg voor de patiënt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		DBC-ONDERHOUD		<b>Organisatiecode</b> DBCO

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CD: Activiteit valt onder de hoofdcategorie Dagbesteding.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1611</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM ZORGACTIVITEIT</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT315
<b>Objectnaam</b>	ZORGACTIVITEIT	<b>Objectcode</b>	ZACT

**Beschrijving functie**

Datum waarop de zorgactiviteit feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de zorgactiviteit betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde in 1611 BEGINDATUM ZORGACTIVITEIT is groter dan of gelijk aan waarde in 0411 BEGINDATUM PRESTATIE.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1612</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM ZORGACTIVITEIT</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT316
<b>Objectnaam</b>	ZORGACTIVITEIT	<b>Objectcode</b>	ZACT

**Beschrijving functie**

Datum waarop de zorgactiviteit is beëindigd, als de zorgactiviteit betrekking heeft op meerdere dagen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde in 1612 EINDDATUM ZORGACTIVITEIT kan gelijk zijn aan waarde in 1611 BEGINDATUM ACTIVITEIT en is kleiner dan of gelijk aan waarde in 0412 EINDDATUM PRESTATIE.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1613</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TIJDSEENHEID ZORGACTIVITEIT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD875
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

De tijdsduur waarin de behandeling/activiteit wordt uitgedrukt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> TIJDSEENHEID BEHANDELING (COD218-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde 04 (= uur) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1614</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL TIJDSEENHEDEN ZORGACTIVITEIT</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT304
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Feitelijk bestede tijd uitgedrukt in het aantal tijdseenheden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1615		
<b>Naam gegevenselement</b>	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	<b>Code gegeven</b>	COD089
<b>Objectnaam</b>	ZORGACTIVITEIT	<b>Objectcode</b>	ZACT

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> CS: Niet vullen, gereserveerd voor toekomstig gebruik.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>1616</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD952
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.

**Toelichting**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING  
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Vullen met '0000', gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	1617		
<b>Naam gegevenselement</b>	AFWIJKENDE INSTELLINGSCODE/PRAKTIJKCODE	<b>Code gegeven</b>	COD882
<b>Objectnaam</b>	ZORGACTIVITEIT	<b>Objectcode</b>	ZACT

**Beschrijving functie**

De code van de instelling of praktijk waar de zorgactiviteit is uitgevoerd, afwijkend van de declarerende instelling.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien de zorgactiviteit in een andere instelling/praktijk dan de declarerende instelling/praktijk is uitgevoerd en de AGB-code is beschikbaar vullen. In andere gevallen niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1618</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD043
<b>Objectnaam</b>	ZORGACTIVITEIT	<b>Objectcode</b>	ZACT

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen. C Creditbedrag en aantal

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1619		
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER DIT ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM415
<b>Objectnaam</b>	ZORGACTIVITEIT	<b>Objectcode</b>	ZACT

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer die de zorgverlener heeft toegekend aan dit zorgactiviteitrecord.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Zie invulinstructie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1620		
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM416
<b>Objectnaam</b>	ZORGACTIVITEIT	<b>Objectcode</b>	ZACT

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer die de zorgverlener heeft toegekend aan een voorgaand zorgactiviteitrecord.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Vullen als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	ZORGACTIVITEITRECORD	<b>Recordcode</b>	16
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>1680</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	144			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 144

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1701</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Tijdsbestedingrecord is recordtype 17.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde '17' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	1702		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	1703		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0403 BURGERSERVICENUMMER in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1704</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>GEMEENTECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	WMO001
<b>Objectnaam</b>	ZORGFINANCIER	<b>Objectcode</b>	ZOFI

**Beschrijving functie**

Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	CBS1

**Beschrijving codering algemeen**

In de Gemeententabel staan de gemeentecodes opgenomen. De tabel wordt beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor gemeentecodes: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2014/default.htm>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0404 GEMEENTECODE in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1705		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0405 VERZEKERDENNUMMER in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1706		
<b>Naam gegevenselement</b>	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01)	<b>Code gegeven</b>	COD692
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0408 AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01) in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1707		
<b>Naam gegevenselement</b>	PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE	<b>Code gegeven</b>	COD695
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/product/middel) van een zorgverlener/instelling identificeert.

**Toelichting**

In een ander gegevenselement wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0409 PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE in het bovenliggende prestatierecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1708</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>BEGINDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT001
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0411 BEGINDATUM PRESTATIE in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	1709		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM395
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nummer dat prestaties met gelijke identificatie uniek maakt per declaratiebestand.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer behoeft niet met '01' te beginnen en/of oplopend te zijn.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde dient gelijk te zijn aan die in 0413 PRESTATIEVOLGNUMMER ALGEMEEN in het bovenliggende prestatie record.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1710</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT BEHANDELAAR</b>	<b>Code gegeven</b>	COD879
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Soort behandelaar geeft aan welke rol de behandelaar vervult in het behandeltraject van de patiënt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** SOORT BEHANDELAAR (COD879-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: Vullen met '01' (= Hoofdbehandelaar) of '02' (= Medebehandelaar).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1711		
<b>Naam gegevenselement</b>	ZORGVERLEENERSCODE HOOFDBEHANDELAAR	<b>Code gegeven</b>	COD877
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling) die hoofdbehandelaar is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> CD: Indien 1710 SOORT BEHANDELAAR met waarde 01 (= Hoofdbehandelaar) is gevuld, dan verplicht vullen, anders niet vullen.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1712		
<b>Naam gegevenselement</b>	BEROEP MEDEBEHANDELAAR	<b>Code gegeven</b>	COD880
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per GGZ Beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een medebehandelaar behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		DBC-ONDERHOUD	<b>Organisatiecode</b>	DBCO

**Beschrijving codering algemeen**

De GGZ Beroepsgroepen zijn opgenomen, deze zijn geregistreerd in DBC-onderhoud en de NZa beleidsregels.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** BEROEP ZORGVERLENER DBC ONDERHOUD (COD878-DBCO)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

CD: Indien 1710 SOORT BEHANDELAAR met waarde 02 (= Medebehandelaar) is gevuld, dan verplicht vullen, anders niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1713		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>BEGINDATUM TIJDSBESTEDING</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT317
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Datum waarop de tijdbesteding heeft plaatsgevonden. Als de bestede tijd betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde in 1713 BEGINDATUM TIJDSBESTEDING is groter dan of gelijk aan waarde in 0616 BEGINDATUM DEELPRESTATIE.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>1714</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM TIJDSBESTEDING</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT318
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Datum waarop de tijdbesteding is beëindigd.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde in 1714 EINDDATUM TIJDSBESTEDING kan gelijk zijn aan waarde 1713 BEGINDATUM TIJDSBESTEDING en is kleiner dan of gelijk aan waarde in 0617 EINDDATUM DEELPRESTATIE.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1715		
<b>Naam gegevenselement</b>	TIJDSEENHEID TIJDSBESTEDING	<b>Code gegeven</b>	COD881
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

De tijdsduur waarin de behandeling/activiteit wordt uitgedrukt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> TIJDSEENHEID BEHANDELING (COD218-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> CS: Waarde 01 (= minuut) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	1716		
<b>Naam gegevenselement</b>	AANTAL TIJDSEENHEDEN DIRECT	<b>Code gegeven</b>	ANT302
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Feitelijk bestede patiëntgebonden directe tijd uitgedrukt in het aantal tijdseenheden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Een van beide, aantal tijdseenheden direct of aantal tijdseenheden indirect, moet gevuld zijn.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	1717		
<b>Naam gegevenselement</b>	AANTAL TIJDSEENHEDEN INDIRECT	<b>Code gegeven</b>	ANT303
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Feitelijk bestede patiëntgebonden indirecte tijd uitgedrukt in het aantal tijdseenheden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Een van beide, aantal tijdseenheden direct of aantal tijdseenheden indirect, moet gevuld zijn.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1718		
<b>Naam gegevenselement</b>	INDICATIE DEBET/CREDIT	<b>Code gegeven</b>	COD043
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: De defaultwaarde is 'D' (debet record). In het geval van een credit record 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1719		
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER DIT TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM417
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer die de zorgverlener heeft toegekend aan dit tijdsbestedingrecord.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Zie invulinstructie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	1720		
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM418
<b>Objectnaam</b>	TIJDSBESTEDING	<b>Objectcode</b>	TIJD

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer die de zorgverlener heeft toegekend aan een voorgaand tijdsbestedingrecord.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Invullen verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	TIJDSBESTEDINGRECORD	<b>Recordcode</b>	17
-------------------	----------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>1780</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	164			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 164

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9801</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Commentaarrecord is recordtype 98.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde '98' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9802</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9803</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REGELNUMMER VRIJE TEKST</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM109
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Uniek aanduiding van een regel vrije tekst.

**Toelichting**

Binnen elke reeks bij elkaar horende regels vrije tekst begint de nummering met '0001' en wordt voor volgende regels steeds met 1 verhoogd. Mogelijkheden tot maximaal '9999'.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Met behulp van het regelnummer kunnen per detailrecord A of B meerdere commentaarregels (commentaarrecords) worden opgenomen.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9804</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VRIJE TEKST</b>	<b>Code gegeven</b>	OMS016
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Vrije tekst (bijvoorbeeld een toelichting) in een bericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	140			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 140

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9880</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	152			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 152

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9901</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sluitrecord is recordtype 99.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	CS: Waarde '99' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9902</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL VERZEKERDENRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT085
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande verzekerderecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal verzekerderecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9903</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL DEBITEURRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT086
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande debiteurrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal debiteurrecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: Indien het bericht naar de gemeente gaat, bevat het bestand 0 debiteurrecords. In geval geen debiteurrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9904</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL PRESTATIERECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT087
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande prestatierecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9905</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL TARIEFRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT002
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal tariefrecords behorend bij het betreffende factuurnummer.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal prestatie records in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9906</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL ZORGACTIVITEITRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT300
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal zorgactiviteitrecords behorend bij het betreffende factuurnummer.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> CD: In geval geen zorgactiviteitrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9907</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL TIJDSBESTEDINGRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT306
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal tijdsbestedingrecords behorend bij het betreffende factuurnummer.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: In geval geen tijdsbestedingrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9908</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL COMMENTAARRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT089
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande commentaarrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> CD: In geval geen commentaarrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9909</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT265
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	7			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9910</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	BED025
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Som van de te declareren bedragen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	11			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9911</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD043
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

**Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)**

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

CS: De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	JEUGDWET AANBIEDER	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE JEUGD-GGZ	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
JW321	2.0	01-07-2015

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9980</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	247			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 247

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE' <b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

## **6. Bijlagen**

### **6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028**

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

## Verklaring bij de Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022)



Identificatie EI-standaard/-bericht

Vektis/GIS022

Externe integratie

### KERNGEGEVENS

Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard.

<b>Aandachtsgebied</b>	Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. <i>Voorbeeld:</i> KRAAMZORG.		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. <i>Voorbeeld:</i> EI DECLARATIE KRAAMZORG.		
<b>Standaardcode</b>	De identificerende code van de standaard. <i>Voorbeeld:</i> KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode.	<b>Code EI-bericht</b>	De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. <i>Voorbeeld:</i> 133.
<b>Versie</b>	Versie van de desbetreffende standaard. Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. <i>Voorbeeld:</i> 2.1.	<b>Versiedatum</b>	Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven.
<b>Status</b>	De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie)		
<b>Type</b>	Type functie van het bericht. <i>Voorbeeld:</i> DECLARATIE.		

### BESCHRIJVING / KENMERKEN

Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten.

#### Beschrijving

Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen.

#### Toelichting

Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden.

#### Kenmerken

Bevat de berichtcode en de recordlengte.

#### Bijzonderheden

Informatie van diverse aard.

#### Documenten

Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)).

### XML

Dit onderdeel bevat gegevens over de DTD-uitgave van de standaard t.b.v. het bericht in XML.

**DTD beschikbaar** Indien een DTD-bestand beschikbaar is staat hier de waarde 'Vektis'.

**Versiedatum** Aanmaakdatum van het DTD-bestand.

**Status** De status van het DTD-bestand. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD.

**Versie** Versie van het DTD-bestand (is altijd gelijk aan de versie van de standaard).

### BEHEER

Dit onderdeel bevat informatie over de beherende organisatie(s) van de standaard.

**Houder/ functioneel beheer** De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard.

**Technisch beheer** De naam van de organisatie die zorg draagt voor het technisch beheer en publicatie van de standaard.

## Verklaring bij de Berichtstructuur (GIS027)


		<b>Berichtstructuur</b>	Vektis/GIS027	<b>Externe integratie</b>							
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>											
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.											
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.										
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022.										
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>									
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.									
<b>RECORD</b>											
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.											
<b>Recordnaam</b>	De naam van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> VOORLOOPRECORD.	<b>Recordcode</b>	Code van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> 01.								
<b>Omschrijving</b>	Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.										
<b>RECORDLAY-OUT</b>											
Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.											
										<i>Unieke identificatie</i>	
<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos</i>	<i>Patroon.</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	

	<b>Toelichting</b>
<b>A</b>	Duidt het volgnummer van een gegevenselement aan binnen het desbetreffende record. <i>Voorbeeld:</i> 0101.
<b>B</b>	Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.
<b>C</b>	Naam van een gegevenselement.
<b>D</b>	Duidt aan of een gegevenselement als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven.
<b>E</b>	Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevenselement is.
<b>F</b>	Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevenselementen tot en met het desbetreffende gegevenselement. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records).
<b>G</b>	Geeft voor enkele gegevenselementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. <i>Voorbeeld:</i> EEJMMDD.
<b>H</b>	Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevenselement verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen.
<b>I</b>	Hier staat aangeduid of een gegevenselement een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L

<b>Toelichting</b>	
	(logische sleutel).
<b>J</b>	Hier staat de zogenaamde GIS-code. <i>Voorbeeld:</i> (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.
<b>K</b>	Hier staat de code van de beherende organisatie. <i>Voorbeeld:</i> VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.



## Verklaring bij de Berichtspecificaties (GIS028)

	<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>	
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.				
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.		
<b>RECORD</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.				
<b>Recordnaam</b>	Idem GIS027.	<b>Recordcode</b>	Idem GIS027.	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.				
<b>Volgnummer</b>	Idem GIS027.			
<b>Naam gegevenselement</b>	Idem GIS027.	<b>Code gegeven</b>	Idem GIS027.	
<b>Objectnaam</b>	Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.	<b>Objectcode</b>	Idem GIS027.	
<b>Beschrijving functie</b>				
Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.				
<b>Toelichting</b>				
Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.				
<b>CODERING</b>				
Dit onderdeel bevat specifieke kenmerken van een gegevenselement.				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard.
<b>Organisatiename</b>	Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement.		<b>Organisatiecode</b>	Idem GIS027.
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Eventuele extra informatie.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

## INHOUD

### Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

### Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld.

Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

### Verplichting

Idem GIS027.

### Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

CD = conditie, binnen de context van het bericht

CDx = berichtoverstijgende conditie

CS = constraint, binnen de context van het bericht

CSx = berichtoverstijgende constraint

## AANVULLENDE SPECIFICATIES

## 6.2 Mutatieoverzicht

Mutatieoverzicht ten opzicht van JW321v1.0\_BERu3.

Dit overzicht is ten behoeve van mogelijk correctief onderhoud na uitbrengen van de EI-standaard.

Datum	Documentdeel	Aard wijziging
08-04-2016	Hoofdstuk 5 berichtspecificaties	Veld 0108 Gemeentecode Wijzigen tekst beschrijving codering specifiek: "In detailrecords mag de gemeentecode afwijken van de vulling van rubriek 0108." wordt "CD: Indien rubriek 0108 is gevuld, dan mag de gemeentecode in de detailrecords hiervan niet afwijken."
08-04-2016	Hoofdstuk 5 berichtspecificaties	Veld 0204 Gemeentecode Wijziging tekst constraint en conditie: "CD: Indien veld 0108 GEMEENTECODE is gevuld, dan waarde in veld 0204 GEMEENTECODE moet gelijk zijn aan die in veld 0108." wordt "CD: Indien veld 0108 GEMEENTECODE is gevuld, dan moet waarde in veld 0204 GEMEENTECODE gelijk zijn aan die in veld 0108."
02-12-2015	Hoofdstuk 4 berichtstructuur Hoofdstuk 5 berichtspecificaties	Veld 0439 Indicatie debet/credit Veld 0621 Indicatie debet/credit (01) Veld 1618 Indicatie debet/credit Veld 1718 Indicatie debet/credit Toegevoegd: sleutel: LOGISCH
01-07-2015	Hoofdstuk 5 berichtspecificaties	Veld 0215 Voorletters verzekerde M -> C "CS: 0215 VOORLETTERS VERZEKERDE vullen als sprake is van een bilaterale afspraak. Anders hier 6 spaties vullen. Voorletters van de verzekerde invullen die behoren bij de geboortenaam of eventueel bij de tenaamstelling." wordt "CS: Vullen indien bekend."
01-07-2015	Hoofdstuk 5 berichtspecificaties	Veld 0432 Tijdseenheid zorgactiviteit Conditie aangepast.