



## **Externe integratie**

### **RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG KZ302**

Versie EI-standaard: 3.2  
Versiedatum: 01-05-2007

#### **BERICHTSPECIFICATIE [BER]**

##### **Specificaties bericht, recordlay-out en gegevens-elementen**

Uitgave document: 3  
Uitgavedatum: 16-08-2016  
Kenmerk: KZ302v3.2\_BERu1.pdf

## **Adres- en contactgegevens**

### Correspondentieadres

Vektis CV  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

### Bezoekadres

Vektis CV  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030-8008 300

Helpdesk: helpdesk-EI@vektis.nl

Website: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl)

Webapplicatie Standaardisatieproducten (WESP): <http://ei.vektis.nl>

Webapplicatie EI-testportaal PORTES: <http://ei.vektis.nl/portes>

Webapplicatie testbestanden TOWER: <http://ei.vektis.nl/tower>

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis CV daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis CV geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis CV als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis CV, Zeist

## RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG

Deze berichtspecificatie hoort bij de laatste uitgaven van de volgende KZ302v3.2 documentatie:

- Berichtspecificatie KZ302v3.2;
- Standaardbeschrijving KZ301-KZ302v3.2;
- Invulinstructie KZ301-KZ302v3.2.

### Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
3.2	3	Uitgave 3 aanpassing ten behoeve van declareren integrale geboortezorg	16-08-2016
3.2	2	Verwijderen debiteurrecord in verband met invoering IBAN-rekeningnummer.	29-01-2014
3.2	1	Correctief onderhoud (zie mutatieoverzicht achter in het document).	16-07-2007
3.1	1	Correctief onderhoud (zie mutatieoverzicht achter in het document).	15-10-2006
3.0	1	Invoering format EI-declaratiestandaarden. Aanpassing codelijst retourinformatie. Inhoudelijke wensen partijen.	01-07-2006
2.0	1	Er is geen retourbericht bij de KZ31v2 ontwikkeld.	01-09-2005

### Doelgroepen

- Zorgverzekeraars
- Zorgaanbieders kraamzorg
- Zorgaanbieders integrale geboortezorg
- Servicebureaus

### Status

De 3.2 versie van de EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars, NVZ/NFU, KNOV, BO Geboortezorg, zorgaanbieders en softwareleveranciers van zorgaanbieders, zorgaanbieders en softwareleveranciers van zorgaanbieders.

### Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.  
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORGKZ302, versie 3.2, 01-05-2007.

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Retourinformatie RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG KZ302v3.2, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG KZ301-KZ302v3.2, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG KZ301-KZ302v3.2, invulinstructie [INV];
- Externe integratie RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG KZ301-KZ302v3.2, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].

De berichtspecificatie van het debiteurrecord wordt separaat gepubliceerd. Zie [SB311v2.0](#)

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG tussen een zorginstelling en een zorgverzekeraar. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving.

# Inhoudsopgave

1. Over dit EI-document .....	6
1.1. Uitgangspunten .....	6
1.2. Inhoud.....	6
2. Toelichting op de berichtspecificatie .....	7
2.1 Inleiding .....	7
2.2 EI-standaardidentificatie .....	7
2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties .....	7
2.4 Dummy- en escapewaarden.....	8
2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden .....	9
2.6 Eindposities .....	9
2.7 Codelijsten.....	9
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) .....	12
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027).....	13
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028).....	22
6. Bijlagen .....	148
6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028 .....	148
6.2 Mutatieoverzicht .....	154

# 1. Over dit EI-document

## 1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

## 1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknopte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknopte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waar het toe behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

## 2. Toelichting op de berichtspecificatie

### 2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

### 2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.

De identificatie betekent:

- KZ301:** de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';
- KZ301:** de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.
- KZ301:** de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'. Het nummer heeft 2 posities. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

### 2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn:

- **Mandatory (M):**  
Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk.
- **Conditioneel (C):**  
Het veld vullen op basis van een conditie.
  - Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend).
  - Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **Optioneel (O):**  
Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen.
  - Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden.
  - Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **'Spatie' (S):**

Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen.

Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding 'spatie'.

De aanduiding 'spatie' wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding 'spatie' komt alleen bij een reserveveld voor.

N.B.: een veld met een aanduiding 'spatie' is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding 'mandatory' niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding 'spatie' opgenomen.

De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat.

**Tabel 2-1. Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden.**

Mandatory (M)	ja				
Conditie geldig		ja	nee		
Optie geldig				ja	nee
Werkelijke of dummywaarde vullen	x	x		x	
Escapewaarde vullen			x		x

## 2.4 Dummy- en escapewaarden

Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen 'werkelijke waarde', 'dummy waarde' en 'escapewaarde' gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen:

- **Werkelijke waarde:**  
een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven.
- **Dummywaarde:**  
een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven.
- **Escapewaarde:**  
een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven.

N.B.: een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk.



## 2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen:

- Numeriek (N)
  - Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorloopnullen, tenzij anders vermeld;
  - Een numeriek veld heeft een vaste lengte;
  - Een numeriek veld heeft als escapewaarde “nullen”.
- Alfa-numeriek (AN)
  - Een waarde van een alfa-numeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld;
  - Een alfa-numeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
  - Een alfa-numeriek veld heeft als escapewaarde “spaties”.

## 2.6 Eindposities

### Eindposities

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

## 2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

### Identificatie codelijst

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

CODERING					
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status	
N	1			AANBEVELING VEKTIS	
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	NEN	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

### Naam codelijst

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

CODERING					
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status	
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING	
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK2	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2)	<b>Verplichting</b> C
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen.

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

CODERING					
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status	
AN	1			AANBEVELING VEKTIS	
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> De code D/C behoort bij de in het prestatie record opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld.

## Weergave letterwaarde

De letterlijke weergave van een letterwaarde (code) uit een codelijst dient overgenomen te worden bij de vulling van een veld in een EI-bericht. Dus daar waar een code hoofdletters bevat, dan moet deze code ook in hoofdletters in het desbetreffende veld opgenomen worden.

## Beheer codelijsten

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

	Vektis	Andere organisatie
1	Functioneel + technisch beheer + publicatie	n.v.t.
2	Technisch beheer + publicatie	Functioneel beheer
3	Publicatie	Functioneel + technisch beheer
4	Verwijzing naar andere organisatie	Functioneel + technisch beheer + publicatie

## Publicatie codelijsten

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te downloaden via het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende EI-standaard. Ook zijn alle beschikbare codelijsten via de menu-optie Codelijsten op de homepage te raadplegen. Sommige codelijsten, waaronder enkele diagnosecode- en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal ...' en staan niet in de codelijstoverzichten.

## Codelijsten elders verkrijgen


Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).

In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.


## Muteren codelijsten

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken door middel van een [RfC-formulier](#) indienen bij de Helpdesk EI.

### 3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

	Identificatie EI-standaard/-bericht	Vektis/GIS022	Externe integratie
<b>KERNGEGEVENS</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	KZ302	<b>Code EI-bericht</b>	134
<b>Versie</b>	3.2	<b>Versiedatum</b>	01-05-2007
<b>Status</b>	DEFINITIEF		
<b>Type</b>	DECLARATIE		
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>			
<b>Beschrijving</b>			
EI-bericht voor aanlevering van retourinformatiegegevens declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg van een zorgverzekeraar eventueel via een servicebureau naar een kraamcentrum of een zorgaanbieders integrale geboortezorg.			
<b>Toelichting</b>			
De berichtstandaard is afgestemd op/met:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Indicatiebesluit kraamzorg;</li><li>- BSN;</li><li>- ZvW;</li><li>- gen. format declaratie EI-standaarden;</li><li>- opmerkingen ActiZ, ZN, enige (softwareleveranciers) kraamzorgcentra, zorgverzekeraars.</li><li>- Beleidsregel integrale geboortezorg.</li></ul>			
<b>Kenmerken</b>			
De recordlengte = 370 posities.			
<b>Bijzonderheden</b>			
<b>Documenten</b>			
Versie 3.2 (01-05-2007):			
* KZ302v3.2_BERu3.pdf; uitgave 3, 16-08-2016;			
* KZ301-KZ302v3.2_STBu4.pdf; uitgave 4, 16-08-2016;			
* KZ301-KZ302v3.2_INVu3.pdf; uitgave 3, 16-08-2016;			
* KZ301-KZ302v3.2_RBCu13.xlsx; uitgave 13, 16-08-2016.			
Versie 3.1 (15-10-2006); uitgavedatum BER, STB en INV 15-10-2006.			
Versie 3.0 (01-07-2006):			
* uitgavedatum BER 01-07-2006;			
* uitgavedatum STB 15-09-2006;			
* uitgavedatum INV 01-10-2006.			
<b>BEHEER</b>			
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND		
<b>Technisch beheer</b>	VEKTIS C.V.		

## 4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027)

		Berichtstructuur	Vektis/GIS027	Externe integratie						
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>										
<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
KZ302	3.2	01-05-2007								
<b>RECORD</b>										
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD				<b>Recordcode</b>	01				
<b>Omschrijving</b>										
Het voorlooprecord opent het declaratiebestand en bevat de algemene identificerende gegevens van de declaratie, zoals geadresseerde, afzender, declarant, declaratieperiode en dagtekening.										
Het gebruik is verplicht.										
<b>RECORDLAY-OUT</b>										<i>Unieke identificatie</i>
Volg- nr.	Object	Naam gegevens-element	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0101	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0102	BERI	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	N	3	5	NNN	M		COD002	VEKT
0103	BERI	VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	7		M		NUM001	VEK1
0104	BERI	SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	9		C		NUM309	VEKT
0105	BERI	SOORT BERICHT	AN	1	10		M		COD856	VEKT
0106	BERI	CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	N	6	16		O		COD805	VEKT
0107	BERI	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	AN	10	26		C		NUM284	VEKT
0108	ZVZA	UZOVI-NUMMER	N	4	30		C		COD061	VEKT
0109	ZOVL	CODE SERVICEBUREAU	N	8	38	NNNNNNNN	C		COD377	VEKT
0110	ZOVL	ZORGVERLEENERSCODE	N	8	46	NNNNNNNN	C		COD009	VEKT
0111	ZOVL	PRAKTIJKCODE	N	8	54	NNNNNNNN	C		COD181	VEKT
0112	ZOVL	INSTELLINGSCODE	N	8	62	NNNNNNNN	C		COD031	VEKT
0113	ZOVL	IDENTIFICATIECODE BETALING AAN	N	2	64		M		COD833	VEKT
0114	BERI	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	72	EEJJMMDD	M		DAT043	NEN
0115	BERI	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	80	EEJJMMDD	M		DAT044	NEN
0116	BERI	FACTUURNUMMER DECLARANT	AN	12	92		M		NUM029	VEKT
0117	BERI	DAGTEKENING FACTUUR	N	8	100	EEJJMMDD	M		DAT031	NEN
0118	BERI	BTW-IDENTIFICATIENUMMER	AN	14	114		C		NUM351	BELA
0119	BERI	VALUTACODE	AN	3	117		M		COD363	ISO
0180	TECH	RESERVE	AN	193	310		S		TEC007	193
0181	BERI	REFERENTIENUMMER ZORGVERZEKERAAAR	AN	24	334		C		NUM370	VEKT
0182	BERI	DAGTEKENING RETOURBERICHT	N	8	342	EEJJMMDD	M		DAT277	NEN
0196	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	346		M		COD954	VEKT

0197	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	350		O		COD955	VEKT
0198	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	354		O		COD956	VEKT
0199	TECH	RESERVE	AN	16	370		S		TEC007	016

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
KZ302	3.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het verzekerdenrecord bevat gegevens van de verzekerde waarover één of meer uitgevoerde verrichtingen worden gedeclareerd.

Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

Volg- nr.	Object	Naam gegevens-element	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0201	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0202	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0203	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0204	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0205	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0206	VERZ	PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER	AN	11	53		O		NUM366	VEKT
0207	VERZ	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	N	8	61	EEJJMMDD	M		DAT006	NEN
0208	VERZ	CODE GESLACHT VERZEKERDE	N	1	62		M		COD134	NEN
0209	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)	N	1	63		M		COD700	NEN1
0210	VERZ	NAAM VERZEKERDE (01)	AN	25	88		M		NAM193	NEN
0211	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)	AN	10	98		C		NAM194	NEN
0212	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)	N	1	99		C		COD701	NEN1
0213	VERZ	NAAM VERZEKERDE (02)	AN	25	124		C		NAM191	NEN
0214	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)	AN	10	134		C		NAM192	NEN
0215	VERZ	VOORLETTERS VERZEKERDE	AN	6	140		M		NAM025	NEN
0216	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)	N	1	141		C		COD829	NEN1
0217	VERZ	POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	147	NNNNAA	C		COD083	KPN
0218	VERZ	POSTCODE BUITENLAND	AN	9	156		C		COD434	VEKT
0219	VERZ	HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE	N	5	161		M		NUM030	NEN
0220	VERZ	HUISNUMMERTOEOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	167		C		NUM079	NEN1
0221	VERZ	CODE LAND VERZEKERDE	AN	2	169		C		COD090	NEN
0222	DEBT	DEBITEURNUMMER	AN	11	180		C	L	COD316	VEKT
0223	VERZ	INDICATIE CLIENT OVERLEDEN	N	1	181		M		COD841	VEKT
0280	TECH	RESERVE	AN	129	310		S		TEC007	129
0296	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	314		C		COD954	VEKT
0297	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	318		O		COD955	VEKT

0298	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	322		O		COD956	VEKT
0299	TECH	RESERVE	AN	48	370		S		TEC007	048



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
KZ302	3.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde, de te declareren bedragen bij deze prestatie en de terugmelding van de bevindingen van de zorgverzekeraar (o.a. toegekend bedrag).

Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

Volg- nr.	Object	Naam gegevens-element	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0401	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0402	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0403	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0404	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0405	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0406	PRES	MACHTIGINGSNUMMER	AN	15	57		C		NUM013	VEK2
0407	PRES	DOORSTUREN TOEGESTAAN	N	1	58		M		COD150	VEKT
0408	PRES	INSTELLINGSCODE HERKOMST	N	8	66	NNNNNNNN	C		COD103	VEKT
0409	PRES	ONTSLAGDATUM	N	8	74	EEJJMMDD	C		DAT056	NEN
0410	PRES	BEGINDATUM PRESTATIE	N	8	82	EEJJMMDD	M	L	DAT001	NEN
0411	PRES	EINDDATUM PRESTATIE	N	8	90	EEJJMMDD	M		DAT003	NEN
0412	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	93		M	L	COD367	VEKT
0413	PRES	PRESTATIECODE	N	6	99		M	L	COD388	VEKT
0414	PRES	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	107	NNNNNNNN	M		COD089	VEKT
0415	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	111	NNNN	C		COD952	VEKT
0416	PRES	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	N	6	117		M		ANT054	VEK1
0417	PRES	TIJDSEENHEID ZORGPERIODE	N	2	119		M		COD218	VEKT
0418	PRES	BEDRAG ONTVANGEN EIGEN BIJDRAGE	N	8	127		C		BED023	VEKT
0419	PRES	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)	N	8	135		M		BED160	VEKT
0420	PRES	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)	N	8	143		M		BED153	VEKT
0421	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	144		M		COD668	VEKT
0422	PRES	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	N	4	148		C		NUM352	VEKT
0423	PRES	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	8	156		M		BED161	VEKT
0424	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	157		M		COD665	VEKT
0480	TECH	RESERVE	AN	153	310		S		TEC007	153
0481	PRES	BEREKEND BEDRAG ZORGVERZEKERAAR	N	8	318		C		BED165	VEKT

0482	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	AN	1	319		M		COD672	VEKT
0483	PRES	TOEGEKEND BEDRAG	N	8	327		C		BED166	VEKT
0484	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (04)	AN	1	328		M		COD673	VEKT
0496	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	332		C		COD954	VEKT
0497	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	336		O		COD955	VEKT
0498	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	340		O		COD956	VEKT
0499	TECH	RESERVE	AN	30	370		S		TEC007	030

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIERECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het indicatierecord bevat enige gegevens over de indicatie bij een verzekerde met betrekking tot de te leveren kraamzorg. Het gebruik is conditioneel.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0801	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0802	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0803	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0804	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0805	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0806	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	45		M	L	COD367	VEKT
0807	PRES	PRESTATIECODE	N	6	51		M	L	COD388	VEKT
0808	INDI	VOLGNUMMER INDICATIE CLIENT	N	2	53		C	L	NUM365	VEKT
0809	INDI	AANTAL OMVANG GEINDICEERD PRODUCT	N	4	57		C		ANT188	VEKT
0810	INDI	TIJDSEENHEID ZORGPRIODE (1)	N	2	59		C		COD717	VEKT
0811	INDI	ZORGVERLEENERSCODE INDICATIE	N	8	67	NNNNNNNN	C		COD839	VEKT
0812	INDI	DATUM AFGIFTE INDICATIEBESLUIT	N	8	75	EEJJMMDD	C		DAT186	NEN
0813	INDI	DATUM PARTUS (BEVALLINGSDATUM)	N	8	83	EEJJMMDD	C		DAT221	NEN
0880	TECH	RESERVE	AN	227	310		S		TEC007	227
0896	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	314		C		COD954	VEKT
0897	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	318		O		COD955	VEKT
0898	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	322		O		COD956	VEKT
0899	TECH	RESERVE	AN	48	370		S		TEC007	048

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Een commentaarrecord bevat vrije-tekstregels, die via IDENTIFICATIE DETAILRECORD refereren aan detailrecords van een ander recordtype.

Het gebruik is optioneel, maar dient beperkt te blijven, omdat de tekstregels niet geautomatiseerd 'begrepen' worden.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9801	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9802	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
9803	TECH	REGELNUMMER VRIJE TEKST	N	4	18		M	T	NUM109	VEKT
9804	PRES	VRIJE TEKST	AN	140	158		M		OMS016	140
9880	TECH	RESERVE	AN	152	310		S		TEC007	152
9896	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	314		C		COD954	VEKT
9897	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	318		O		COD955	VEKT
9898	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	322		O		COD956	VEKT
9899	TECH	RESERVE	AN	48	370		S		TEC007	048

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een retourbestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand en om aan te geven welk eindbedrag de zorgverzekeraar toekent.  
Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9901	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9902	TECH	AANTAL VERZEKERDENRECORDS RETOUR	N	6	8		C		ANT267	VEKT
9903	TECH	AANTAL DEBITEURRECORDS RETOUR	N	6	14		C		ANT268	VEKT
9904	TECH	AANTAL PRESTATIERECORDS RETOUR	N	6	20		C		ANT269	VEKT
9905	TECH	AANTAL COMMENTAARRECORDS RETOUR	N	6	26		C		ANT270	VEKT
9906	TECH	AANTAL INDICATIERECORDS RETOUR	N	6	32		C		ANT273	VEKT
9907	TECH	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS RETOUR	N	7	39		C		ANT271	VEK1
9908	BERI	TOTAAL INGEDIEND DECLARATIEBEDRAG	N	11	50		C		BED168	VEK1
9909	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	51		M		COD668	VEKT
9910	BERI	TOTAAL TOEGEKEND BEDRAG	N	11	62		C		BED167	VEK1
9911	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	63		M		COD665	VEKT
9999	TECH	RESERVE	AN	307	370		S		TEC007	307

## 5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028)

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
KZ302	3.2	01-05-2007		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0101</b>			
<b>Naam gegevens element</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatienaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Voorlooprecord is recordtype 01.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde '01' vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0102</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD002
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3	NNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzoeken om een code EI-bericht indienen bij helpdesk-EI@vektis.nl. Vektis kent een Code EI-bericht toe en neemt die vervolgens op in de codelijst.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Waarde "134" vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0103</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>VERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM001
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Waarde "03" vullen. Is gelijk aan het versienummer van de standaard voor het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0104</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SUBVERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM309
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Waarde "02" vullen. Is gelijk aan het subversienummer van de standaard voor het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0105</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT BERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD856
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Aanduiding van het doel van het bestand.

**Toelichting**

Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> BERICHTSOORT (COD856-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	Vulling conform actuele situatie van het retourbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0106</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD805
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Identificatie van het informatiesysteem van een softwareleverancier

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welk systeem het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De eerste 4 posities van de code identificeren de softwareleverancier, de laatste 2 posities identificeren het informatiesysteem.

**Toelichting codering algemeen**

Vanaf 11-05-2011 heeft VEKOZO het functioneel beheer van deze codelijst. Verzoek tot opname in tabel indienen via [softwarehelpdesk@vecozo.nl](mailto:softwarehelpdesk@vecozo.nl).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De softwareleverancier bepaalt of dit gegeven wordt ingevuld.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> In het retourbericht niet in te vullen door een zorgverzekeraar of servicebureau.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0107</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM284
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Aanduiding van een versie van een informatiesysteem.

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. In het retourbericht niet in te vullen door een zorgverzekeraar of servicebureau.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0108</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERZEKERAAR	<b>Objectcode</b>	ZVZA

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Als het UZOVI-nummer niet in het detailrecord staat, heeft het in deze rubriek naast een logistiek doel ook een inhoudelijk doel (zorgverzekeraar is betalende partij). In detailrecords mag het UZOVI-nummer afwijken van de vulling van rubriek 0108.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen als het retourbericht afkomstig is van een zorgverzekeraar. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht. Zorgverzekeraar kan hier alleen maar afzender zijn.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0109</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE SERVICEBUREAU</b>	<b>Code gegeven</b>	COD377
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars.

**Toelichting**

Een servicebureau splitst een nota op, routeert door met of zonder bewerking/verrijking van gegevens in het declaratiebestand. Er is dus sprake van factoring of clearing. Is dus geen tussenschakel die uitsluitend een 'postbusfunctie' heeft, zoals VECOZO.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zorgverlenerssoort = 98.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen als het retourbericht van een zorgverzekeraar naar een servicebureau of van een servicebureau naar een zorgaanbieder gaat. Vulling is gelijk aan veld in het heenbericht. SB kan nu afzender of ontvanger van retourbericht zijn.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0110</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD009
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht. Zorgverlener kan nu slechts ontvanger van retourbericht zijn.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0111</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>PRAKTIJKCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD181
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zorgverlener behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht. Praktijk kan nu slechts ontvanger van retourbericht zijn.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0112</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INSTELLINGSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD031
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een instelling.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht. Instelling kan nu slechts ontvanger van retourbericht zijn.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0113</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIECODE BETALING AAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD833
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De verwijzing betreft de rubrieken 0109 t/m 0112. De partij waarnaar in dit veld verwezen wordt, dient in de overeenkomende rubriek tussen 0109 en 0112 met een AGB-code gevuld te zijn.

**INHOUD**

**Zie codelijst** IDENTIFICATIECODE BETALING AAN (COD833-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0114</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT043
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Datumveld.

**Toelichting**

Eerste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de begindatum van de eerste behandeling.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Als er sprake is van nagekomen declaratieposten die eigenlijk onder een voorgaande declaratieperiode vielen, wordt deze begindatum niet aangepast.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0115</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM DECLARATIEPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT044
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling.

**Toelichting**

De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft de einddatum van de declaratieperiode. Deze datum is gelijk aan of later dan de begindatum declaratieperiode, en mag niet na de dagtekening van de factuur vallen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0116</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>FACTUURNUMMER DECLARANT</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM029
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	12			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Factuurnummers kunnen ook letters bevatten.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0117</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DAGTEKENING FACTUUR</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT031
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0118</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-IDENTIFICATIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM351
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de omzetbelasting.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	14			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		BELASTINGDIENST		<b>Organisatiecode</b> BELA

**Beschrijving codering algemeen**

Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit veertien posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, waarin het omzetbelastingnummer is opgenomen plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99.

**Toelichting codering algemeen**

Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder dan negen cijfers voor de toevoeging B01 t/m B99. In dat geval wordt het omzetbelastingnummer aangevuld met voorloophulden. Er staan geen punten in het nummer.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0119</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VALUTACODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD363
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION		<b>Organisatiecode</b> ISO

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** VALUTACODE, ISO 4217: 1995  
(ALFANUMERIEK) (COD363-ISO)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Defaultwaarde is 'EUR'. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0180</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	193			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 193

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0181</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER ZORGVERZEKERAAR</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM370
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Uniek nummer waaronder de zorgverzekeraar één declaratiebestand van een zorgaanbieder in zijn systeem heeft geregistreerd.

**Toelichting**

Ook wel boekingsnummer, intern referentienummer, declaratienummer enz. genoemd.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	24			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: in geval van een volledig afgekeurd bestand kan de zorgverzekeraar dit veld leeg laten.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0182</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DAGTEKENING RETOURBERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT277
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Datum van verzending van het retourbericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0196</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD954
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Eerste melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord).

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Altijd verplicht vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0197</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD955
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor tweede melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord).

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0198</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD956
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor derde melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord).

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0199</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	16			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 016

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0201</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Verzekerdenrecord is recordtype 02.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '02' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0202</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0203</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0204</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sleutel i.c.m. VERZEKERDENNUMMER.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0205</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0206</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM366
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Unieke identificerende aanduiding van een persoon per orgaan van gezondheidszorg, alwaar een behandeling plaatsvindt.

**Toelichting**

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Indien van toepassing wordt het nummer identiek teruggemeld aan de zorgverlener.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	11			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit nummer is bedoeld om te gebruiken als referentie, teneinde het zoeken in de administratie van de zorgverlener te vereenvoudigen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0207</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM GEBOORTE VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT006
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Datum waarop de verzekerde geboren is.

**Toelichting**

Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0208</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE GESLACHT VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD134
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van de sexe van een verzekerde, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.

**Toelichting**

Volgens NEN-ISO 5218, december 1991.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Mannelijk of vrouwelijk.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0209</b>	<b>Code gegeven</b>	COD700
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)</b>	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT		

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (01) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01). Het betreft hier alleen de eigen naam (geboortenaam).

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD700-NEN1)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0210</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAM VERZEKERDE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM193
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Hier de geboortenaam van de verzekerde vullen. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0211</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM194
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0212</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD701
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (02) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02). Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD701-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0213</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAM VERZEKERDE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM191
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0214</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM192
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0215</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORLETTERS VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM025
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De voorletters van verzekerde. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt in deze norm als één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is "J".

**Toelichting codering algemeen**

De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", "P", "T" en "I".

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0216</b>	<b>Code gegeven</b>	COD829
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)</b>	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT		

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Hier de code vullen die past bij de tenaamstelling van de verzekerde. Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD829-NEN1) **Verplichting** CONDITIONAL

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Constraints en condities**

Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0217</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD083
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De postcode van het huisadres van een verzekerde.

**Toelichting**

De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6	NNNAA		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		KPN		<b>Organisatiecode</b> KPN

**Beschrijving codering algemeen**

Het stelsel wordt door PostNL (voorheen TPG) beheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode).

**Toelichting codering algemeen**

De code van de plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0218</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>POSTCODE BUITENLAND</b>	<b>Code gegeven</b>	COD434
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Weergave van buitenlandse postcodes.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	9			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegeven is met name van belang voor verzekerden van zorgverzekeraars in 'grensgebieden'. Duitsland: 5-cijferige postcode. België: 4-cijferige postcode.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0219</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM030
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De numerieke aanduiding bij het adres van een verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**

Zie Besluit Standaard Adressering van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 22-02-1988 of NEN 5825 van december 1991.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	5			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0220</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HUISNUMMERTOEOVOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM079
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De alfanumerieke aanduiding achter het huisnummer van de verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Huisnummertoevoeging = door gemeente toegekende huisletter (indien aanwezig), direct gevolgd door de door de gemeente toegekende huisnummertoevoeging (indien aanwezig).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0221</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE LAND VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD090
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzekerde woonachtig is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.

**Toelichting codering algemeen**

ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166) (COD032-NEN) **Verplichting** CONDITIONAL

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Constraints en condities**

Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0222</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DEBITEURNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD316
<b>Objectnaam</b>	DEBITEUR	<b>Objectcode</b>	DEBT

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een debiteur.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	11		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Sleutelovererving met DEBITEURNUMMER in het debiteurrecord.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0223</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE CLIENT OVERLEDEN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD841
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding of cliënt overleden is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Voor de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient te worden (komt in het gegeven SOORT RELATIE CLIENT in het debiteurrecord terug).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** INDICATIE WEL/NIET OVERLEDEN (COD841-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0280</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	129			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 129

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0296</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD954
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Mogelijkheid voor eerste melding in het verzekerdenrecord.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	Conditie: indien er een melding noodzakelijk is, de code hiervan verplicht hier vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0297</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD955
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor tweede melding in het verzekerdenrecord.

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0298</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD956
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor derde melding in het verzekerderecord.

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0299</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	48			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 048

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0401</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Prestatierecord is recordtype 04.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '04' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0402</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0403</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0404</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatienaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sleutel (i.c.m. VERZEKERDENNUMMER).

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0405</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatienaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0406</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM013
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>MACHTIGINGSNUMMER</b>	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE		

**Beschrijving functie**

Identificatie van een afgegeven machtiging/toestemming.

**Toelichting**

Doel: het bij de controle van declaraties vaststellen, dat de zorgverzekeraar de toestemmingsverlening heeft verstrekt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK2

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0407</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DOORSTUREN TOEGESTAAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD150
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft of het doorsturen van de desbetreffende prestatie met daaraan verbonden declaratie naar de zorgverzekeraar is toegestaan.

**Toelichting**

Dit gegeven heeft een privacybeschermende functie. Het doorsturen geschiedt door een servicebureau.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Indien het doorsturen van de desbetreffende prestatie niet is toegestaan, ontvangt de zorgverzekeraar hiervan ook geen records.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De zorgverlener dient in te vullen of doorsturen van de prestatie toegestaan is (ja/nee). De cliënt geeft aan of hij/zij hiertegen bezwaar heeft.

**INHOUD**

**Zie codelijst** DOORSTUREN TOEGESTAAN (COD820-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0408</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INSTELLINGSCODE HERKOMST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD103
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie van de instelling waar een persoon verbleef direct voor de opname.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: Als er sprake is van een ziekenhuisopname voorafgaand aan de behandeling kraamzorg, dan dit gegeven verplicht vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0409</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ONTSLAGDATUM</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT056
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De datum waarop een patient uit een instelling (bijv. een ziekenhuis) wordt ontslagen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: Als er sprake is van een ziekenhuisopname voorafgaande aan de behandeling kraamzorg, dan dit gegeven verplicht vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0410</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT001
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0411</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT003
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie is beëindigd, als de prestatie betrekking heeft op meerdere dagen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0412</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD367
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0413</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD388
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert.

**Toelichting**

In de AANDUIDING PRESTATIECODELIJST wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Zie voor desbetreffende prestatiecodelijst(en) <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0414</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD089
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft hier de behandelaar zelf (medewerker in loondienst) of de supervisor (bijv. i.g.v. een behandeling door een stagiair / professional in opleiding).

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0415</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD952
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.

**Toelichting**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING  
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0416</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT054
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Als in gegevenselement "Tijdseenheid zorgperiode" code '81' ingevuld is, betreft het het Aantal Behandelingen. Als code '01' is ingevuld in "Tijdseenheid zorgperiode", wordt hier het Aantal Minuten vermeld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0417</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TIJDSEENHEID ZORGPRIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD218
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De tijdsduur waarin de zorg/behandeling wordt uitgedrukt.

**Toelichting**

Deze tijdsduur betreft de gehele zorgperiode, of een deel van de zorgperiode. De laatste mogelijkheid kan gebruikt worden als bijvoorbeeld de facturering gekoppeld is aan een tijdsduur (uur/dag/enz.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TIJDSEENHEID BEHANDELING (COD218-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde 81 (= tijdsafhankelijk; tijdsduur niet relevant, zoals bij een 'inschrijving' of 'intake') of waarde 01 (= minuut (voor alle invullingen waarbij tijdsverantwoording een rol speelt) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0418</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEDRAG ONTVANGEN EIGEN BIJDRAGE</b>	<b>Code gegeven</b>	BED023
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het van verzekerde (te) ontvangen bedrag aan eigen bijdrage.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Inclusief eventuele BTW.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Als het kraamcentrum een eigen bijdrage ontvangen heeft, dan het bedrag ontvangen eigen bedrag vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0419</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED160
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Tarief van de individuele prestatie, ongeacht wie (kunnen meerdere partijen zijn) dit betaalt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0420</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED153
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het berekend bedrag is de uitkomst van de berekening uitgaande van tarief maal aantal prestaties plus eventuele toeslagen. [Definitie voor de meeste declaratiestandaarden]

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0421</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD668
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0422</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM352
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

BTW-percentages dat van toepassing is.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregeling.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Relevante BTW-percentages in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 % '2100' = 21 %

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Conditie: idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0423</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED161
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat gedeclareerd wordt.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregeling.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0424</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD665
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0480</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	153			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 153

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0481</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEREKEND BEDRAG ZORGVERZEKERAAR</b>	<b>Code gegeven</b>	BED165
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Dit is het bedrag dat volgens de zorgverzekeraar geoorloofd is te declareren.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Daar waar relevant is het bedrag inclusief BTW.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Conditie: indien het declaratiebedrag op andere gronden dan tariefafwijking, eigen bijdrage, eigen risico of andere vergoedingsvoorwaarden is afgewezen, dan wordt hier '0' ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0482</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD672
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0483</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOEGEKEND BEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	BED166
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat de zorgverzekeraar toekent aan de declarant.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Daar waar relevant is het bedrag inclusief BTW.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0484</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (04)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD673
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0496</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD954
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Mogelijkheid voor eerste melding in het prestatierecord.

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: indien er een melding noodzakelijk is, de code hiervan verplicht hier vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0497</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD955
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor tweede melding in het prestatierecord.

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0498</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD956
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor derde melding in het prestatierecord.

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0499</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	30			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 030

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0801</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatierecord is recordtype 08.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '08' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIETRECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0802</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIETRECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0803</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ([www.infobsnzorg.nl](http://www.infobsnzorg.nl)).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0804</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatienaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sleutel (i.c.m. VERZEKERDENNUMMER).

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0805</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0806</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD367
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIENERCORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0807</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD388
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert.

**Toelichting**

In de AANDUIDING PRESTATIECODELIJST wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Zie voor desbetreffende prestatiecodelijst(en) <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIERECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0808</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOLNUMMER INDICATIE CLIENT</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM365
<b>Objectnaam</b>	INDICATIE	<b>Objectcode</b>	INDI

**Beschrijving functie**

Betekenisloos volgnummer van de indicatie bij een cliënt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Volnummer indicatie cliënt begint bij waarde "1" en loopt op met telkens 1.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0809</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL OMVANG GEINDICEERD PRODUCT</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT188
<b>Objectnaam</b>	INDICATIE	<b>Objectcode</b>	INDI

**Beschrijving functie**

Hoeveelheid product, die aan een cliënt verleend dient te worden.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIERECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0810</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TIJDSEENHEID ZORGPRIODE (1)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD717
<b>Objectnaam</b>	INDICATIE	<b>Objectcode</b>	INDI

**Beschrijving functie**

De tijdsduur waarin de zorg/behandeling wordt uitgedrukt.

**Toelichting**

Deze tijdsduur betreft de gehele zorgperiode, of een deel van de zorgperiode. De laatste mogelijkheid kan gebruikt worden als bijvoorbeeld de facturering gekoppeld is aan een tijdsduur (uur/dag/enz.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TIJDSEENHEID BEHANDELING (COD218-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0811</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLENERSCODE INDICATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD839
<b>Objectnaam</b>	INDICATIE	<b>Objectcode</b>	INDI

**Beschrijving functie**

Identificatie van een zorgverlener, die de verzekerde/cliënt heeft (her)geïndiceerd voor zorg.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0812</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM AFGIFTE INDICATIEBESLUIT</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT186
<b>Objectnaam</b>	INDICATIE	<b>Objectcode</b>	INDI

**Beschrijving functie**

De datum waarop het indicatiebesluit genomen is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIERECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0813</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM PARTUS (BEVALLINGSDATUM)</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT221
<b>Objectnaam</b>	INDICATIE	<b>Objectcode</b>	INDI

**Beschrijving functie**

Datum waarop de bevalling plaats vond.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: Idem heenbericht. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0880</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	227			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 227

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties. Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0896</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD954
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Mogelijkheid voor eerste melding in het indicatierecord.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	Conditie: indien er een melding noodzakelijk is, de code hiervan verplicht hier vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0897</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD955
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor tweede melding in het indicatierecord.

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0898</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD956
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor derde melding in het indicatierecord.

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	INDICATIARECORD	<b>Recordcode</b>	08
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0899</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	48			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 048

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9801</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Commentaarrecord is recordtype 98.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '98' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9802</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht en/of vulling voor nieuw commentaarrecord aangemaakt door verzender retourbericht (nummer is identiek aan dat van het bijbehorende detailrecord).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9803</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REGELNUMMER VRIJE TEKST</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM109
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Uniek aanduiding van een regel vrije tekst.

**Toelichting**

Binnen elke reeks bij elkaar horende regels vrije tekst begint de nummering met '0001' en wordt voor volgende regels steeds met 1 verhoogd. Mogelijkheden tot maximaal '9999'.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Met behulp van het regelnummer kunnen per detailrecord A of B meerdere commentaarregels (commentaarrecords) worden opgenomen.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht en/of vulling voor nieuw commentaarrecord aangemaakt door verzender retourbericht. In het laatste geval wordt het regelnummer opgehoogd t.o.v. de gekopieerde regelnummers uit het heenbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9804</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VRIJE TEKST</b>	<b>Code gegeven</b>	OMS016
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Vrije tekst (bijvoorbeeld een toelichting) in een bericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	140			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>				<b>Organisatiecode</b> 140

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Vulling is gelijk aan overeenkomend veld in het heenbericht en/of vulling voor nieuw commentaarrecord aangemaakt door verzender retourbericht.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9880</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	152			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 152

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9896</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD954
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Mogelijkheid voor eerste melding in het commentaarrecord.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	Conditie: indien er een melding noodzakelijk is, de code hiervan verplicht hier vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9897</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD955
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor tweede melding in het commentaarrecord.

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9898</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD956
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Optie voor derde melding in het commentaarrecord.

**INHOUD**

**Zie codelijst** RETOURCODE (COD954-VEKT)  
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** OPTIONEEL

**Constraints en condities**

De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9899</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	48			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 048

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9901</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV	<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sluitrecord is recordtype 99.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '99' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9902</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL VERZEKERDENRECORDS RETOUR</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT267
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande verzekerdenrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal verzekerdenrecords in het retourbestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	In geval geen verzekerdenrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9903</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL DEBITEURRECORDS RETOUR</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT268
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande debiteurrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal debiteurrecords in het retourbestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Indien het bericht van de zorgverzekeraar afkomstig is, bevat het bestand 0 debiteurrecords. In geval geen debiteurrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9904</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL PRESTATIERECORDS RETOUR</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT269
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande prestatierecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het retourbestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	In geval geen prestatierecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9905</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL COMMENTAARRECORDS RETOUR</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT270
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande commentaarrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal commentaarrecords in het retourbestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	In geval geen commentaarrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9906</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL INDICATIETRECORDS RETOUR</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT273
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande indicatierecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal indicatierecords in het retourbestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> In geval geen indicatierecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9907</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS RETOUR</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT271
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	7			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het de totaalsom van het aantal detailrecords in het retourbestand, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	In geval geen detailrecords aanwezig zijn, dan '0000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9908</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL INGEDIEND DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	BED168
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat in zijn totaliteit gedeclareerd is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	11			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Eindtotaal van de declaratiebedragen in het overeenkomende declaratiebericht.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Vulling is gelijk aan TOTAAL DECLARATIEBEDRAG in het heenbericht. Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9909</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD668
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>
	De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES** (bestemd voor programmeurs)

**Reguliere expressie**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9910</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL TOEGEKEND BEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	BED167
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat de zorgverzekeraar toekent aan de declarant.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	11			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het eindbedrag dat de zorgverzekeraar toekent aan de declarant op basis van het overeenkomende declaratiebericht.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>9911</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD665
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	KRAAMZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE DECLARATIE KRAAMZORG EN INTEGRALE GEBOORTEZORG		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
KZ302	3.2	01-05-2007	

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9999</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	307			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 307

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.


**AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)**
**Reguliere expressie**

## **6. Bijlagen**


### **6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028**

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

## Verklaring bij de Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022)

	<b>Identificatie EI-standaard/-bericht</b>	Vektis/GIS022	<b>Externe integratie</b>
<b>KERNGEGEVENS</b>			
Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard.			
<b>Aandachtsgebied</b>	Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. <i>Voorbeeld: KRAAMZORG.</i>		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. <i>Voorbeeld: EI DECLARATIE KRAAMZORG.</i>		
<b>Standaardcode</b>	De identificerende code van de standaard. <i>Voorbeeld: KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode.</i>	<b>Code EI-bericht</b>	De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. <i>Voorbeeld: 133.</i>
<b>Versie</b>	Versie van de desbetreffende standaard. Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. <i>Voorbeeld: 2.1.</i>	<b>Versiedatum</b>	Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven.
<b>Status</b>	De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie)		
<b>Type</b>	Type functie van het bericht. <i>Voorbeeld: DECLARATIE.</i>		
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>			
Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten.			
<b>Beschrijving</b>	Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen.		
<b>Toelichting</b>	Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden.		
<b>Kenmerken</b>	Bevat de berichtcode en de recordlengte.		
<b>Bijzonderheden</b>	Informatie van diverse aard.		
<b>Documenten</b>	Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)).		
<b>BEHEER</b>			
Dit onderdeel bevat informatie over de beherende organisatie(s) van de standaard.			
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard.		
<b>Technisch beheer</b>	De naam van de organisatie die zorg draagt voor het technisch beheer en publicatie van de standaard.		


## Verklaring bij de Berichtstructuur (GIS027)

		<b>Berichtstructuur</b>	Vektis/GIS027	<b>Externe integratie</b>						
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD-BERICHT</b>										
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.										
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022 .									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.								
<b>RECORD</b>										
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.										
<b>Recordnaam</b>	De naam van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> VOORLOOPRECORD.	<b>Recordcode</b>	Code van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> 01.							
<b>Omschrijving</b>	Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.									
<b>RECORDLAY-OUT</b>										
Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.										
<i>Unieke identificatie</i>										
<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos</i>	<i>Patroon.</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>

	Toelichting
<b>A</b>	Duidt het volgnummer van een gegevenselement aan binnen het desbetreffende record. Voorbeeld: 0101.
<b>B</b>	Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.
<b>C</b>	Naam van een gegevenselement.
<b>D</b>	Duidt aan of een gegevenselement als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven.
<b>E</b>	Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevenselement is.
<b>F</b>	Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevenselementen tot en met het desbetreffende gegevenselement. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records).
<b>G</b>	Geeft voor enkele gegevenselementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. <i>Voorbeeld:</i> EEJJMMDD.
<b>H</b>	Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevenselement verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen.
<b>I</b>	Hier staat aangeduid of een gegevenselement een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L (logische sleutel).

	<b>Toelichting</b>
<b>J</b>	Hier staat de zogenaamde GIS-code. <i>Voorbeeld:</i> (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.
<b>K</b>	Hier staat de code van de beherende organisatie. <i>Voorbeeld:</i> VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.

## Verklaring bij de Berichtspecificaties (GIS028)

	<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>	
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD-BERICHT</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.				
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.		
<b>RECORD</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.				
<b>Recordnaam</b>	Idem GIS027.	<b>Recordcode</b>	Idem GIS027.	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.				
<b>Volgnummer</b>	Idem GIS027.			
<b>Naam gegevenselement</b>	Idem GIS027.	<b>Code gegeven</b>	Idem GIS027.	
<b>Objectnaam</b>	Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.	<b>Objectcode</b>	Idem GIS027.	
<b>Beschrijving functie</b>				
Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.				
<b>Toelichting</b>				
Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.				
<b>CODERING</b>				
Dit onderdeel bevat specifieke kenmerken van een gegevenselement.				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard.
<b>Organisatiename</b>	Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement.		<b>Organisatiecode</b>	Idem GIS027.
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Eventuele extra informatie.				



## Beschrijving codering berichtspecifiek

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

### INHOUD

#### Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

#### Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld. Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

#### Verplichting

Idem GIS027.

#### Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

CD = conditie, binnen de context van het bericht

CDx = berichtoverstijgende conditie

CS = constraint, binnen de context van het bericht

CSx = berichtoverstijgende constraint

### AANVULLENDE SPECIFICATIES

## 6.2 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van mogelijk correctief onderhoud na uitbrengen van de EI-standaard.

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
16-08-2016	RfC 09.003 Err & Add	Par 2.3 t/m 2.5	Paragraaf 2.3 t/m 2.5 in het generieke deel van de BER-documenten Revisie mandatory, conditionele en optionele velden. Verduidelijken tekst.
16-08-2016	RfC 08.026 Err & Add	Par. 2.7 Codelijsten	Tekst toegevoegd: Weergave letterwaarde De letterlijke weergave van een letterwaarde (code) uit een codelijst dient overgenomen te worden bij de vulling van een veld in een EI-bericht. Dus daar waar een code hoofdletters bevat, dan moet deze code ook in hoofdletters in het desbetreffende veld opgenomen worden.
16-08-2016	RfC 08.029 Err & Add	H5, rubriek 0407	Doorsturen toegestaan Toelichting berichtonafhankelijk gewijzigd: "Dit gegeven heeft een logistieke functie." wordt "Dit gegeven heeft privacybeschermende functie."  Codelijst gewijzigd (COD850-VEKT): 1 Ja 2 Nee wordt (COD150-VEKT) 1 Doorsturen naar zorgverzekeraar is toegestaan 2 Op verzoek van verzekerde niet doorsturen naar zorgverzekeraar 3 Op verzoek van zorgverlener niet doorsturen naar zorgverzekeraar 4 Op verzoek van verzekerde én zorgverlener niet doorsturen naar zorgverzekeraar
16-08-2016		H5, rubriek 0808	Volgnummer indicatie cliënt: Verplichting gewijzigd: M -> C
16-08-2016		H5, rubriek 0809	Aantal omvang geïndiceerd product: Verplichting gewijzigd: M -> C
16-08-2016		H5, rubriek 0810	Tijdseenheid zorgperiode: Verplichting gewijzigd:

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			M -> C
16-08-2016		H5, rubriek 0811	Zorgverlenerscode indicatie Verplichting gewijzigd: M -> C
16-08-2016		H5, rubriek 0812	Datum afgifte indicatiebesluit Verplichting gewijzigd: M -> C
29-01-2014		H3, Berichtdefinitie H4, Berichtstructuur	divers: Integraal verwijderen debiteurenrecord en velden debiteurenrecord.
01-05-2007	...	H5, rubriek 0104	Aanpassing Constraints/conditie bij gegevenselement 0104 Subversienummer berichtstandaard: "Waarde '01' vullen." wordt "Waarde '02' vullen."
01-05-2007	...	H4 en 5, verzekerden- record	Correctie nummering volgnummers rubrieken Debiteurnummer en Indicatie cliënt overleden.
01-05-2007	0045	H5, rubriek 9910	Correctie en uniformering omschrijving bij beschrijving codering berichtspecifiek Totaal toegekend bedrag in het sluitrecord in retourstandaard: "Eindtotaal van de bedragen in het veld TOEGEKEND BEDRAG over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen." wordt "Het eindbedrag dat de zorgverzekeraar toekent aan de declarant op basis van het overeenkomende declaratiebericht."
01-05-2007	0054	H4 en H5, rubrieken 9902 t/m 9906	Alle aantal records velden in een sluitrecord in een retourbericht die leeg kunnen zijn (nullen) zijn mandatory. Correctie bij al deze gegevenselementen van mandatory in conditional. Wijziging constraints/conditie: "In geval geen <rectype>records aanwezig zijn, dan '000000' vullen."
01-05-2007	0055	H4 en H5, rubrieken 9907 en 9908	Gegevenselement Totaal ingediend bedrag in het sluitrecord is mandatory, maar kan nul zijn in het retourbericht. Mandatory gecorrigeerd in conditional. De conditie (tekst) bij het gegeven debet-/ credit is gewijzigd van "De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen." in "De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen."
01-05-2007	0061	H5	Zorgverlenerscodeverbijzonderingen. Het betreft diverse hieraan verbonden gegevens in heen- en retourbericht. Toelichting codering bij diverse gegevenselementen in meerder recordtypes: "Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverlenersspecificatienummer. Voor meer

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			informatie zie <a href="http://agb.vektis.nl">http://agb.vektis.nl</a> ." is gecorrigeerd in "Voor meer informatie zie <a href="http://agb.vektis.nl">http://agb.vektis.nl</a> ."
01-05-2007	0062	H4 en H5, rubrieken 0483, 0484, 9909 en 9910	Gegevenselement Toegekend bedrag in het prestatie record en Totaal toegekend bedrag in het sluitrecord zijn mandatory, maar kunnen nul zijn in het retourbericht. Mandatory gecorrigeerd in conditional. De conditie (tekst) bij de gegevens debet-/ credit is gewijzigd van "De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen." in "De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen."
01-05-2007	0032-0034	H5	Correctie in beschrijvingen codering specifiek bij alle gegevens elementen Indicatie debet/credit (0n): verwijzingen naar onjuiste benaming bedragvelden generiek gecorrigeerd in "bedrag".
01-05-2007	0038	H5, rubriek 0412	Correctie beschrijving functie bij gegevens element Aantal uitgevoerde prestaties (ANT054) "Hoeveelheid aan verrichte prestaties op een behandeldag." in "Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode."
01-05-2007	0047 A	H4 en H5, rubriek 0410	Toevoeging notatie logische sleutel (L) bij het gegevens element Begindatum prestatie.