

## **Externe integratie**

### **DECLARATIE HULPMIDDELEN**

**LH307**

Versie EI-standaard: 5.2, 01-05-2007

### **BERICHTSPECIFICATIE [BER]**

#### **Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen**

Uitgave: 3, 05-02-2015

Kenmerk: LH307v5.2\_BERu3.pdf

## **Adres- en contactgegevens**

### Correspondentieadres

Vektis C.V.  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: [helpdesk-EI@vektis.nl](mailto:helpdesk-EI@vektis.nl)

Website: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl)

Webapplicatie WESP: <http://ei.vektis.nl>

Webapplicatie EI-testportaal PORTES: <http://ei.vektis.nl/portes>

Webapplicatie testbestanden TOWER: <http://www.vektis.nl/tower>

### Bezoekadres

Vektis C.V.  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Vereenvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, danwel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

## DECLARATIE HULPMIDDELEN

Versie 5.2 van de EI-standaard DECLARATIE HULPMIDDELEN LH307, versiedatum 01-05-2007

Documentuitgave 3, 05-02-2015

### Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard / reden wijzigingen	Datum uitgave
5.2	3	Correctief onderhoud (zie mutatieoverzicht achterin het document)	05-02-2015
5.2	2	Verwijderen debiteurrecord in verband met invoering IBAN-rekeningnummer.	29-01-2014
5.2	1	Correctief onderhoud (zie mutatieoverzicht achterin het document).	16-07-2007
5.1	1	Correctief onderhoud (zie mutatieoverzicht achterin het document).	15-10-2006
5.0	1	Invoering Burgerservicenummer (BSN). Invoering format EI-declaratiestandaarden. Opschoning codelijst retourinformatie. Inhoudelijke wensen partijen.	01-07-2006
04	1	Referentienummers toegevoegd aan prestatie records, toevoeging velden voor bedragen hoofdverzekering en AV, nieuwe opzet sluitrecord, enz.	01-08-2002

### Doelgroepen

- Zorgverzekeraars
- Hulpmiddelenleveranciers
- Servicebureaus

### Status

De vijfde versie van de EI-standaard is opgesteld in afstemming met FHI-MFBT, NVAB, NVOS, Orthobanda, Revaned, Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en softwareleveranciers van zorgaanbieders.

### Beheer EI-standaarden

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.

Het operationeel beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Declaratie Hulpmiddelen, LH307, versie 5.2, 01-05-2007.

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Declaratie Hulpmiddelen, LH307/LH308, versie 5.2, 01-05-2007, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Retourinformatie Declaratie Hulpmiddelen, LH308, versie 5.2, 01-05-2007, berichtbeschrijving [BER];
- Externe integratie Declaratie Hulpmiddelen, LH307/LH308, versie 5.2, 01-05-2007, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Declaratie Hulpmiddelen, LH307/LH308, versie 5.2, 01-05-2007, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].

De berichtspecificatie van het debiteurrecord wordt separaat gepubliceerd.

Zie [SB311v1.0](#).

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over hulpmiddelen tussen een hulpmiddelenleverancier en een zorgverzekeraar. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving LH307-LH308v5.2\_STBu1.pdf.

# Inhoudsopgave

1. Over dit EI-document .....	6
1.1. Uitgangspunten .....	6
1.2. Inhoud.....	6
2. Toelichting op de berichtspecificatie .....	7
2.1 Inleiding .....	7
2.2 EI-standaardidentificatie .....	7
2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties .....	7
2.4 Dummy- en escapewaarden .....	8
2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden .....	8
2.6 Eindposities .....	9
2.7 Codelijsten.....	9
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) .....	12
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027).....	13
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028).....	19
6. Bijlagen .....	119
6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028 .....	119
6.2 Mutatieoverzicht .....	125

# 1. Over dit EI-document

## 1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

## 1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknopte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknopte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waartoe het behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

## 2. Toelichting op de berichtspecificatie

### 2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

### 2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.

De identificatie betekent:

- KZ301:** de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';
- KZ301:** de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.
- KZ301:** de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'<sup>1</sup>. Het nummer heeft 2 posities.

### 2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In de beknopte recordlay-out (GIS/027) en de informatie per rubriek (GIS/028) wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een gegeven aan te duiden. De mogelijkheden zijn (afkortingen en betekenis (definitie)):

- **Mandatory (M):**  
Het gegeven altijd verplicht vullen met een werkelijke of een dummywaarde (als niet bekend); uitzonderingen zijn niet mogelijk.
- **Conditional (C):**  
Het gegeven conditioneel vullen. Bij de beschrijving van een gegeven staat vermeld welke conditie met betrekking tot het gebruik (vullen) geldt.
- Als een gegeven conform de conditie van toepassing is, dan dient het verplicht te worden gevuld met een werkelijke of dummywaarde (als niet bekend).
- Als een gegeven conform de conditie niet van toepassing is, dan dient het te worden gevuld met een escapewaarde.
- **Optioneel (O):**  
Het gegeven kent geen landelijke afspraken met betrekking tot het gebruik (vulling). Het gebruik van dit gegeven wordt aan de gebruikers overgelaten (bilaterale afspraken).

---

<sup>1</sup> Tot op heden hadden de codes van de EI-standaarden nog geen voorloopnullen in het nummer. Dus KZ301 werd tot voor kort aangeduid met KZ31. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

- 'spatie' (S):

Het gegeven heeft geen aanwijzing over het vullen.

Als er bij een gegeven geen aanwijzing staat over het mandatory, conditional of optioneel vullen, dan is er bij het samenstellen van het bericht hierover geen uitspraak gedaan. Dit kenmerk wordt gebruikt bij een gegeven om een record even lang te maken als andere records, of om een vervallen gegeven te vervangen.

De aanduiding 'spatie' komt alleen bij een reserveveld voor.

NB. Een gegeven met het kenmerk 'spatie' is in feite een mandatory alfanumeriek gegeven dat met spaties dient te worden gevuld. Omdat mandatory alfanumeriek gegevens niet met spaties (escapewaarde) gevuld mogen worden is het kenmerk 'spatie' opgenomen.

## 2.4 Dummy- en escapewaarden

De volgende definities voor de begrippen dummy- en escapewaarden gelden:

- Escapewaarde

Een escapewaarde is een betekenisloze waarde. Een escapewaarde geldt indien een gegeven in de context van het EI-bericht en zorginhoudelijk niet van toepassing is.

- Dummywaarde

Een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (een) specifieke waarde(n) voor een gegeven. Een dummywaarde geldt indien het gegeven in de context van het EI-bericht en zorginhoudelijk gezien van toepassing is, echter bij de zender van het bericht niet bekend is.

Een dummywaarde is nooit gelijk aan een escapewaarde.

## 2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

### Numerieke velden

Met betrekking tot het vullen van numerieke velden (gegevens) gelden de volgende bepalingen:

- Een waarde in een numeriek veld wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorloopnullen, tenzij anders vermeld.
- Een numeriek veld heeft een vaste lengte.
- Een numeriek veld heeft als escapewaarde "nullen".
- Een numeriek veld heeft "specifieke afspraken" voor het hanteren van een dummywaarde.

### Alfanumerieke velden

Met betrekking tot het vullen van alfanumerieke velden (gegevens) gelden de volgende bepalingen:

- Een waarde in een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld.
- Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
- Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde "spaties".
- Een alfanumeriek veld heeft "specifieke afspraken" voor het hanteren van een dummywaarde.



## 2.6 Eindposities

### Eindposities

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

## 2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

### Identificatie codelijst

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	NEN

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

### Naam codelijst

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.	<b>Organisatiecode</b> VEK2	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2)	<b>Verplichting</b> C
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen.

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.	<b>Organisatiecode</b> VEKT	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> De code D/C behoort bij de in het prestatie record opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld.

### Beheer codelijsten

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

	Vektis	Andere organisatie
1	Functioneel + technisch beheer + publicatie	n.v.t.
2	Technisch beheer + publicatie	Functioneel beheer
3	Publicatie	Functioneel + technisch beheer
4	Verwijzing naar andere organisatie	Functioneel + technisch beheer + publicatie

### Publicatie codelijsten

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te aan te vragen ('on demand' middels een in te vullen e-mailadres) via de ingang van de

desbetreffende EI-standaard of via het menu Codelijsten. Een set codelijsten die bij één EI-standaard hoort, is ook in één keer op te vragen. Sommige codelijsten, waaronder de retourcodelijst en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder de downloadsectie en staan niet in het overzicht codelijsten.

### **Codelijsten elders verkrijgen**

Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).

In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.


### **Muteren codelijsten**

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken indienen bij de Helpdesk EI.

### 3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

	<b>Identificatie EI-standaard/-bericht</b>	Vektis/GIS022	<b>Externe integratie</b>
<b>KERNGEGEVENS</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN		
<b>Standaardcode</b>	LH307	<b>Code EI-bericht</b>	110
<b>Versie</b>	5.2	<b>Versiedatum</b>	01-05-2007
<b>Status</b>	STANDAARD		
<b>Type</b>	DECLARATIE		
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>			
<b>Beschrijving</b>			
EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens hulpmiddelen van een hulpmiddelenleverancier of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of van een hulpmiddelenleverancier aan een servicebureau.			
<b>Toelichting</b>			
<b>Kenmerken</b>			
Recordlengte = 310 posities.			
<b>Bijzonderheden</b>			
<b>Documenten</b>			
Versie 5.2 (01-05-2007):			
* LH307v5.2_BERu3.pdf; uitgave 3, 05-02-2015;			
* LH307-LH308v5.2_STBu2.pdf; uitgave 2, 29-01-2014;			
* LH307-LH308v5.2_INVu1.pdf; uitgave 1, 16-07-2007;			
* LH307-LH308v5.2_RBCu[n].			
Versie 5.1 (15-10-2006); uitgavedatum BER, STB en INV 15-10-2006.			
Versie 5.0 (01-07-2006); uitgavedatum BER 01-07-2006, STB 01-10-2006.			
Versie 4 (01-08-2002):			
* LH37-38.doc; druk 1, 01-08-2002;			
* LH37-38v04invul-v08.doc, 02-05-2005.			
<b>XML</b>			
<b>DTD beschikbaar</b>			
<b>Versiedatum</b>			
<b>Status</b>			
<b>Versie</b>			
<b>BEHEER</b>			
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND (ZN)		
<b>Technisch beheer</b>	VEKTIS C.V.		

## 4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027)

		<b>Berichtstructuur</b>	Vektis/GIS027	<b>Externe integratie</b>						
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>										
<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
LH307	5.2	01-05-2007								
<b>RECORD</b>										
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD		<b>Recordcode</b>	01						
<b>Omschrijving</b>	Het voorlooprecord opent het declaratiebestand en bevat de algemene identificerende gegevens van de declaratie, zoals geadresseerde, afzender, declarant, declaratieperiode en dagtekening. Het gebruik is verplicht.									
<b>RECORDLAY-OUT</b>				<i>Unieke identificatie</i>						
<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens-element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0101	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0102	BERI	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	N	3	5	NNN	M		COD002	VEKT
0103	BERI	VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	7		M		NUM001	VEK1
0104	BERI	SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	9		C		NUM309	VEKT
0105	BERI	SOORT BERICHT	AN	1	10		M		COD856	VEKT
0106	BERI	CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	N	6	16		O		COD805	VEKT
0107	BERI	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	AN	10	26		C		NUM284	VEKT
0108	ZVZA	UZOVI-NUMMER	N	4	30		C		COD061	VEKT
0109	ZOVL	CODE SERVICEBUREAU	N	8	38	NNNNNNNN	C		COD377	VEKT
0110	ZOVL	ZORGVERLEENERSCODE	N	8	46	NNNNNNNN	C		COD009	VEKT
0111	ZOVL	PRAKTIJKCODE	N	8	54	NNNNNNNN	C		COD181	VEKT
0112	ZOVL	INSTELLINGSCODE	N	8	62	NNNNNNNN	C		COD031	VEKT
0113	ZOVL	IDENTIFICATIECODE BETALING AAN	N	2	64		M		COD833	VEKT
0114	BERI	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	72	EEJJMMDD	M		DAT043	NEN
0115	BERI	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	80	EEJJMMDD	M		DAT044	NEN
0116	BERI	FACTUURNUMMER DECLARANT	AN	12	92		M		NUM029	VEKT
0117	BERI	DAGTEKENING FACTUUR	N	8	100	EEJJMMDD	M		DAT031	NEN
0118	BERI	BTW-IDENTIFICATIENUMMER	AN	14	114		C		NUM351	BELA
0119	BERI	VALUTACODE	AN	3	117		M		COD363	ISO
0180	TECH	RESERVE	AN	193	310		S		TEC007	193

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

**Recordnaam** VERZEKERDENRECORD **Recordcode** 02

**Omschrijving**

Het verzekerdenrecord bevat gegevens van de verzekerde waarover één of meer uitgevoerde verrichtingen worden gedeclareerd. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**

*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens-element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0201	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0202	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0203	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0204	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0205	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0206	VERZ	PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER	AN	11	53		O		COD038	VEKT
0207	VERZ	DATUM GEBORTE VERZEKERDE	N	8	61	EEJJMMDD	M		DAT006	NEN
0208	VERZ	CODE GESLACHT VERZEKERDE	N	1	62		M		COD134	NEN
0209	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)	N	1	63		M		COD700	NEN1
0210	VERZ	NAAM VERZEKERDE (01)	AN	25	88		M		NAM193	NEN
0211	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)	AN	10	98		C		NAM194	NEN
0212	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)	N	1	99		C		COD701	NEN1
0213	VERZ	NAAM VERZEKERDE (02)	AN	25	124		C		NAM191	NEN
0214	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)	AN	10	134		C		NAM192	NEN
0215	VERZ	VOORLETTERS VERZEKERDE	AN	6	140		M		NAM025	NEN
0216	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)	N	1	141		C		COD829	NEN1
0217	VERZ	POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	147	NNNNAA	C		COD083	KPN
0218	VERZ	POSTCODE BUITENLAND	AN	9	156		C		COD434	VEKT
0219	VERZ	HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE	N	5	161		M		NUM030	NEN
0220	VERZ	HUISNUMMERTOEOVOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	167		C		NUM079	NEN1
0221	VERZ	CODE LAND VERZEKERDE	AN	2	169		C		COD090	NEN
0222	VERZ	DEBITEURNUMMER	AN	11	180		C	L	COD316	VEKT
0223	VERZ	INDICATIE CLIENT OVERLEDEN	N	1	181		M		COD841	VEKT
0280	TECH	RESERVE	AN	129	310		S		TEC007	129

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**Omschrijving**

Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de te declareren bedragen bij deze prestatie. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**
*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0401	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0402	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0403	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0404	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0405	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0406	PRES	MACHTIGINGSNUMMER	AN	15	57		C		NUM013	VEK2
0407	PRES	DOORSTUREN TOEGESTAAN	N	1	58		M		COD820	VEKT
0408	PRES	BEGINDATUM PRESTATIE	N	8	66	EEJMMDD	M	L	DAT001	NEN
0409	PRES	EINDDATUM PRESTATIE	N	8	74	EEJMMDD	M		DAT003	NEN
0410	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	77		M	L	COD367	VEKT
0411	PRES	PRESTATIECODE (GPH)	N	12	89		M		COD860	VEKT
0412	PRES	A-GPH-1 AANVULLENDE GENERIEKE PRODUCTCODE HULPMIDDELEN 1	N	6	95		C		COD456	VEKT
0413	PRES	A-GPH-2 AANVULLENDE GENERIEKE PRODUCTCODE HULPMIDDELEN 2	N	6	101		C		COD537	VEKT
0414	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	104		C		COD367	VEKT
0415	PRES	ARTIKELCODE HULPMIDDEL	AN	12	116		C		COD068	VEKT
0416	PRES	MERKNAAM	AN	20	136		C		NAM014	VEKT
0417	PRES	TYPE HULPMIDDEL	AN	20	156		C		COD069	VEKT
0418	PRES	DATUM AFLEVERING VOORGAAND HULPMIDDEL	N	8	164	EEJMMDD	C		DAT190	NEN
0419	PRES	INDICATIE MEDISCH VOORSCHRIFT	AN	1	165		M		COD064	VEKT
0420	PRES	DATUM AFGIFTE MEDISCH VOORSCHRIFT	N	8	173	EEJMMDD	C		DAT045	NEN
0421	PRES	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	181	NNNNNNNN	M		COD089	VEKT
0422	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	185	NNNN	C		COD952	VEKT

0423	PRES	INDICATIE SAMENGESTELD MIDDEL (TOTAAL, BESTANDDEEL/DETAILINFORMATIE)	N	1	186		M	COD070	VEKT
0424	PRES	INDICATIE POSITIE HULPMIDDEL	N	2	188		C	COD071	VEK1
0425	PRES	AFLEVERINGSEENHEID	AN	2	190		M	COD072	VEKT
0426	PRES	HOEVEELHEID AFGELEVERD IN AANGEGEVEN AFLEVEREENHEID	N	5	195		M	ANT121	VEKT
0427	PRES	HOEVEELHEID AFGELEVERD IN STUKS	N	5	200		C	ANT122	VEKT
0428	PRES	SOORT KOSTEN HULPMIDDEL	N	2	202		M	COD076	VEKT
0429	PRES	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)	N	8	210		M	BED153	VEKT
0430	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	211		M	COD668	VEKT
0431	PRES	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	N	4	215		C	NUM352	VEKT
0432	PRES	BEDRAG ONTVANGEN EIGEN BIJDRAGE	N	8	223		C	BED023	VEKT
0433	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	224		C	COD665	VEKT
0434	PRES	DECLARATIEBEDRAG BASISVERZEKERING	N	8	232		C	BED142	VEKT
0435	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	AN	1	233		C	COD672	VEKT
0436	PRES	DECLARATIEBEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING	N	8	241		C	BED022	VEKT
0437	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (04)	AN	1	242		C	COD673	VEKT
0438	PRES	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	8	250		M	BED161	VEKT
0439	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (05)	AN	1	251		M	COD591	VEKT
0440	PRES	REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD	AN	20	271		M	NUM362	VEKT
0441	PRES	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD	AN	20	291		C	NUM363	VEKT
0480	TECH	RESERVE	AN	19	310		S	TEC007	019



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

**Aandachtsgebied** LEVERANCIER HULPMIDDELEN  
**Standaardnaam/-bericht** DECLARATIE HULPMIDDELEN  
**Standaardcode** **Versie** **Versiedatum**  
 LH307 5.2 01-05-2007

**RECORD**

**Recordnaam** COMMENTAARRECORD **Recordcode** 98

**Omschrijving**

Een commentaarrecord bevat vrije-tekstregels, die via IDENTIFICATIE DETAILRECORD refereren aan detailrecords van een ander recordtype. Het gebruik is optioneel, maar dient beperkt te blijven, omdat de tekstregels niet geautomatiseerd 'begrepen' worden.

**RECORDLAY-OUT**

*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens-element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9801	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9802	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
9803	TECH	REGELNUMMER VRIJE TEKST	N	4	18		M	T	NUM109	VEKT
9804	PRES	VRIJE TEKST	AN	140	158		M		OMS016	140
9880	TECH	RESERVE	AN	152	310		S		TEC007	152

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

**Aandachtsgebied** LEVERANCIER HULPMIDDELEN  
**Standaardnaam/-bericht** DECLARATIE HULPMIDDELEN  
**Standaardcode** **Versie** **Versiedatum**  
 LH307 5.2 01-05-2007

**RECORD**

**Recordnaam** SLUITRECORD **Recordcode** 99

**Omschrijving**

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een declaratiebestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand. Het gebruik is verplicht.

**RECORDLAY-OUT**

*Unieke  
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevens-element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9901	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9902	TECH	AANTAL VERZEKERDENRECORDS	N	6	8		M		ANT085	VEKT
9903	TECH	AANTAL DEBITEURRECORDS	N	6	14		C		ANT086	VEK1
9904	TECH	AANTAL PRESTATIERECORDS	N	6	20		M		ANT087	VEKT
9905	TECH	AANTAL COMMENTAARRECORDS	N	6	26		C		ANT089	VEKT
9906	TECH	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	N	7	33		M		ANT265	VEKT
9907	BERI	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG	N	11	44		C		BED025	VEK1
9908	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT	AN	1	45		M		COD043	VEKT
9980	TECH	RESERVE	AN	265	310		S		TEC007	265

## 5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028)

		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
LH307	5.2	01-05-2007		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0101</b>			
<b>Naam gegevens element</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b> Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b> Voorlooprecord is recordtype 01.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)			<b>Verplichting</b>	MANDATORY
			<b>Constraints en condities</b>	
			Waarde '01' vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b>				

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0102</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD002
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3	NNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT) **Verplichting** MANDATORY

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Constraints en condities**

Waarde '110' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0103</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM001
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>
	Waarde '05' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0104</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SUBVERSIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM309
	<b>BERICHTSTANDAARD</b>		
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie)berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

**Toelichting**

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.

**Toelichting codering algemeen**

Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen als de subversie een waarde 1 of hoger heeft, anders "00" vullen (betekenis: er is geen subversie bij deze versie). Waarde '02' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0105</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT BERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD856
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Aanduiding van het doel van het bestand.

**Toelichting**

Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het enkel voor testdoeleinden gebruikt mag worden.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> BERICHTSOORT (COD856-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0106</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD805
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Identificatie van het informatiesysteem van een softwareleverancier

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welk systeem het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De eerste 4 posities van de code identificeren de softwareleverancier, de laatste 2 posities identificeren het informatiesysteem.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De softwareleverancier bepaalt of dit gegeven wordt ingevuld.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0107</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM284
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Aanduiding van een versie van een informatiesysteem.

**Toelichting**

Hiermee kan men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: als rubriek 0106 CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER gevuld is, dan de versie verplicht vullen. Anders niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0108</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERZEKERAAR	<b>Objectcode</b>	ZVZA

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://uzovi.vektis.nl>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Als het UZOVI-nummer niet in het detailrecord staat, heeft het in deze rubriek naast een logistiek doel ook een inhoudelijk doel (zorgverzekeraar is betalende partij). In detailrecords mag het UZOVI-nummer afwijken van de vulling van rubriek 0108.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen als de declaratie naar een zorgverzekeraar gaat.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0109</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE SERVICEBUREAU</b>	<b>Code gegeven</b>	COD377
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars.

**Toelichting**

Een servicebureau splitst een nota op, routeert door met of zonder bewerking/verrijking van gegevens in het declaratiebestand. Er is dus sprake van factoring of clearing. Is dus geen tussenschakel die uitsluitend een 'postbusfunctie' heeft, zoals VECOZO

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <http://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zorgverlenerssoort = 98.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht invullen als de declaratie van een zorgaanbieder naar een servicebureau of van een servicebureau naar een zorgverzekeraar gaat.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0110</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD009
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <http://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Leveranciers van hulpmiddelen beschikken uitsluitend over een zorgverlenerscode en dus niet over een praktijk- of instellingscode. Zorgverlenerssoort = 76.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Verplicht invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0111</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRAKTIJKCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD181
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zorgverlener behoort.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie <http://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Niet invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0112</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INSTELLINGSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD031
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Identificerende code van een instelling.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <http://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Niet invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0113</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIECODE BETALING AAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD833
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL

**Beschrijving functie**

Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De verwijzing betreft de rubrieken 0109 t/m 0112. De partij waarnaar in dit veld verwezen wordt, dient in de overeenkomende rubriek tussen 0109 en 0112 met een AGB-code gevuld te zijn.

**INHOUD**

**Zie codelijst** IDENTIFICATIECODE BETALING AAN (COD833-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

M.b.t. deze standaard zijn alleen verwijzingen naar 0109 (servicebureau) en 0110 (zorgverlenerscode) relevant.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0114</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT043
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Datumveld.

**Toelichting**

Eerste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de begindatum van de eerste behandeling.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Als er sprake is van nagekomen declaratieposten die eigenlijk onder een voorgaande declaratieperiode vielen, wordt deze begindatum niet aangepast.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Altijd volledig de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de begindatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0115</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM DECLARATIEPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT044
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling.

**Toelichting**

De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft de einddatum van de declaratieperiode. Deze datum is gelijk aan of later dan de begindatum declaratieperiode, en mag niet na de dagtekening van de factuur vallen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de einddatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0116</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>FACTUURNUMMER DECLARANT</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM029
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	12			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Factuurnummers kunnen ook letters bevatten.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Deze dient uniek te zijn per code betaling aan (uniek voor een periode van 5 jaar).

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0117</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DAGTEKENING FACTUUR</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT031
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Altijd volledig invullen met een bestaande datum. De datum moet liggen op of na de de einddatum van de declaratieperiode.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0118</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-IDENTIFICATIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM351
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de omzetbelasting.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	14			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	BELASTINGDIENST		<b>Organisatiecode</b>	BELA

**Beschrijving codering algemeen**

Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit veertien posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, waarin het omzetbelastingnummer is opgenomen plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99.

**Toelichting codering algemeen**

Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder dan negen cijfers voor de toevoeging B01 t/m B99. In dat geval wordt het BTW-identificatienummer aangevuld met voorloophulp. Er staan geen punten in het nummer.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**
**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting**      CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: verplicht vullen als de zorgverlener BTW-plichtig is, ongeacht of er in het bestand wel of niet sprake is van gedeclareerde zorg, waarop BTW van toepassing is. Anders niet vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0119</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VALUTACODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD363
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION	<b>Organisatiecode</b>	ISO

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** VALUTACODE, ISO 4217: 1995  
(ALFANUMERIEK) (COD363-ISO)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Defaultwaarde is 'EUR'.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
-------------------	----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0180</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	193			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 193

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0201</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Verzekerdenrecord is recordtype 02.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '02' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0202</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0203</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Dit gegeven wordt toegepast vanaf de datum waarop de overheid dit toestaat (2006 gepland). Voor deze datum mag het BSN niet gebruikt worden.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b> GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In geval van pasgeborenen geen declaratie insturen in afwachting van uitgifte van een BSN, mits dit binnen redelijke termijn te verwachten valt.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Voorlopige bedrijfsregel: het BSN verplicht vullen als een persoon een BSN heeft en het gebruik is geregeld. Als de zorgaanbieder constateert dat de verzekerde geen BSN (of RNI) heeft, dan vullen met een dummywaarde van negens (9x9).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0204</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://uzovi.vektis.nl>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Sleutel i.c.m. VERZEKERDENNUMMER.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0205</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen, zolang BSN nog niet in productie is; na in productienamen BSN alleen verplicht vullen indien BSN (nog) niet bekend is. Plaats alle tekens inclusief de nullen linksaangesloten in het veld. Rechts uitvullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0206</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD038
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Unieke identificerende aanduiding van een persoon per orgaan van gezondheidszorg, alwaar een behandeling plaatsvindt.

**Toelichting**

Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Indien van toepassing wordt het nummer identiek teruggemeld aan de zorgverlener.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	11			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit nummer is bedoeld om te gebruiken als referentie, teneinde het zoeken in de administratie van de zorgverlener te vereenvoudigen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> OPTIONEEL
	<b>Constraints en condities</b> Het nummer dient links uitgelijnd te worden en rechts opgevuld te worden met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0207</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM GEBOORTE VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT006
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Datum waarop de verzekerde geboren is.

**Toelichting**

Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.
---	---

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0208</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE GESLACHT VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD134
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van de sexe van een verzekerde, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.

**Toelichting**

Volgens NEN-ISO 5218, december 1991.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Mannelijk of vrouwelijk.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0209</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD700
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (01) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01). Het betreft hier alleen de eigen naam (geboortenaam).

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD700-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Waarde '1' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0210</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>NAAM VERZEKERDE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM193
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Hier de geboortenaam van de verzekerde vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0211</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM194
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0212</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD701
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegevens element heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (02) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02). Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD701-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Waarde '2' of '0' (indien verzekerde geen partner heeft, dus niet van toepassing) vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0213</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>NAAM VERZEKERDE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM191
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	25			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: vullen indien NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) in de vorige rubriek de waarde '2' bevat. Anders vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0214</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM192
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	10			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. (NAM040-NEN)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0215</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOORLETTERS VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM025
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De voorletters van verzekerde. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt in deze norm als één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is "J".

**Toelichting codering algemeen**

De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", "P", "T" en "I".

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Voorletters van de verzekerde invullen die behoren bij de geboortenaam of eventueel bij de tenaamstelling.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0216</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD829
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).

**Toelichting**

Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Hier de code vullen die past bij de tenaamstelling van de verzekerde. Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.

**INHOUD**

**Zie codelijst** NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD829-NEN1)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: alleen vullen indien de tenaamstelling relevant is voor correspondentiedoeleinden (bijv. voor rechtstreekse communicatie tussen servicebureau en verzekerde).

Toegestane waarden: '1', '2', '3' en '4'. Indien niet relevant, dan vullen met '0'.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0217</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>POSTCODE (HUISADRES)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD083
<b>Objectnaam</b>	<b>VERZEKERDE</b>	<b>Objectcode</b>	VERZ
	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT		

**Beschrijving functie**

De postcode van het huisadres van een verzekerde.

**Toelichting**

De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6	NNNNA		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		KPN		<b>Organisatiecode</b> KPN

**Beschrijving codering algemeen**

Het stelsel wordt door TPG (voorheen KPN) beheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode).

**Toelichting codering algemeen**

De code van de plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen, indien verzekerde woonachtig is in Nederland. Als verzekerde woont in het buitenland, dan de volgende rubriek vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0218</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>POSTCODE BUITENLAND</b>	<b>Code gegeven</b>	COD434
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Weergave van buitenlandse postcodes.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	9			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit gegeven is met name van belang voor verzekerden van zorgverzekeraars in 'grensgebieden'. Duitsland: 5-cijferige postcode. België: 4-cijferige postcode.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen indien verzekerde in het buitenland woonachtig is. Als verzekerde woont in Nederland, dan de vorige rubriek vullen. Links aansluiten en rechts opvullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0219</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HUISNUMMER (HUISADRES)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM030
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De numerieke aanduiding bij het adres van een verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**

Zie Besluit Standaard Adressering van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 22-02-1988 of NEN 5825 van december 1991.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	5			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0220</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HUISNUMMERTOEOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM079
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

De alfanumerieke aanduiding achter het huisnummer van de verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Huisnummertoevoeging = door gemeente toegekende huisletter (indien aanwezig), direct gevolgd door de door de gemeente toegekende huisnummertoevoeging (indien aanwezig).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een huisnummertoevoeging.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0221</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE LAND VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD090
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzekerde woonachtig is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**

Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.

**Toelichting codering algemeen**

ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een in het buitenland wonende verzekerde.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0222</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DEBITEURNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD316
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een debiteur.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	11		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Conditie: invullen verplicht als minimaal één declaratiepost van de cliënt naar een debiteur gaat en dus het debiteurrecord gevuld wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0223</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE CLIENT OVERLEDEN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD841
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Aanduiding of cliënt overleden is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Voor de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient te worden (komt in het gegeven SOORT RELATIE CLIENT in het debiteurrecord terug).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** INDICATIE WEL/NIET OVERLEDEN (COD841-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Defaultwaarde '2' (cliënt niet overleden). Waarde '1' indien cliënt overleden.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
-------------------	-------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0280</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	129			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 129

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0401</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '04' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volnummer</b>	<b>0402</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0403</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

**Toelichting**

Dit gegeven wordt toegepast vanaf de datum waarop de overheid dit toestaat (2006 gepland). Voor deze datum mag het BSN niet gebruikt worden.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b> GBA

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Burgerservicenummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0404</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

**Toelichting**

UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.	<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis (<http://uzovi.vektis.nl>).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Waarde dient gelijk te zijn aan die in het UZOVI-nummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0405</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ

**Beschrijving functie**

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

**Toelichting**

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		ZORGNET		<b>Organisatiecode</b> ZNET

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Verzekerdennummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0406</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>MACHTIGINGSNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM013
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Identificatie van een afgegeven machtiging/toestemming.

**Toelichting**

Doel: het bij de controle van declaraties vaststellen, dat de zorgverzekeraar de toestemmingsverlening heeft verstrekt.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEK2

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht vullen als een machtiging bekend is bij de zorgaanbieder.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0407</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DOORSTUREN TOEGESTAAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD820
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft of het doorsturen van de desbetreffende prestatie met daaraan verbonden declaratie naar de zorgverzekeraar is toegestaan.

**Toelichting**

Dit gegeven heeft een logistieke functie. Het doorsturen geschiedt door een servicebureau.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Indien het doorsturen van de desbetreffende prestatie niet is toegestaan, ontvangt de zorgverzekeraar hiervan ook geen records.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De zorgverlener dient in te vullen of doorsturen van de prestatie toegestaan is (ja/nee). De cliënt geeft aan of hij/zij hiertegen bezwaar heeft.

**INHOUD**

**Zie codelijst** DOORSTUREN TOEGESTAAN (COD820-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Defaultwaarde is '1' (ja).

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0408</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEGINDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT001
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> De begindatum prestatie vullen met een datum, die niet in de toekomst ligt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0409</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>EINDDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT003
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop de prestatie is beëindigd, als de prestatie betrekking heeft op meerdere dagen.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Het betreft de laatste dag, waarop de verzekerde de prestatie ontvangt (in het kader van deze declaratie). Indien de prestatie op één dag plaatsvindt, dezelfde datum vullen als begindatum prestatie.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0410</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD367
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

047 = Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH)

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0411</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE (GPH)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD860
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH) is een van de CLIQ-hulpmiddelenclassificatie afgeleide classificatie voor de informatie-uitwisseling tussen hulpmiddelenleveranciers, zorgverzekeraars en andere partijen.

**Toelichting**

De CLIQ-classificatie is een Nederlandse verfijning van de internationale classificatie van hulpmiddelen voor gehandicapten (ISO 9999) met behulp van begrippen uit de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De codering is hiërarchisch opgebouwd met van links naar rechts niveaus van 2 posities. Niveaus die uit twee nullen bestaan, hebben geen inhoudelijke betekenis.

**Toelichting codering algemeen**

De verfijning van ISO 9999 met begrippen uit de ICF is gebaseerd op 'product related intended use', en dan met name de functionaliteit van het hulpmiddel gezien vanuit het oogpunt van patiënt en voorschrijver.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De GPH invullen van het hulpmiddel waarop de declaratiepost betrekking heeft. Dit geldt ook in het geval van een eerder geleverd en verrekend hulpmiddel, waarvoor nu bv. een reparatie gedeclareerd wordt.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Als er geen hulpmiddel geleverd is, dan de GPH vermelden van het hulpmiddel dat geleverd zou zijn (bv. algemene code voor hoortoestellen bij 'negatieve proefaanmeting').

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0412</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>A-GPH-1 AANVULLENDE GENERIEKE PRODUCTCODE HULPMIDDELEN 1</b>	<b>Code gegeven</b>	COD456
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De A-GPH betreft een aanvulling op de "generieke productcode hulpmiddelen (GPH)". Het betreft onderwerpen/activiteiten die niet aansluiten bij de uitgangspunten van de internationale classificatie van technische hulpmiddelen voor gehandicapten (ISO 9999)

**Toelichting**

Voorbeelden van producten/onderwerpen/activiteiten die niet aansluiten bij de ISO 9999 en de GPH zijn diensten (bv. een aanmeetvergoeding), producten die voor het functioneren van een hulpmiddel noodzakelijk zijn (bv. batterijen).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De A-GPH is een andere codelijst dan de Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Invullen verplicht als een eerste A-GPH relevant is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> A-GPH NEDERLAND (COD456-VEKT)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0413</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>A-GPH-2 AANVULLENDE GENERIEKE PRODUCTCODE HULPMIDDELEN 2</b>	<b>Code gegeven</b>	COD537
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De A-GPH betreft een aanvulling op de "generieke productcode hulpmiddelen (GPH)". Het betreft onderwerpen/activiteiten die niet aansluiten bij de uitgangspunten van de internationale classificatie van technische hulpmiddelen voor gehandicapten (ISO 9999)

**Toelichting**

Voorbeelden van producten/onderwerpen/activiteiten die niet aansluiten bij de ISO 9999 en de GPH zijn diensten (bv. een aanmeetvergoeding), producten die voor het functioneren van een hulpmiddel noodzakelijk zijn (bv. batterijen).

**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

De A-GPH is een andere codelijst dan de Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH).

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Invullen verplicht als nog een A-GPH relevant is.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> A-GPH NEDERLAND (COD456-VEKT)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0414</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD367
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Invullen verplicht voor middelen in de G-Standaard en voor hoortoestelartikelen. 001 = ZI-nummer (G-Standaard) voor incontinentiemateriaal, diabetes, stoma's, enz. 023 = NVAB-artikelcodering voor hoortoestellen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0415</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ARTIKELCODE HULPMIDDEL</b>	<b>Code gegeven</b>	COD068
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van een artikel.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Invullen verplicht voor de hulpmiddelen waarvoor dit landelijk afgesproken is.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Als in het voorgaand gegevenselement een soort artikelcode is aangegeven, dan wordt in dit gegevenselement de artikelcode van het specifieke hulpmiddel ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0416</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>MERKNAAM</b>	<b>Code gegeven</b>	NAM014
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Merknaam of fabrikant van een produkt, zoals bepaald door de fabrikant of leverancier.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De eerste 20 letters van de merknaam.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Verplicht invullen voor fabrieksartikelen (confectie en semi-confectie) indien de merknaam niet via een Artikelcode te achterhalen is. Als de merknaam niet bekend is, de naam van de fabrikant invullen.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Uit de merknaam is vaak de fabrikant af te leiden, echter niet altijd.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0417</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TYPE HULPMIDDEL</b>	<b>Code gegeven</b>	COD069
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Unieke aanduiding van het type van een hulpmiddel, zoals bepaald door de fabrikant of leverancier.

**Toelichting**

Deze aanduiding wordt alleen gebruikt als er geen code bekend/of gebruikt is.

**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Verplicht invullen voor fabrieksartikelen (confectie en semi-confectie) indien het type niet via een Artikelcode te achterhalen is.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0418</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>DATUM AFLEVERING VOORGAAND</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT190
	<b>HULPMIDDEL</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop een voorgaand (hulp)middel aan een patient/verzekerde is afgeleverd.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE		<b>Organisatiecode</b> NEN
		INSTITUUT		

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zorgverzekeraar en hulpmiddelenleverancier spreken af of dit gegeven ingevuld wordt.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Kan relevant zijn m.b.t. bv. hoortoestellen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0419</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE MEDISCH VOORSCHRIFT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD064
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie die aangeeft of er sprake is van een voorschrift/verwijzing door een zorgverlener.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Vermelding of het hulpmiddel op medisch voorschrift van huisarts of specialist (met of zonder toelichting) is verstrekt.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> INDICATIE MEDISCH VOORSCHRIFT (COD064-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0420</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM AFGIFTE MEDISCH VOORSCHRIFT</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT045
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Datum waarop een zorgverlener (voorschrijver/verwijzer) een medisch voorschrift heeft afgegeven.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Invullen verplicht als dit wettelijk/bilateraal vereist is.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0421</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD089
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

**Toelichting codering algemeen**

Voor meer informatie zie <http://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**

het betreft hier de behandelaar zelf (= medewerker in loondienst) of de supervisor (bijv. i.g.v. een behandeling door een stagiair / professional in opleiding).

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: Als alleen het hulpmiddelenbedrijf een AGB-code heeft wordt deze in dit veld ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0422</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD952
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.

**Toelichting**

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

**Toelichting codering algemeen**

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <http://agb.vektis.nl/>.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** CODERING  
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** CONDITIONAL

**Constraints en condities**

Conditie: verplicht vullen, tenzij ZORGVERLENERSCODE UITVOERDER / BEHANDELAAR in het voorgaande gegevenselement gevuld is met een persoonlijk nummer.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0423</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE SAMENGESTELD MIDDEL (TOTAAL, BESTANDDEEL/DETAILINFORMATIE)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD070
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding of de gegevens betrekking hebben op het totale middel of een onderdeel/detailinformatie er van.

**Toelichting**

In het geval van farmaceutische hulp betreft een samengesteld middel een magistraal voorschrift.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Als voor de aflevering slechts 1 prestatierecord wordt ingevuld, moet code '3' ingevuld worden. Als meerdere prestatierecords in samenhang moeten worden opgenomen, dan wordt het eerste prestatierecord het totaalrecord (code '2').

**INHOUD**

**Zie codelijst** INDICATIE SAMENGESTELD HULPMIDDEL (COD070-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Bestanddelen/detailinformatie (code '1') komen in records na het totaalrecord voor. Deze systematiek geldt ook als 2 hoortoestellen worden afgeleverd en de dienstverlening separaat wordt verantwoord; ook dan 1 totaalrecord voor het geheel.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0424</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE POSITIE HULPMIDDEL</b>	<b>Code gegeven</b>	COD071
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding over de plaats in het lichaam waarop een hulpmiddel betrekking heeft.

**Toelichting**

Alleen van belang voor hulpmiddelen die op meerdere plaatsen van het lichaam betrekking kunnen hebben, zoals brilleglazen en schoenen.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Deze rubriek is verplicht voor hulpmiddelen die op meerdere plaatsen van het lichaam betrekking kunnen hebben, bijvoorbeeld brilleglazen, schoenen, kousen/panty's.

**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> INDICATIE POSITIE HULPMIDDEL PER 2000 (COD071-VEK1)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0425</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AFLEVERINGSEENHEID</b>	<b>Code gegeven</b>	COD072
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding van de eenheid waarin een hoeveelheid van het middel wordt afgeleverd.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Oude Codering m.b.t. farmaceutische hulp, waaraan 'CM' (centimeter) en 'DG' (dag) toegevoegd.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

De eenheid voor het volgende gegevenselement wordt ingevuld.

**INHOUD**

**Zie codelijst** AFLEVERINGSEENHEID HULPMIDDEL (COD072-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

Voorbeelden: ST = stuk (1 exemplaar) PR = paar (schoenen, kousen; indien als paar geleverd) Twee linker schoenen is geen paar!

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0426</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HOEEVELHEID AFGELEVERD IN AANGEGEVEN AFLEVEREENHEID</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT121
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Hoeveelheid van een middel dat is afgeleverd in de afleverseenheid die in een ander gegeven is aangegeven,

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	5			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Zie voor de Afleveringseenheid het voorgaande gegevenselement.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0427</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>HOEEVELHEID AFGELEVERD IN STUKS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT122
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aantal hulpmiddelen dat is afgeleverd (in stuks).

**Toelichting**

Als er 2 dozen van elk 80 stuks zijn afgeleverd, dan is de hoeveelheid afgeleverd '160'.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	5			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0428</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT KOSTEN HULPMIDDEL</b>	<b>Code gegeven</b>	COD076
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Aanduiding van de soort kosten die gemaakt worden m.b.t. de verkrijging door een verzekerde.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

**Zie codelijst** SOORT KOSTEN HULPMIDDEL (COD076-VEKT) **Verplichting** MANDATORY

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling) **Constraints en condities**

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0429</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED153
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...).

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Afgesproken kortingen worden afgetrokken. De ontvangen eigen bijdrage niet aftrekken.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0430</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD668
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0431</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM352
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

BTW-percentage dat van toepassing is.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Relevante BTW-percentage in honderste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 %

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: verplicht invullen als over de desbetreffende prestatie BTW geheven wordt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0432</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>BEDRAG ONTVANGEN EIGEN BIJDRAGE</b>	<b>Code gegeven</b>	BED023
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het van verzekerde (te) ontvangen bedrag aan eigen bijdrage.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Ook bedragen invullen van rekeningen die de verzekerde nog gaat ontvangen (m.b.t. gedeclareerd hulpmiddel).

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Invullen verplicht als er sprake is van een eigen bijdrage.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0433</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD665
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0434</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	BED142
	<b>BASISVERZEKERING</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat gedeclareerd wordt in het kader van de basisverzekering.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit bedrag is exclusief eigen bijdrage en inclusief BTW.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Invullen verplicht als deze prestatie deels of geheel ten laste van de basisverzekering komt.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0435</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD672
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0436</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING</b>	<b>Code gegeven</b>	BED022
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Gedeelte van het declaratiebedrag (BED020) dat voor rekening van de aanvullende verzekering komt.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Dit bedrag is exclusief eigen bijdrage en inclusief BTW.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Invullen als er sprake is van een aanvullende verzekering en de invulling van dit bedrag contractueel afgesproken is. Als initiatiefruimte en/of coulance mogen worden gedeclareerd, dan zijn deze eveneens hierin opgenomen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0437</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (04)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD673
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0438</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED161
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Het bedrag dat gedeclareerd wordt.

**Toelichting**

Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0439</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (05)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD591
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0440</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM362
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer die de zorgverlener heeft toegekend aan deze declaratie voor (een deel van) de prestatie.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het referentienummer dient uniek te zijn voor iedere declaratie-eenheid. M.a.w: voor iedere aanwezige prestatie- of tariefrecord dient een uniek referentienummer toegekend te zijn.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b> Zie verder het invulinstructiedocument.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0441</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM363
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Uniek referentienummer die de zorgverlener heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze prestatie.

**Toelichting**

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	20			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b> Conditie: invullen verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>0480</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	19			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 019

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9801</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '98' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9802</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Unieke codering van een detailrecord.

**Toelichting**

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**

Detailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.

**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9803</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REGELNUMMER VRIJE TEKST</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM109
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Uniek aanduiding van een regel vrije tekst.

**Toelichting**

Binnen elke reeks bij elkaar horende regels vrije tekst begint de nummering met '0001' en wordt voor volgende regels steeds met 1 verhoogd. Mogelijkheden tot maximaal '9999'.

**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Met behulp van het regelnummer kunnen per detailrecord A of B meerdere commentaarregels (commentaarrecords) worden opgenomen.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b>
---	--

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9804</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>VRIJE TEKST</b>	<b>Code gegeven</b>	OMS016
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES

**Beschrijving functie**

Vrije tekst (bijvoorbeeld een toelichting) in een bericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	140			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 140

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
-------------------	------------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9880</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	152			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 152

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9901</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	VEK4

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>	Waarde '99' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9902</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL VERZEKERDENRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT085
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande verzekerderecords.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal verzekerderecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9903</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL DEBITEURRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT086
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande debiteurrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.	<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal debiteurrecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Indien het bericht naar de zorgverzekeraar gaat, bevat het bestand 0 debiteurrecords. In geval geen debiteurrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**



**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9904</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL PRESTATIERECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT087
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het aantal voorafgaande prestatierecords.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	6			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9905</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL COMMENTAARRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT089
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande commentaarrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	6			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het totaal aantal commentaarrecords in het bestand.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	In geval geen commentaarrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9906</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT265
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	7			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEKT

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Het betreft het de totaalsom van het aantal detailrecords, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> MANDATORY
	<b>Constraints en condities</b>

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9907</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	BED025
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Som van de te declareren bedragen.

**Toelichting**
**CODERING**

<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	11			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b>	VEK1

**Beschrijving codering algemeen**

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Eindtotaal van de bedragen in het veld DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen. Kan gebruikt worden als controlegegeven.

**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
	<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9908</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD043
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI

**Beschrijving functie**

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>		VEKTIS C.V.		<b>Organisatiecode</b> VEKT

**Beschrijving codering algemeen**

Debet, credit (tegenboeking).

**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**

Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.

**INHOUD**

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)

**Mogelijke waarden** (voorbeeld algemene invulling)

**Verplichting** MANDATORY

**Constraints en condities**

De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.

**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	LEVERANCIER HULPMIDDELEN	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE HULPMIDDELEN	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
LH307	5.2	01-05-2007

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

**GEGEVENSELEMENT**

<b>Volgnummer</b>	<b>9980</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH

**Beschrijving functie**

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Toelichting**
**CODERING**

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	265			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 265

**Beschrijving codering algemeen**
**Toelichting codering algemeen**
**Beschrijving codering berichtspecifiek**
**INHOUD**

<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Verplichting</b> 'SPATIE'
	<b>Constraints en condities</b> Verplicht vullen met spaties.


**AANVULLENDE SPECIFICATIES**

## **6. Bijlagen**

### **6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028**

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

## Verklaring bij de Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022)

		<b>Identificatie EI-standaard/-bericht</b>	Vektis/GIS022	<b>Externe integratie</b>
<b>KERNGEGEVENS</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard.				
<b>Aandachtsgebied</b>	Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. <i>Voorbeeld: KRAAMZORG.</i>			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. <i>Voorbeeld: EI DECLARATIE KRAAMZORG.</i>			
<b>Standaardcode</b>	De identificerende code van de standaard. <i>Voorbeeld: KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode.</i>	<b>Code EI-bericht</b>	De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. <i>Voorbeeld: 133.</i>	
<b>Versie</b>	Versie van de desbetreffende standaard. Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. <i>Voorbeeld: 2.1.</i>	<b>Versiedatum</b>	Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven.	
<b>Status</b>	De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie)			
<b>Type</b>	Type functie van het bericht. <i>Voorbeeld: DECLARATIE.</i>			
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>				
Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten.				
<b>Beschrijving</b>	Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen.			
<b>Toelichting</b>	Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden.			
<b>Kenmerken</b>	Bevat de berichtcode en de recordlengte.			
<b>Bijzonderheden</b>	Informatie van diverse aard.			
<b>Documenten</b>	Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)).			
<b>XML</b>				
Dit onderdeel bevat gegevens over de DTD-uitgave van de standaard t.b.v. het bericht in XML.				
<b>DTD beschikbaar</b>	Indien een DTD-bestand beschikbaar is staat hier de waarde 'Vektis'.			
<b>Versiedatum</b>	Aanmaakdatum van het DTD-bestand.			
<b>Status</b>	De status van het DTD-bestand. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD.			
<b>Versie</b>	Versie van het DTD-bestand (is altijd gelijk aan de versie van de standaard).			
<b>BEHEER</b>				
Dit onderdeel bevat informatie over de beherende organisatie(s) van de standaard.				
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard.			
<b>Technisch beheer</b>	De naam van de organisatie die zorg draagt voor het technisch beheer en publicatie van de standaard.			




## Verklaring bij de Berichtstructuur (GIS027)

		<b>Berichtstructuur</b>	Vektis/GIS027	<b>Externe integratie</b>						
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>										
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.										
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022 .									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.								
<b>RECORD</b>										
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.										
<b>Recordnaam</b>	De naam van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> VOORLOOPRECORD.		<b>Recordcode</b>	Code van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> 01.						
<b>Omschrijving</b>	Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.									
<b>RECORDLAY-OUT</b>										
Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.										
<i>Unieke identificatie</i>										
Volg- nr.	Object	Naam gegevenselement	Type	Lengte	Eind- pos	Patroon.	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

	Toelichting
<b>A</b>	Duidt het volgnummer van een gegevenselement aan binnen het desbetreffende record. <i>Voorbeeld:</i> 0101.
<b>B</b>	Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.
<b>C</b>	Naam van een gegevenselement.
<b>D</b>	Duidt aan of een gegevenselement als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven.
<b>E</b>	Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevenselement is.
<b>F</b>	Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevenselementen tot en met het desbetreffende gegevenselement. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records).
<b>G</b>	Geeft voor enkele gegevenselementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. <i>Voorbeeld:</i> EEJMMDD.
<b>H</b>	Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevenselement verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen.
<b>I</b>	Hier staat aangeduid of een gegevenselement een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L (logische sleutel).

<b>Toelichting</b>	
<b>J</b>	Hier staat de zogenaamde GIS-code. <i>Voorbeeld:</i> (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.
<b>K</b>	Hier staat de code van de beherende organisatie. <i>Voorbeeld:</i> VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.

		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.				
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.		
<b>RECORD</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.				
<b>Recordnaam</b>	Idem GIS027.		<b>Recordcode</b>	Idem GIS027.
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.				
<b>Volgnummer</b>	Idem GIS027.			
<b>Naam gegevenselement</b>	Idem GIS027.		<b>Code gegeven</b>	Idem GIS027.
<b>Objectnaam</b>	Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.		<b>Objectcode</b>	Idem GIS027.
<b>Beschrijving functie</b>				
Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.				
<b>Toelichting</b>				
Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.				
<b>CODERING</b>				
Dit onderdeel bevat specifieke kenmerken van een gegevenselement.				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard.
<b>Organisatiename</b>	Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement.		<b>Organisatiecode</b>	Idem GIS027.
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Eventuele extra informatie.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				

Beschrijft het gecodeerde gegevens-element specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

## INHOUD

### Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

### Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld. Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

### Verplichting

Idem GIS027.

### Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

## AANVULLENDE SPECIFICATIES

## 6.2 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van correctief onderhoud bij uitbrengen van een nieuwe (sub)versie van de EI-standaard.

RfC# / CorriD verwijst naar het overeenkomende nummer in het document EI-DECL\_COR3u2.xls (onderdeel van wijzigingspakket 01-05-2007).

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
05-02-2015	15-006	H5, rubriek 0408	Rubriek 0408 Begindatum prestatie Tekst verwijderd: "Voor hulpmiddelen in eigendom wordt in dit veld en "Einddatum prestatie" dezelfde datum ingevuld."
29-01-2014		H3, Berichtdefinitie H4, Berichtstructuur	divers: Integraal verwijderen debiteurenrecord en velden debiteurenrecord.
01-05-2007		H5, rubriek 0104	Aanpassing Constraints/conditie bij gegevenselement 0104 <b>Subversienummer berichtstandaard:</b> "Waarde '01' vullen." wordt "Waarde '02' vullen."
01-05-200	0046	H5, rubriek 0410	Toevoeging notatie logische sleutel (L) bij gegevenselement <b>Aanduiding prestatiecodelijst.</b>
01-05-2007	0052	H5, rubriek 0326	Correctie Constraints/conditie bij 0326 <b>Relatie debiteur:</b> "... als Indicatie verzekerde overleden de waarde '2' bevat ..." gecorrigeerd in "... als Indicatie verzekerde overleden de waarde '1' bevat ..."
01-05-2007	0054	H4 en H5, rubrieken 9903 en 9905	Alle aantal records velden in een sluitrecord die leeg kunnen zijn (nullen) zijn mandatory. Het betreft <b>aantal debiteurrecords</b> , <b>commentaarrecords</b> in een declaratiebericht . Correctie bij al deze gegevenselementen van mandatory in conditional. Wijziging constraints/conditie: "In geval geen <rectype>records aanwezig zijn, dan '000000' vullen."
01-05-2007	0055	H4 en H5, rubrieken 9907 en 9908	Gegevenselement <b>Totaal bedrag</b> in het sluitrecord is mandatory, maar kan nul zijn. Mandatory gecorrigeerd in conditional. De conditie (tekst) bij het gegeven <b>debet-/ credit</b> is gewijzigd van "De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen." in "De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen."
01-05-2007	0061	H5	<b>Zorgverlenerscode</b> verbijzonderingen. Het betreft diverse hieraan verbonden gegevens in heen- en retourbericht. Toelichting codering bij diverse gegevenselementen in meerder recordtypes: "Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverlenersspecificatienummer. Voor meer informatie zie <a href="http://agb.vektis.nl">http://agb.vektis.nl</a> ." is gecorrigeerd in "Voor meer informatie zie <a href="http://agb.vektis.nl">http://agb.vektis.nl</a> ."

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
01-05-2007	0032-0034	H5	Correctie in beschrijvingen codering specifiek bij alle gegevens-elementen <b>Indicatie debet/credit</b> (0n): verwijzingen naar onjuiste benaming bedragvelden generiek gecorrigeerd in "bedrag".
01-05-2007	0047 A	H4 en H5, rubriek 0408	Toevoeging notatie logische sleutel (L) bij het gegevens-element <b>Begindatum prestatie</b> .

Datum	Documentdeel	Aard wijziging
15-10-2006	H4, berichtstructuur	Omschrijvingen bij recordtypes gecompleteerd en geuniformeerd.
15-10-2006	H5, berichtspecificaties	Omschrijvingen en toelichtingen bij diverse gegevens-elementen op juiste locatie gezet.
15-10-2006	H5, berichtspecificaties	Toelichting bij gegevens-element Identificatiecode detailrecord gewijzigd van "In het 'heenrecord' moet een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1 ingevuld worden. Retourrecords refereren hieraan." in "Detailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht."
15-10-2006	H5, berichtspecificaties	Toelichting bij gegevens-element Praktijkcode (volgnr. 0111) gewijzigd van ""De praktijkcode is 8 posities voor intramurale instellingen en 7 posities (voorloopnul op positie 3 vullen: xx0xxxx) voor individuele zorgverleners en gezondheidscentra." in "De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie <a href="http://agb.vektis.nl/">http://agb.vektis.nl/</a> ."
15-10-2006	H5, berichtspecificaties	De verplichting (Mandatory/Conditional) voor gegevens-elementen 0433, 0435, 0437 en 0439 ingevuld (ontbrak).
15-10-2006	H4 en H5	Gegevens-elementen Begindatum prestatie en Einddatum prestatie in prestatie-record gewijzigd van conditional (C) naar mandaory (M).