



Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar

Machtigingen

Versie 4.3 Definitief



Historie

Versie	Datum	Auteur	Veranderingen
4.0	7-3-2011	VECOZO ISB	Document opnieuw uitgewerkt naar aanleiding van wijzigingen in WSDL's
4.0	17-3-2011	VECOZO ISB	<ul style="list-style-type: none">- LabelUzovi verwijderd- IsAlive toegevoegd- Volgorde van elementen in het document aangepast aan volgordes binnen WSDL- Prestatierecord generiek gemaakt voor alle zorgsoorten- Prestatiecode alfanumeriek- Referentiecode Zorgverlener toegevoegd.
4.0	23-3-2011	VECOZO ISB	<ul style="list-style-type: none">- Drie UZOVI's opgenomen: declaratie-, risicodragende- en volmacht-UZOVI.- Diagnosecode en aanduiding opgenomen bij paramedische hulp en eerstelijns psychologische hulp.- Aanpassing diagnosecode en aanduiding naar EI standaard mondzorg.- Beschrijving datum types aangepast (technisch)
4.0	1-4-2011	VECOZO ISB	<ul style="list-style-type: none">- Definitie AgbCode aangepast- RedenAfkeuringCode type aangepast- Diagnosecodes paramedische hulp aangepast- Ook status gedeeltelijk goedgekeurd bij prestatie.- Status op definitief gesteld.
4.1	7-4-2011	VECOZO ISB	<ul style="list-style-type: none">- Diagnosecode toegevoegd aan ziekenhuiszorg- Beperking van bestandstypen- Informatie m.b.t. versies toegevoegd
4.2	21-4-2011	VECOZO ISB	<ul style="list-style-type: none">- BSN wordt ingevuld met '999999999' indien niet bekend- Zorgsoortspecifieke velden nu per prestatiecode. Status op Voorstel definitief gesteld.
4.2	12-5-2011	VECOZO ISB	<ul style="list-style-type: none">- Aanpassing ziekenhuiszorg diagnosecode en soort diagnose. Codelijst in ziekenhuiszorg vervallen. Status op Voorstel definitief 2 gesteld.
4.2	17-5-2011	VECOZO ISB	Status op Definitief gesteld.
4.3	14-10-2011	VECOZO ISB	Aanpassingen dat kaakchirurgie onder ziekenhuiszorg valt.



Distributie

Versie	Datum	Aan
4.0	1-4-2011	VECOZO Functioneel Beheer VECOZO Systeemontwikkeling VECOZO Projectleider Zorgverzekeraars
4.1	11-4-2011	VECOZO Functioneel Beheer VECOZO Systeemontwikkeling VECOZO Projectleider Zorgverzekeraars
4.2	17-5-2011	VECOZO Functioneel Beheer VECOZO Systeemontwikkeling VECOZO Projectleider Zorgverzekeraars

Referenties

Naam document	Versie	Datum



Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Uitgangspunten en randvoorwaarden	6
1.1.1	HTTPS	6
1.1.2	SSL Certificaten	6
1.1.3	Standaarden	6
1.1.4	Versiebeheer.....	6
1.1.5	Berichtvolgorde	7
2	Globaal overzicht MachtigingenZVZ Interface	8
2.1	Request en response model	8
2.2	Indicatie van verplichte attributen.....	8
2.3	Datumattributen.....	8
3	Implementatie MachtigingenZVZ webservice	9
3.1	Ontvangen machtiging	9
3.1.1	Machtiging <Machtiging></Machtiging>	9
3.2	Ontvangen bestanden	12
3.2.1	Onvangen Bestanden <OntvangenBestanden></OntvangenBestanden>.....	12
3.3	Intrekken machtiging	13
3.3.1	Intrekken Machtiging <IntrekkenMachtiging></IntrekkenMachtiging>	13
3.4	IsAlive	14
3.4.1	IsAlive <IsAlive></IsAlive>.....	14
4	Implementatie MachtigingenVecozo webservice	15
4.1	Indienen terugkoppeling.....	15
4.1.1	Terugkoppeling <Terugkoppeling></Terugkoppeling>	15
4.2	IsAlive	17
4.2.1	IsAlive <IsAlive></IsAlive>.....	17
5	Beschrijving van gegevensverzamelingen	18
5.1	Algemene gegevensverzamelingen	18
5.1.1	Verzekerde.....	18
5.1.2	Aanvrager	19
5.1.3	Uitvoerder.....	19
5.1.4	Zorgverlener.....	20
5.1.5	Instantie.....	21
5.1.6	Adres.....	22
5.1.7	Bestand	23
5.1.8	Beperkende voorwaarde.....	23
5.1.9	E-mailadres.....	24
5.1.10	Prestatie	24
5.1.11	AGB-code.....	25



5.2	Zorgsoort	26
5.2.1	Ziekenhuiszorg	27
5.2.2	Mondzorg	28
5.2.3	Hulpmiddelenzorg	29
5.2.4	Paramedische hulp	30
5.2.5	Eerstelijns psychologische hulp	31
5.2.6	Farmaceutische hulp	31
5.2.7	GGZDBC	31
5.2.8	Huisartsenhulp	32
5.2.9	Kraamzorg	32
5.2.10	Verloskunde	32
5.2.11	Zorg overige sectoren	32
5.2.12	Vervoer	33



1 Inleiding

Dit document beschrijft het ontwerp van de interfaces tussen het machtigingensysteem van VECOZO en de zorgverzekeraars.

In hoofdstuk 2 wordt een globaal overzicht van de interface geschetst. Hoofdstuk 3 beschrijft het contract voor de webservice van de zorgverzekeraar waarna in hoofdstuk 4 het contract voor de webservice van VECOZO wordt beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft een aantal gegevenselementen die door de berichten worden gebruikt.

1.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden

1.1.1 HTTPS

Het machtigingensysteem maakt gebruik van het Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), wat een combinatie is van het Hypertext Transfer Protocol met het SSL/TLS protocol.

1.1.2 SSL Certificaten

Voor de webservice communicatie vanuit het machtigingensysteem is het noodzakelijk dat de Root Certificate Authority van de zorgverzekeraar bij VECOZO "Trusted" is. Indien dit niet het geval is, dan zal contact moeten worden gezocht met functioneel beheer van VECOZO.

Voor de communicatie richting het machtigingensysteem worden door de helpdesk van VECOZO SSL Certificaten (X.509) uitgegeven.

VECOZO maakt onderscheid tussen certificaten voor test en voor productie. Het is niet toegestaan certificaten voor test te gebruiken in de productieomgeving.

1.1.3 Standaarden

De webservices voor het machtigingensysteem van VECOZO, de zorgverzekeraars en de zorgverleners moet worden geïmplementeerd volgens de *WS-I Basic Profile 1.1* standaard (<http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html>)

1.1.4 Versiebeheer

Iedere WSDL heeft een versie. Deze versie betreft de xml-namespace zoals vermeld in de de WSDL:

Bestandsnaam	Versie (namespace)
WSDL_Machtigingen_Zorgverlener_4.0_flattened.wsdl	http://schemas.vecozo.nl/Machtigingen/v2/MachtigingenZorgverzekeraar
WSDL_Machtigingen_Vecozo_4.0_flattened.wsdl	http://schemas.vecozo.nl/Machtigingen/v2/MachtigingenVecozo
WSDL_Machtigingen_Zorgverzekeraar_4.0_flattened.wsdl	http://schemas.vecozo.nl/Machtigingen/v2/MachtigingenZorgverzekeraar

NB: dit betreft de versies zoals die op het moment van schrijven gelden, deze kunnen veranderen.

Indien er iets veranderd aan de WSDL, dan wordt de versie in de namespace zo aangepast dat het component "v2" in de namespace wordt opgehoogd met het cijfer één. Bijvoorbeeld: "v2" wordt na een wijziging opgehoogd naar "v3", zonder limiet.

Omdat de diverse WSDL's gegevens delen betekent een wijziging in bijvoorbeeld één van de zorgsoorten, dat alle drie de WSDL bestanden een nieuwe versie zullen krijgen. Dit heeft dan impact op alle partijen die via de WSDL gekoppeld zijn aan het machtigingensysteem.

Er zijn op dit moment geen afspraken hoe omgegaan dient te worden met de ondersteuning van historische versies van de WSDL.



1.1.5 Berichtvolgorde

Er zijn scenario's denkbaar waarbij berichten die betrekking hebben op een specifieke machtigingsaanvraag in een andere volgorde bij de ontvanger aankomen dan ze door de verzender verstuurd zijn. De verwachting is dat deze scenario's zeer zeldzaam zijn en daarom handmatig gecorrigeerd zullen worden bij constatering van fouten.



2 Globaal overzicht MachtigingenZVZ Interface

De "WSDL_Machtigingen_Zorgverzekeraar_4.0" definieert het webservicecontract voor de implementatie van de webservice van de zorgverzekeraars. Hierin zijn een drietal operaties opgenomen, namelijk: 1) OntvangenMachtiging, 2) OntvangenBestanden en 3) Intrekkenmachtiging. Deze operaties moeten door de zorgverzekeraars worden geïmplementeerd omdat VECOZO daarvan gebruik zal maken voor het doorsturen van bijvoorbeeld de machtigingsaanvragen.

Naast de webservice die de zorgverzekeraars moeten implementeren zal VECOZO ook een webservice implementeren waarmee zorgverzekeraars statuswijzigingen kunnen terugkoppelen en aanvullende gegevens kunnen doorsturen. De operatie die door de webservice van VECOZO wordt ondersteund is: IndienenTerugkoppeling. Het webservicecontract voor de webservice is gedefinieerd in "WSDL_Machtigingen_Vecozo_4.0".

2.1 Request en response model

De webservices maken gebruik van het request- en responsemodel. De requestberichten staan beschreven in hoofdstuk 3 en 4. Het responsebericht voor deze berichten is als volgt:

Tag	Beschrijving
<SuccesvolOntvangen>	Logische waarde (True of False) of het request bericht goed is ontvangen.

Indien een fout zich voordoet zal een SOAPFault worden gegeven met een Resultaatcode en bijbehorende message van de fout.

2.2 Indicatie van verplichte attributen

In de tabellen is door middel van vetgedrukt en onderstreept aangegeven dat een attribuut verplicht moet worden opgegeven.

2.3 Datumattributen

Voor de formattering van datumattributen en datumtijd attributen worden de standaarden gehanteerd zoals beschreven in: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date>.



3 Implementatie MachtigingenZVZ webservice

In dit hoofdstuk wordt het webservicecontract (WSDL) voor de implementatie van de webservice bij de zorgverzekeraars beschreven. De operaties en de parameters van dit contract worden in dit hoofdstuk gespecificeerd.

3.1 Ontvangen machtiging

De operatie OntvangenMachtiging implementeert de methode voor het verzenden van een nieuwe machtigingsaanvraag naar de zorgverzekeraar.

3.1.1 Machtiging <Machtiging></Machtiging>

De volgende attributen worden voor een machtiging meegezonden.

Tag	Beschrijving
<Machtiging>	
<MachtigingId>	Uniek nummer waaronder de machtiging bij VECOZO bekend is. Het MachtigingId wordt door VECOZO gegenereerd.
<ReferentiecodeZorgverzekeraar>	Referentiecode (AN40) van het dossier waaronder de zorgverzekeraar de machtiging in behandeling heeft.
<ReferentiecodeZorgverlener>	Referentiecode (AN40) van het dossier waaronder de prestatie waarvoor de machtiging wordt aangevraagd bij de zorgverlener bekend is.
<MachtigingStatus>	Huidige statuscode van de machtiging. Mogelijke waarden voor status: <ul style="list-style-type: none">- Goedgekeurd- Afgekeurd- AanvragenVoltooidWordtVerzondenNaarZorgverzeke raar- GedeeltelijkGoedgekeurd De status 'Gedeeltelijk Goedgekeurd' wordt gehanteerd indien voor een zorgsoort meerdere prestaties worden geleverd waarvan een deel is goedgekeurd en een deel is afgekeurd.
<Verstrekking>	Omschrijving (AN256) van de verstrekking.
<Begindatum>	Begindatum dat de machtiging geldig is
<Einddatum>	Einddatum waarop de machtiging eindigt.
<DatumAangevraagd>	Datum waarop de machtiging is aangevraagd via de Vecozo website.
<DatumGoedkeuring>	Datum waarop de machtiging werd goedgekeurd.



Tag	Beschrijving
<VraagAntwoordXML>	XML structuur van het formulier met de vragen en antwoorden die door de aanvrager zijn ingevuld.
<DatumAfkeuring>	Datum waarop de machtiging werd afgewezen. Deze datum wordt alleen ingevuld indien de aanvraag online is afgekeurd.
<RedenAfkeuringCode>	<p>De unieke code (AN3) die aangeeft waarom een machtiging is afgewezen. De code wordt alleen ingevuld als de aanvraag is afgekeurd.</p> <p>Deze code komt uit de lijst "Afwijzingsteksten PG formulieren 15 mrt 2011.doc".</p>
<RedenAfkeuringOmschrijving>	<p>De omschrijving (AN500) van de aangeleverde code voor de afkeuring. De omschrijving wordt alleen ingevuld als de aanvraag is afgekeurd.</p> <p>Deze omschrijving komt uit de lijst "Afwijzingsteksten PG formulieren 15 mrt 2011.doc".</p>
<RedenAfkeuringToelichting>	Aanvullende toelichting (AN1024) over de afkeuring van de machtiging.
<VraagAntwoordPDF>	PDF-bestand van de vragen en antwoorden die door de aanvrager zijn ingevuld. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.7 Bestand.
<MachtigingenPDF>	PDF-bestand met de basisgegevens over de machtigingsaanvraag. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.7 Bestand.
< <u>Verzekerde</u> >	Verzameling gegevens over de verzekerde waarvoor de machtiging wordt aangevraagd. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.1 Verzekerde.
< <u>Aanvrager</u> >	Verzameling gegevens over de aanvrager van de machtiging. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.2 Aanvrager.
<Uitvoerder>	Verzameling gegevens over de uitvoerder van de zorg. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.3 Uitvoerder.



Tag	Beschrijving
<p><Prestaties></p> <p><Prestatie></p> <p>...</p> <p></Prestatie></p> <p></Prestaties></p> <p><Bestanden></p> <p><Bestand></p> <p>...</p> <p></Bestand></p> <p></Bestanden></p>	<p>Lijst van prestaties waarvoor de machtiging is aangevraagd.</p> <p>Zie voor de beschrijving van de gegevens van prestatie paragraaf 5.1.10 Prestatie</p> <p>Verzameling van maximaal 10 bestanden die zijn toegevoegd aan de machtiging ter ondersteuning van de aanvraag.</p> <p>Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens voor een bestand paragraaf 5.1.7 Bestand.</p>
</Machtiging>	



3.2 Ontvangen bestanden

De operatie OntvangenBestanden implementeert de methode voor het verzenden van een bestanden naar de zorgverzekeraar ter aanvulling van een machtigingsaanvraag.

3.2.1 Onvangen Bestanden

<OntvangenBestanden></OntvangenBestanden>

De volgende attributen worden voor de bestanden meegezonden.

Tag	Beschrijving
<OntvangenBestanden>	
<MachtigingId>	Uniek nummer waaronder de machtiging bij VECOZO bekend is.
<Machtigingnummer>	Machtigingsnummer (AN40) waaronder de machtiging bekend is bij de zorgverzekeraar.
<ReferentiecodeZorgverzekeraar>	Referentiecode (AN40) van het dossier waaronder de zorgverzekeraar de machtiging in behandeling heeft.
<Bestanden>	Verzameling van maximaal 10 bestanden die zijn toegevoegd aan de machtiging ter ondersteuning van de aanvraag.
<Bestand>	
...	
</Bestand>	Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens voor een bestand paragraaf 5.1.7 Bestand.
</Bestanden>	
</OntvangenBestanden>	



3.3 Intrekken machtiging

De operatie IntrekkenMachtiging implementeert de methode voor het intrekken van een machtigingsaanvraag bij de zorgverzekeraar.

3.3.1 Intrekken Machtiging

<IntrekkenMachtiging></IntrekkenMachtiging>

De volgende attributen worden voor het intrekken van een machtiging meegezonden.

Tag	Beschrijving
<IntrekkenMachtiging>	
<MachtigingId>	Uniek nummer waaronder de machtiging bij VECOZO bekend is.
<Machtigingnummer>	Machtigingsnummer (AN40) waaronder de machtiging bekend is bij de zorgverzekeraar.
<ReferentiecodeZorgverzekeraar>	Referentiecode (AN40) van het dossier waaronder de zorgverzekeraar de machtiging in behandeling heeft.
<NieuweStatus>	Nieuwe statuscode van de machtiging. Mogelijke waarden voor status: – IngetrokkenDoorZorgverlener.
<DatumIntrekken>	Datum waarop de machtiging is ingetrokken door de aanvrager.
<RedenIntrekkenOmschrijving>	Omschrijving van de reden van intrekking.
<RedenIntrekkenToelichting>	Extra toelichting op de reden van intrekking.
<CertificateIdIntrekken>	Certificaatnummer van de gebruiker die de aanvraag heeft ingetrokken.
</IntrekkenMachtiging>	



3.4 *IsAlive*

De operatie *IsAlive* implementeert de methode waarmee het door de aanroepende partij mogelijk wordt om te bepalen of de service in de lucht is en gereed is om berichten te ontvangen.

Deze operatie is toegevoegd vanuit een technische achtergrond en heeft geen functionele betekenis binnen het systeem.

3.4.1 **IsAlive** <IsAlive></IsAlive>

De operatie wordt aangeroepen zonder gegevens mee te sturen. Hieronder is gespecificeerd welke informatie als response wordt verwacht.

Tag	Beschrijving
<IsAlive>	
<u><IsAliveAndReady></u>	Boolean waarde waarmee kan worden aangegeven of de service in de lucht is en in staat is om berichten te verwerken ('true') of niet ('false').
<Reason>	Eventuele aanvullende (technische) informatie waarmee kan worden aangegeven waarom de service al dan niet beschikbaar is.
</ IsAlive >	



4 Implementatie MachtigingenVecozo webservice

In dit hoofdstuk wordt het webservicecontract (WSDL) voor de implementatie van de webservice bij VECOZO beschreven. De operaties en de parameters van dit contract worden in dit hoofdstuk gespecificeerd.

4.1 Indienen terugkoppeling

De operatie IndienenTerukoppeling implementeert de methode voor het verzenden van een terugkoppeling op een machtigingsaanvraag. De zorgverzekeraar kan hiermee aangeven wat de status is van de aanvraag.

4.1.1 Terugkoppeling <Terugkoppeling></Terugkoppeling>

De volgende attributen worden voor een terugkoppeling meegezonden.

Tag	Beschrijving
<Terugkoppeling>	
<MachtigingId>	Uniek nummer waaronder de machtiging bij VECOZO bekend is. Het MachtigingId wordt door VECOZO gegenereerd.
<Machtigingnummer>	Machtigingnummer (AN40) waaronder de machtiging bekend is bij de zorgverzekeraar.
<ReferentiecodelZorgverzekeraar>	Referentiecodel (AN40) van het dossier waaronder de zorgverzekeraar de machtiging in behandeling heeft.
<MachtigingStatus>	Nieuwe statuscode van de machtiging. Mogelijke waarden voor status bij terugkoppeling: <ul style="list-style-type: none">- GoedgekeurdEnAfgehandeld;- AfgekeurdNaOfflineBepoordeling;- InBehandelingNadereInfoOpgevraagdDoorVerzekeraar;- GedeeltelijkGoedgekeurd;- BeeindigdDoorZorgverzekeraar.
<Begindatum>	Begindatum dat de machtiging geldig is
<Einddatum>	Einddatum waarop de machtiging eindigt.
<DatumGoedkeuring>	Datum waarop de machtiging werd goedgekeurd.
<DatumAfkering>	Datum waarop de machtiging werd afgewezen door de zorgverzekeraar.



Tag	Beschrijving
<RedenAfkeuringCode>	<p>De unieke code (AN3) die aangeeft waarom een machtiging is afgewezen. De code wordt alleen ingevuld als de aanvraag is afgekeurd.</p> <p>Deze code komt uit de lijst "Afwijzingsteksten PG formulieren 15 mrt 2011.doc".</p>
<RedenAfkeuringOmschrijving>	<p>De omschrijving (AN500) van de aangeleverde code voor de afkeuring. De omschrijving wordt alleen ingevuld als de aanvraag is afgekeurd.</p> <p>Deze omschrijving komt uit de lijst "Afwijzingsteksten PG formulieren 15 mrt 2011.doc".</p>
<RedenAfkeuringToelichting>	<p>Aanvullende toelichting (AN1024) over de afkeuring van de machtiging.</p>
<DatumBeeindiging>	<p>Datum waarop de machtiging wordt beëindigd door de zorgverzekeraar. De datum wordt alleen ingevuld als de aanvraag is beëindigd</p>
<RedenBeeindiging>	<p>Omschrijving (AN500) met de reden van beëindiging. De reden wordt alleen ingevuld als de aanvraag is beëindigd</p>
<Uitvoerder>	<p>Verzameling gegevens over de uitvoerder van de zorg. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.3 Uitvoerder.</p>
< <u>Prestaties</u> >	<p>Lijst van prestaties waarvoor de machtiging is aangevraagd.</p>
< <u>Prestatie</u> >	<p>Zie voor de beschrijving van de gegevens voor prestatie paragraaf 5.1.10 Prestatie</p>
...	
</ <u>Prestatie</u> >	
</ <u>Prestaties</u> >	
</Terugkoppeling>	



4.2 IsAlive

De operatie IsAlive implementeert de methode waarmee het door de aanroepende partij mogelijk wordt om te bepalen of de service in de lucht is en gereed is om berichten te ontvangen.

Deze operatie is toegevoegd vanuit een technische achtergrond en heeft geen functionele betekenis binnen het systeem.

4.2.1 IsAlive <IsAlive></IsAlive>

De operatie wordt aangeroepen zonder gegevens mee te sturen. Hieronder is gespecificeerd welke informatie als response wordt verwacht.

Tag	Beschrijving
<IsAlive>	
<IsAliveAndReady>	Boolean waarde waarmee kan worden aangegeven of de service in de lucht is en in staat is om berichten te verwerken ('true') of niet ('false').
<Reason>	Eventuele aanvullende (technische) informatie waarmee kan worden aangegeven waarom de service al dan niet beschikbaar is.
</ IsAlive >	



5 Beschrijving van gegevensverzamelingen

5.1 Algemene gegevensverzamelingen

5.1.1 Verzekerde

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over een verzekerde worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Verzekerde>	
<BSN>	Burgerservicenummer (N9) volgens NUM313-GBA. Indien geen bsn bekend is voor de verzekerde zal dit veld worden ingevuld met 999999999.
<VerzekerdenNummer>	Relatienummer (AN15) waaronder de verzekerde bekend is bij de zorgverzekeraar.
<Patientnummer>	Relatienummer (AN11) waaronder de verzekerde bekend is bij de zorgverlener.
<Achternaam>	Achternaam (AN100) van de verzekerde.
<Tussenvoegsels>	Tussenvoegsels (AN10) voor de naam van de verzekerde.
<Voorletters>	Voorletters (AN6) van de verzekerde.
<Geboortedatum>	Geboortedatum van de verzekerde
<Geslacht>	Geslacht van de verzekerde volgens COD046-NEN. Mogelijke waarden zijn: 0 = Onbekend, 1 = Mannelijk, 2 = Vrouwelijk of 9 = Niet gespecificeerd
<DeclaratieUzovi>	Uzovi-nummer (N4) volgens COD061-VEKT van de instantie waar de declaraties naar toe moeten
<RisicoUzovi>	Uzovi-nummer (N4) volgens COD061-VEKT van de risicodragende instantie.
<VolmachtUzovi>	Uzovi-nummer (N4) volgens COD061-VEKT indien van een volmacht sprake is.
<Adres>	Verzameling gegevens die het adres vormen. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.4 Adres.
</Verzekerde>	



5.1.2 Aanvrager

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over een aanvrager worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Aanvrager>	
<CertificateId>	Certificaatnummer (N14) van de gebruiker die de aanvraag heeft aangemaakt.
<CodeRolAanvrager>	Rol van de aanvrager. Mogelijke waarden zijn: 1 = Zorgaanbieder 2 = MedewerkerZorgverzekeraar
<Instantie>	Verzameling gegevens over de instantie waarvoor de aanvrager werkzaam is. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.5 Instantie
<Zorgverlener>	Verzameling gegevens over de zorgverlener waarvoor de aanvrager werkzaam is. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.4 Zorgverlener
</Aanvrager>	

5.1.3 Uitvoerder

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over een uitvoerder worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Uitvoerder>	
<Zorgverlener>	Verzameling gegevens over de instantie waarvoor de aanvrager werkzaam is. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.4 Zorgverlener
<Instantie>	Verzameling gegevens over de instantie waarvoor de uitvoerder werkzaam is. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.5 Instantie.
</Uitvoerder>	



5.1.4 Zorgverlener

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over een zorgverlener worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Zorgverlener>	
<Achternaam>	Achternaam (AN100) van de zorgverlener.
<Tussenvoegsels>	Tussenvoegsels (AN10) voor de naam van de zorgverlener.
<Voorletters>	Voorletters (AN6) van de zorgverlener.
<AgbCode>	De AGB-code van de zorgverlener. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens voor een Agb-code paragraaf 5.1.11 AGB-code.
<Adres>	Verzameling gegevens die het adres vormen. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.4 Adres.
<Emailadressen>	Verzameling van maximaal 10 e-mailadressen waarop de aanvrager genotificeerd wil worden bij statuswijzigingen.
<Emailadres>	Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens voor een e-mailadres paragraaf 5.1.9 E-mailadres.
...	
<Emailadres>	
</Emailadressen>	
</Zorgverlener>	



5.1.5 Instantie

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over een instantie worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Instantie>	
<TypeInstantie>	Type instantie die de aanvraag heeft gedaan. Mogelijke waarden zijn: Praktijk of Instelling
<Naam>	Naam (AN100) van de instantie.
<AgbCode>	De AGB-code van de zorgverlener. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens voor een AGB-code paragraaf 5.1.11 AGB-code.
<Adres>	Verzameling gegevens die het adres vormen. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.4 Adres.
<Emailadressen>	Verzameling van maximaal 10 e-mailadressen waarop de aanvrager genotificeerd wil worden bij statuswijzigingen.
<Emailadres>	Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens voor een e-mailadres paragraaf 5.1.9 E-mailadres.
...	
<Emailadres>	
</Emailadressen>	
</Instantie>	



5.1.6 Adres

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over een adres worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Adres>	
Dezelfde gegevensset wordt ook gebruikt voor <AdresHerkomst> en <AdresBestemming>	
<Straatnaam>	Straatnaam (AN75)
<Huisnummer>	Huisnummer (N5)
<HuisnummerToevoeging>	Huisnummer toevoeging (AN6)
<Postcode>	Postcode (AN8) geschikt voor alle relevante postcodes ter wereld. Referentie: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes
<Woonplaats>	Woonplaats (AN75)
<CodeLand>	Identificatie (AN2) van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel volgens COD032-NEN
</Adres>	



5.1.7 Bestand

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over een bestand worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Bestand>	Bestand wordt gebruikt voor de doorgifte van de VraagAntwoordPDF, de MachtigingenPDF en bestanden ter ondersteuning van de aanvraag.
Dezelfde gegevensset wordt ook gebruikt voor <VraagAntwoordPDF> en <MachtigingenPDF>	Afhankelijk daarvan wordt een tag gehanteerd. Voor het bericht waar de gegevens worden ingesloten is beschreven welke tag wordt gehanteerd.
<Naam>	Naam (AN255) van het bestand inclusief extensie. Toegestane bestandstypen op basis van extensie zijn: DOC, DOCX, TIFF, JPG, PNG, PDF
<MimeType>	De Internet media type zoals uitgelegd op: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_media_type
<FileSize>	Grootte van het bijgevoegde bestand uitgedrukt in aantal bytes
<Omschrijving>	Omschrijving (AN1000) van het bestand.
<Data>	Binaire inhoud van het bestand (base64Binary)
</Bestand>	

5.1.8 Beperkende voorwaarde

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over de beperkende voorwaarden worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<BeperkendeVoorwaarde>	
<Eenheid>	Aanduiding van de eenheid (AN2) waarin een hoeveelheid van het middel wordt aangevraagd.
<Aantal>	Aantal (N5)
<Voorwaarden>	Eventuele beperkende voorwaarden (AN1024).
<Bedrag>	Bedrag (N8) in hele centen inclusief BTW
</BeperkendeVoorwaarde>	



5.1.9 E-mailadres

Deze paragraaf beschrijft de gegevens die over een e-mailadres worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Emailadres>	
<Adres>	E-mailadres (AN100).
</Emailadres>	

5.1.10 Prestatie

Deze paragraaf beschrijft de gegevens die voor een prestatie worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Prestatie>	
< <u>AanduidingPrestatieCodeLijst</u> >	Code (N3) die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan. Volgens COD367-VEKT.
< <u>Prestatiecode</u> >	Code (AN12) die de prestatie identificeert. De prestatiecode kan ook met de declaratiecode ingevuld worden. In het geval van ziekenhuiszorg wordt de zorgactiviteitcode gehanteerd.
<Declaratiecode>	Code (AN12) waaronder de prestatie gedeclareerd word. In het geval van ziekenhuiszorg wordt de zorgproductcode gehanteerd.
<SoortPrestatie>	Indicatie (N2) soort kosten / prestatie, volgens COD076-VEKT / COD853-VEKT.
<Status>	Status van de prestatie. Mogelijke waarden zijn: NietIngevuld, Goedgekeurd, GedeeltelijkGoedgekeurd of Afgekeurd
< <u>Zorgsoort</u> >	Zorgsoort waarvoor een machtiging wordt aangevraagd. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.2 Zorgsoort.
<BeperkendeVoorwaarde>	Beperkende voorwaarden die voor de machtiging gelden. Zie voor de beschrijving van de gegevens voor beperkende voorwaarden paragraaf 5.1.8 Beperkende voorwaarde
</Prestatie>	



5.1.11 AGB-code

Deze paragraaf beschrijft de gegevens die een AGB-code representeren.

Tag	Beschrijving
<AgbCode>	De AGB-code bestaat uit zorgverlenerssoort (COD008) en zorgverlenersnummer (NUM005).
<Soort>	Positief getal (N2) waarmee de zorgverlenerssoort wordt aangeduid, volgens COD008.
<Nummer>	Positief getal (N6) waarmee het zorgverlenersnummer wordt aangeduid, volgens NUM005. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.
</AgbCode>	



5.2 Zorgsoort

Per zorgsoort worden verschillende gegevens verzonden. In deze paragraaf wordt per zorgsoort aangegeven welke gegevens verzonden worden. De zorgsoort moet altijd in het bericht worden opgenomen ter identificatie van de zorgsoort.

Tag	Beschrijving
<Zorgsoort>	
<Ziekenhuiszorg>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.1 Ziekenhuiszorg
<Mondzorg>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.2 Mondzorg
<Hulpmiddelenzorg>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.3 Hulpmiddelenzorg
<Paramedischehulp>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.4 Paramedische hulp
<EerstelijnsPsychologischehulp>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.5 Eerstelijns psychologische hulp
<Farmaceutischehulp>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.6 Farmaceutische hulp
<GGZDBC>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.7 GGZDBC
<Huisartsenhulp>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.8 Huisartsenhulp
<Kraamzorg>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.9 Kraamzorg
<Verloskunde>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.10 Verloskunde
<ZorgOverigeSectoren>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.11 Zorg overige sectoren
<Vervoer>	Zie voor de beschrijving paragraaf 5.2.12 Vervoer
</Zorgsoort>	



5.2.1 Ziekenhuiszorg

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over de ziekenhuiszorg worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Ziekenhuiszorg>	
<Poortspecialisme>	Poortspecialisme (N4) voorschrijver/verwijzer. Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007). Volgens COD016-VEKT.
<Diagnosecode>	De diagnosecode (AN7), zoals deze kan worden getypeerd binnen een bepaald specialisme.
<SoortDiagnose>	Soort diagnose (N1) als identificatie van het codestelsel waarmee de diagnose gecodeerd wordt. Volgens COD074-VEKT.
</Ziekenhuiszorg>	



5.2.2 Mondzorg

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over de mondzorg worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Mondzorg>	
<Diagnosecode>	Diagnosecode (N4) bijzondere tandheelkunde volgens COD852-VEKT.
<Diagnosecodelijst>	Aanduiding diagnosecodelijst (N3) volgens COD392-VEKT
<IndicatieBovenOnderTandheelkunde>	Plaatsaanduiding (N1) in de mond, van bijvoorbeeld een prothese. Volgens COD176-VEKT.
<Gebitselementcode>	Code (N2) voor de identificatie van de elementen van een gebit volgens COD040-CTS.
<Vlakcode>	Code (AN6) voor de identificatie van het vlak van een element van het gebit, volgens COD041-WHO1.
<IndicatieBijzondereTandheelkunde>	Indicatie (AN1) die aangeeft of er sprake is van bijzondere tandheelkunde, volgens COD854-VEKT.
<SoortBijzondereTandheelkunde>	Indicatie (N3) van de soort bijzondere tandheelkunde, volgens COD859-VEKT.
</Mondzorg>	



5.2.3 Hulpmiddelenzorg

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over de hulpmiddelenzorg worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Hulpmiddelenzorg>	
<AanvullendeGeneriekeProductcodeHulpmiddelen1>	De A-GPH (N6) betreft een aanvulling op de "generieke productcode hulpmiddelen (GPH)". Het betreft onderwerpen/activiteiten die niet aansluiten bij de uitgangspunten van de internationale classificatie van technische hulpmiddelen voor gehandicapten (ISO 9999), volgens COD456-VEKT.
<AanvullendeGeneriekeProductcodeHulpmiddelen2>	Idem als A-GPH1
<DatumAfleveringVoorgaandeHulpmiddel>	Datum aflevering.
<IndicatiePositie>	Aanduiding (N2) over de plaats in het lichaam waarop een hulpmiddel betrekking heeft, volgens COD071-VEK1.
</Hulpmiddelenzorg>	



5.2.4 Paramedische hulp

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over de paramedische hulp worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Paramedischehulp>	
<Diagnosecode1>	Verwijsdiagnose (N8) gecodeerd door paramedicus volgens COD697-VEKT.
<Diagnosecodelijst1>	Aanduiding diagnosecodelijst (N3) volgens COD696-VEKT.
<Diagnosecode2>	Diagnosecode (N8) volgens COD690-VEKT.
<Diagnosecodelijst2>	Aanduiding diagnosecodelijst (N3) volgens COD687-VEKT.
<Diagnosecode3>	Paramedische diagnosecode (AN8) volgens COD597-VEKT.
<Diagnosecodelijst3>	Aanduiding diagnosecodelijst (N3) volgens COD688-VEKT.
<Diagnosecode4>	Paramedische diagnosecode (AN8) volgens COD691-VEKT.
<Diagnosecodelijst4>	Aanduiding diagnosecodelijst (N3) volgens COD689-VEKT.
<CodeSoortIndicatieParamedischeHulp>	Code (N3) volgens COD321-VEKT.
</Paramedischehulp>	



5.2.5 Eerstelijns psychologische hulp

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over de eerstelijns psychologische hulp worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<EerstelijnsPsychologischehulp>	
<Diagnosecode>	Diagnosecode (AN8) volgens COD393-LVE.
<Diagnosecodelijst>	Aanduiding diagnosecodelijst (N3) volgens COD392-VEKT.
</EerstelijnsPsychologischehulp>	

5.2.6 Farmaceutische hulp

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over de farmaceutische hulp worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Farmaceutischehulp>	
</Farmaceutischehulp>	

5.2.7 GGZDBC

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over de GGZ worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<GGZDBC>	
<Poortspecialisme>	Poortspecialisme (N4) Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).
</GGZDBC>	



5.2.8 Huisartsenhulp

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over huisartsenhulp worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Huisartsenhulp>	
</Huisartsenhulp>	

5.2.9 Kraamzorg

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over kraamzorg worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Kraamzorg>	
</Kraamzorg>	

5.2.10 Verloskunde

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over verloskunde worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<Verloskunde>	
</Verloskunde>	

5.2.11 Zorg overige sectoren

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over de overige sectoren worden verzonden.

Tag	Beschrijving
<ZorgOverigeSectoren>	
</ZorgOverigeSectoren>	



5.2.12 Vervoer

Deze paragraaf beschrijft de verzameling gegevens die over vervoer wordt verzonden.

Tag	Beschrijving
<Vervoer>	
<CodeBestemmingVervoer>	Code (N4) volgens COD101-VEKT
<IndicatieBegeleidingVervoer>	Code (AN1) volgens COD221-VEKT
<AdresHerkomst>	Verzameling gegevens die het adres vormen. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.4 Adres.
<AdresBestemming>	Verzameling gegevens die het adres vormen. Zie voor meer informatie over de meegezonden gegevens paragraaf 5.1.4 Adres.
</Vervoer>	