

## Externe integratie

### DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP PM304

Versie EI-standaard: 3.2  
Versiedatum: 01-05-2007

#### **BERICHTSPECIFICATIE [BER]**

##### **Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen**

Uitgave document: 9  
Uitgavedatum: 03-02-2023  
Kenmerk: PM304v3.2\_BERu9.pdf



## Contact

Correspondentieadres  
Vektis  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

Bezoekadres  
Vektis  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 – 8008 300

Voor veel gestelde vragen en om je specifieke vraag te stellen kun je terecht op de website van Vektis: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl).

Informatie over standaarden kun je vinden op [www.vektis.nl/streams/standaardisatie](http://www.vektis.nl/streams/standaardisatie).

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

## DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP

Deze berichtspecificatie hoort bij de laatste uitgaven van de volgende PM304v3.2 documentatie:

- Berichtspecificatie PM305;
- Standaardbeschrijving PM304-PM305;
- Invulinstructie PM304-PM305.

## Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
3.2	9	Technische correctie voor element 0206 Patient(Identificatie)Nummer	03-02-2023
3.2	8	Conditie en constraints 425 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer gewijzigd.	01-11-2018
3.2	7	Conditie en constraints 0411 Aantal uitgevoerde prestaties gewijzigd.	29-11-2016
3.2	6	Prestatiecodelijst 016 vervallen.	24-03-2016
3.2	5	Beschrijving codering specifiek en Conditie en constraints van "0411 Aantal uitgevoerde prestaties" gewijzigd.	09-12-2015
3.2	4	Verwijderen debiteurenrecord in verband met invoering IBAN-rekeningnummer	29-01-2014
3.2	3	Constraints diagnosecodevelden 0413 t/m 0420 aangepast.	20-12-2012
3.2	2	Constraint rubriek 0421 aangepast	22-03-2011
3.2	1	Correctief onderhoud (zie mutatieoverzicht achterin het document).	16-07-2007

## Doelgroepen

- Zorgverzekeraars
- Paramedici
- (Diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, instellingen zonder geschikte eigen declaratiestandaard die poliklinische paramedische hulp declareren)
- Servicebureaus (clearinghouses, factoringbureaus)

## Status

De derde versie van de EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, DCN, KNGF, NVD, NVE, NVH, NVLF, LVT, VvOCM, Actiz, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en softwareleveranciers van zorgaanbieders.

## Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.  
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis .

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP PM304, versie 3.2, 01-05-2007.

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Retourinformatie DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP PM305, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP PM304-PM305, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie DECLARATIE PARAMEDISCHE PM304-PM305, invulinstructie [INV];
- Externe integratie DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP PM304-PM305, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].

De berichtspecificatie van het debiteurrecord wordt separaat gepubliceerd. Zie [SB311v2.0](#)

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP tussen een zorginstelling en een zorgverzekeraar. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving.

## Inhoudsopgave

1. Over dit EI-document.....	7
1.1. Uitgangspunten.....	7
1.2. Inhoud .....	7
2. Toelichting op de berichtspecificatie .....	8
2.1 Inleiding .....	8
2.2 EI-standaardidentificatie .....	8
2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties .....	8
2.4 Dummy- en escapewaarden .....	9
2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden .....	11
2.6 Eindposities.....	11
2.7 Codelijsten .....	11
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) .....	14
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027).....	15
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028).....	21
6. Bijlagen .....	122
6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028.....	122
6.2 Mutatieoverzicht .....	128

## 1. Over dit EI-document

### 1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

### 1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknorte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknorte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waartoe het behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

## 2. Toelichting op de berichtspecificatie

### 2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

### 2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.

De identificatie betekent:

- KZ301:** de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';
- KZ301:** de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.
- KZ301:** de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'. Het nummer heeft 2 posities. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

### 2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn:

- **Mandatory (M):**  
Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk.
- **Conditioneel (C):**  
Het veld vullen op basis van een conditie.
  - Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend).
  - Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **Optioneel (O):**



Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen.

- Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden.
- Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- 'Spatie' (S):

Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen.

Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding 'spatie'.

De aanduiding 'spatie' wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding 'spatie' komt alleen bij een reserveveld voor.

N.B.: een veld met een aanduiding 'spatie' is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding 'mandatory' niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding 'spatie' opgenomen.

De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat.

**Tabel 2-1. Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden.**

Mandatory (M)	ja				
Conditie geldig		ja	nee		
Optie geldig				ja	nee
Werkelijke of dummywaarde vullen	x	x		x	
Escapewaarde vullen			x		x

## 2.4 Dummy- en escapewaarden

Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen 'werkelijke waarde', 'dummy waarde' en 'escapewaarde' gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen:

- Werkelijke waarde:  
een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven.
- Dummywaarde:  
een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven.

- Escapewaarde:  
een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven.

N.B.: een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk.

## 2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen:

- Numeriek (N)
  - Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorloophnullen, tenzij anders vermeld;
  - Een numeriek veld heeft een vaste lengte;
  - Een numeriek veld heeft als escapewaarde "nullen".
- Alfa-numeriek (AN)
  - Een waarde van een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld;
  - Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
  - Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde "spaties".

## 2.6 Eindposities

### Eindposities

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

## 2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

### Identificatie codelijst

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	NEN

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

### Naam codelijst

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS	<b>Organisatiecode</b> VEK2	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2)	<b>Verplichting</b> C
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen.

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS	<b>Organisatiecode</b> VEKT	

INHOUD	
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)	<b>Verplichting</b> M
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b> De code D/C behoort bij de in het prestatie record opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld.

## Weergave letterwaarde

De letterlijke weergave van een letterwaarde (code) uit een codelijst dient overgenomen te worden bij de vulling van een veld in een EI-bericht. Dus daar waar een code hoofdletters bevat, dan moet deze code ook in hoofdletters in het desbetreffende veld opgenomen worden.

## Beheer codelijsten

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

	Vektis	Andere organisatie
1	Functioneel + technisch beheer + publicatie	n.v.t.
2	Technisch beheer + publicatie	Functioneel beheer
3	Publicatie	Functioneel + technisch beheer
4	Verwijzing naar andere organisatie	Functioneel + technisch beheer + publicatie

## Publicatie codelijsten

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te downloaden via het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende EI-standaard. Ook zijn alle beschikbare codelijsten via de menu-optie Codelijsten op de homepage te raadplegen. Sommige codelijsten, waaronder enkele diagnosecode- en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal ...' en staan niet in de codelijstoverzichten.

## Codelijsten elders verkrijgen

Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).

In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.

## Muteren codelijsten

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de website. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; Voor meer informatie zie [vektis.nl](http://vektis.nl).

### 3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

	Identificatie EI-standaard/-bericht	Vektis/GIS022	Externe integratie
<b>KERNGEGEVENS</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	PM304	<b>Code EI-bericht</b>	107
<b>Versie</b>	3.2	<b>Versiedatum</b>	01-05-2007
<b>Status</b>	DEFINITIEF		
<b>Type</b>	DECLARATIE		
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>			
<b>Beschrijving</b>			
EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens paramedische hulp van een paramedicus of een servicebureau aan een zorgverzekeraar, of van van een paramedicus aan een servicebureau.			
<b>Toelichting</b>			
<b>Kenmerken</b>			
Recordlengte = 310 posities.			
<b>Bijzonderheden</b>			
<b>Documenten</b>			
Versie 3.2 (01-05-2007):			
* PM304v3.2_BERu9.pdf; uitgave 9, 03-02-2023;			
* PM304-PM305v3.2_STBu3.pdf; uitgave 3, 29-01-2014;			
* PM304-PM305v3.2_INVu12.pdf; uitgave 12, 01-11-2018;			
* PM304-PM305v3.2_RBCun.xlsx.			
Versie 3.1 (15-10-2006); uitgavedatum BER, STB en INV 15-10-2006.			
Versie 3.0 (01-07-2006); uitgavedatum BER 01-07-2006, STB en INV 01-10-2006.			
Versie 2 (01-10-2001):			
* PM34-PM35_v2u05.doc; uitgave 05, 01-03-2006;			
* Invul-PM34-35-001.doc, 27-01-2005.			
<b>BEHEER</b>			
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND		
<b>Technisch beheer</b>	VEKTIS C.V.		

## 4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027)

Berichtstructuur		Vektis/GIS027		Externe integratie						
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>										
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
PM304	3.2	01-05-2007								
<b>RECORD</b>										
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD			<b>Recordcode</b>	01					
<b>Omschrijving</b>										
Het voorlooprecord opent het declaratiebestand en bevat de algemene identificerende gegevens van de declaratie, zoals geadresseerde, afzender, declarant, declaratieperiode en dagtekening.										
Het gebruik is verplicht.										
<b>RECORDLAY-OUT</b>										
<i>Unieke identificatie</i>										
Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0101	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0102	BERI	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	N	3	5	NNN	M		COD002	VEKT
0103	BERI	VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	7		M		NUM001	VEK1
0104	BERI	SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	9		C		NUM309	VEKT
0105	BERI	SOORT BERICHT	AN	1	10		M		COD856	VEKT
0106	BERI	CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	N	6	16		O		COD805	VEKT
0107	BERI	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	AN	10	26		C		NUM284	VEKT
0108	ZVZA	UZOVI-NUMMER	N	4	30		C		COD061	VEKT
0109	ZOVL	CODE SERVICEBUREAU	N	8	38	NNNNNNNN	C		COD377	VEKT
0110	ZOVL	ZORGVERLENERSCODE	N	8	46	NNNNNNNN	C		COD009	VEKT
0111	ZOVL	PRAKTIJKCODE	N	8	54	NNNNNNNN	C		COD181	VEKT
0112	ZOVL	INSTELLINGSCODE	N	8	62	NNNNNNNN	C		COD031	VEKT
0113	ZOVL	IDENTIFICATIECODE BETALING AAN	N	2	64		M		COD833	VEKT
0114	BERI	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	72	EEJJMMDD	M		DAT043	NEN
0115	BERI	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE	N	8	80	EEJJMMDD	M		DAT044	NEN
0116	BERI	FACTUURNUMMER DECLARANT	AN	12	92		M		NUM029	VEKT
0117	BERI	DAGTEKENING FACTUUR	N	8	100	EEJJMMDD	M		DAT031	NEN
0118	BERI	BTW-IDENTIFICATIENUMMER	AN	14	114		C		NUM351	BELA
0119	BERI	VALUTACODE	AN	3	117		M		COD363	ISO
0180	TECH	RESERVE	AN	193	310		S		TEC007	193

Berichtstructuur				Vektis/GIS027				Externe integratie			
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>											
<b>Aandachtsgebied</b>		PARAMEDICUS									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>		DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP									
<b>Standaardcode</b>		<b>Versie</b>		<b>Versiedatum</b>							
PM304		3.2		01-05-2007							
<b>RECORD</b>											
<b>Recordnaam</b>				VERZEKERDENRECORD				<b>Recordcode</b>		02	
<b>Omschrijving</b>											
Het verzekerdenrecord bevat gegevens van de verzekerde waarover één of meer uitgevoerde verrichtingen worden gedeclareerd.											
Het gebruik is verplicht.											
<b>RECORDLAY-OUT</b>											
										Unieke identificatie	
Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.	
0201	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4	
0202	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT	
0203	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA	
0204	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT	
0205	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET	
0206	VERZ	PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER	AN	11	53		O		COD038 NUM366	VEKT	
0207	VERZ	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	N	8	61	EEJJMMDD	M		DAT006	NEN	
0208	VERZ	CODE GESLACHT VERZEKERDE	N	1	62		M		COD134	NEN	
0209	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)	N	1	63		M		COD700	NEN1	
0210	VERZ	NAAM VERZEKERDE (01)	AN	25	88		M		NAM193	NEN	
0211	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)	AN	10	98		C		NAM194	NEN	
0212	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)	N	1	99		C		COD701	NEN1	
0213	VERZ	NAAM VERZEKERDE (02)	AN	25	124		C		NAM191	NEN	
0214	VERZ	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)	AN	10	134		C		NAM192	NEN	
0215	VERZ	VOORLETTERS VERZEKERDE	AN	6	140		M		NAM025	NEN	
0216	VERZ	NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)	N	1	141		C		COD829	NEN1	
0217	VERZ	POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	147	NNNNAA	C		COD083	KPN	
0218	VERZ	POSTCODE BUITENLAND	AN	9	156		C		COD434	VEKT	
0219	VERZ	HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE	N	5	161		M		NUM030	NEN	
0220	VERZ	HUISNUMMERTOEOVOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	167		C		NUM079	NEN1	
0221	VERZ	CODE LAND VERZEKERDE	AN	2	169		C		COD090	NEN	
0222	DEBT	DEBITEURNUMMER	AN	11	180		C	L	COD316	VEKT	
0280	TECH	RESERVE	AN	130	310		S		TEC007	130	



Berichtstructuur				Vektis/GIS027				Externe integratie				
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>												
<b>Aandachtsgebied</b>		PARAMEDICUS										
<b>Standaardnaam/-bericht</b>		DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP										
<b>Standaardcode</b>		<b>Versie</b>		<b>Versiedatum</b>								
PM304		3.2		01-05-2007								
<b>RECORD</b>												
<b>Recordnaam</b>				PRESTATIERECORD				<b>Recordcode</b>				04
<b>Omschrijving</b>												
Het prestatie record bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de te declareren bedragen bij deze prestatie.												
Het gebruik is verplicht.												
<b>RECORDLAY-OUT</b>												
										<i>Unieke</i>		
										<i>identificatie</i>		
Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.		
0401	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4		
0402	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT		
0403	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA		
0404	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT		
0405	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET		
0406	PRES	MACHTIGINGSNUMMER	AN	15	57		C		NUM013	VEK2		
0407	PRES	DOORSTUREN TOEGESTAAN	N	1	58		M		COD820	VEKT		
0408	PRES	DATUM PRESTATIE	N	8	66	EEJMMDD	M	L	DAT272	NEN		
0409	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	69		M	L	COD367	VEKT		
0410	PRES	PRESTATIECODE	AN	6	75		M		COD388	VEK1		
0411	PRES	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	N	4	79		M		ANT054	VEKT		
0412	PRES	INDICATIE ONGEVAL (ONGEVALSGEVOLG)	AN	1	80		M		COD183	VEKT		
0413	PRES	AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (01)	N	3	83		C		COD696	VEKT		
0414	PRES	VERWIJSDIAGNOSECODE PARAMEDISCHE HULP (01)	N	8	91		C		COD697	VEK1		
0415	PRES	AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (02)	N	3	94		C		COD687	VEKT		
0416	PRES	VERWIJSDIAGNOSECODE PARAMEDISCHE HULP (02)	N	8	102		C		COD690	VEK1		
0417	PRES	AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (03)	N	3	105		C		COD688	VEKT		
0418	PRES	PARAMEDISCHE DIAGNOSECODE (01)	AN	8	113		C		COD597	VEKT		
0419	PRES	AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (04)	N	3	116		C		COD689	VEKT		
0420	PRES	PARAMEDISCHE DIAGNOSECODE (02)	AN	8	124		C		COD691	VEKT		
0421	PRES	CODE SOORT INDICATIE PARAMEDISCHE HULP	N	3	127		C		COD321	VEK1		
0422	PRES	ZORGVERLEENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	135	NNNNNNNN	C		COD089	VEKT		
0423	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	139	NNNN	C		COD952	VEKT		
0424	PRES	VERWIJSDATUM	N	8	147	EEJMMDD	C		DAT062	NEN		

0425	PRES	ZORGVERLEENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	8	155	NNNNNNNN	C		COD836	VEKT
0426	PRES	SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	4	159	NNNN	C		COD953	VEKT
0427	PRES	REDEN EINDE ZORG	N	2	161		C		COD217	VEK1
0428	PRES	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)	N	8	169		M		BED160	VEKT
0429	PRES	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)	N	8	177		M		BED153	VEKT
0430	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	178		M		COD668	VEKT
0431	PRES	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	N	4	182		C		NUM352	VEKT
0432	PRES	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	8	190		M		BED161	VEKT
0433	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	191		M		COD665	VEKT
0434	PRES	REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD	AN	20	211		M		NUM362	VEKT
0435	PRES	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD	AN	20	231		C		NUM363	VEKT
0480	TECH	RESERVE	AN	79	310		S		TEC007	079

Berichtstructuur		Vektis/GIS027	Externe integratie							
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>										
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
PM304	3.2	01-05-2007								
<b>RECORD</b>										
<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98							
<b>Omschrijving</b>	<p>Een commentaarrecord bevat vrije-tekstregels, die via IDENTIFICATIE DETAILRECORD refereren aan detailrecords van een ander recordtype.</p> <p>Het gebruik is optioneel, maar dient beperkt te blijven, omdat de tekstregels niet geautomatiseerd 'begrepen' worden.</p>									
<b>RECORDLAY-OUT</b>				<i>Unieke identificatie</i>						
Volg-nr.	Object	Naam gegevenselement	Type	Lengte	Eind-pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
9801	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9802	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
9803	TECH	REGELNUMMER VRIJE TEKST	N	4	18		M	T	NUM109	VEKT
9804	PRES	VRIJE TEKST	AN	140	158		M		OMS016	140
9880	TECH	RESERVE	AN	152	310		S		TEC007	152

Berichtstructuur		Vektis/GIS027	Externe integratie							
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>										
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
PM304	3.2	01-05-2007								
<b>RECORD</b>										
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99							
<b>Omschrijving</b>	<p>Het sluitrecord vormt de afsluiting van een declaratiebestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand.</p> <p>Het gebruik is verplicht.</p>									
<b>RECORDLAY-OUT</b>				<i>Unieke identificatie</i>						
Volg- nr.	Object	Naam gegevens element	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
9901	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9902	TECH	AANTAL VERZEKERDENRECORDS	N	6	8		M		ANT085	VEKT
9903	TECH	AANTAL DEBITEURRECORDS	N	6	14		C		ANT086	VEK1
9904	TECH	AANTAL PRESTATIERECORDS	N	6	20		M		ANT087	VEKT
9905	TECH	AANTAL COMMENTAARRECORDS	N	6	26		C		ANT089	VEKT
9906	TECH	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	N	7	33		M		ANT265	VEKT
9907	BERI	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG	N	11	44		C		BED025	VEK1
9908	BERI	INDICATIE DEBET/CREDIT	AN	1	45		M		COD043	VEKT
9980	TECH	RESERVE	AN	265	310		S		TEC007	265

## 5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028)

Berichtspecificaties			Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
PM304	3.2	01-05-2007		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	0101			
<b>Naam gegevenselement</b>	KENMERK RECORD	<b>Code gegeven</b>	COD001	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b>	VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Voorlooprecord is recordtype 01.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)			<b>Verplichting</b>	MANDATORY
			<b>Constraints en condities</b>	
			Waarde '01' vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0102		
<b>Naam gegevenselement</b>	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	<b>Code gegeven</b>	COD002
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	3	NNN	
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Verzoeken om een code EI-bericht indienen bij helpdesk-EI@vektis.nl. Vektis kent een Code EI-bericht toe en neemt die vervolgens op in de codelijst.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	Waarde '107' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0103		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM001
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.			
<b>Toelichting</b>			
Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	2		
<b>Status</b>	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING		
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS	<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde '03' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0104</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM309
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.			
<b>Toelichting</b>			
Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongewijzigd laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	2		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Conditie: verplicht vullen als de subversie een waarde 1 of hoger heeft, anders "00" vullen (betekenis: er is geen subversie bij deze versie). Waarde '02' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0105		
<b>Naam gegevenselement</b>	SOORT BERICHT	<b>Code gegeven</b>	COD856
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Aanduiding van het doel van het bestand.			
<b>Toelichting</b>			
Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	1		
<b>Status</b>	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> BERICHTSOORT (COD856-VEKT)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0106		
<b>Naam gegevenselement</b>	CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	<b>Code gegeven</b>	COD805
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van het informatiesysteem van een softwareleverancier			
<b>Toelichting</b>			
Hiermee kan men aangeven met welk systeem het bericht aangemaakt is.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	6		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
De eerste 4 posities van de code identificeren de softwareleverancier, de laatste 2 posities identificeren het informatiesysteem.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Vanaf 11-05-2011 heeft VECOZO het functioneel beheer van deze codelijst. Verzoek tot opname in tabel indienen via softwarehelpdesk@vecozo.nl.			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
De softwareleverancier bepaalt of dit gegeven wordt ingevuld.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT)		<b>Verplichting</b>	OPTIONEEL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0107		
<b>Naam gegevenselement</b>	VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER	<b>Code gegeven</b>	NUM284
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Aanduiding van een versie van een informatiesysteem.			
<b>Toelichting</b>			
Hiermee kan men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	10		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
			<b>Organisatiecode</b> VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: als rubriek 0106 CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER gevuld is, dan de versie verplicht vullen. Anders niet vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0108</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERZEKERAAR	<b>Objectcode</b>	ZVZA
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.			
<b>Toelichting</b>			
UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	4		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
			<b>Organisatiecode</b> VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis, zorgverzekeraars vinden ( <a href="https://www.vektis.nl/streams/zorgverzekeraars-vinden">https://www.vektis.nl/streams/zorgverzekeraars-vinden</a> )			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Als het UZOVI-nummer niet in het detailrecord staat, heeft het in deze rubriek naast een logistiek doel ook een inhoudelijk doel (zorgverzekeraar is betalende partij). In detailrecords mag het UZOVI-nummer afwijken van de vulling van rubriek 0108.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Conditie: verplicht vullen als de declaratie naar een zorgverzekeraar gaat.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0109		
<b>Naam gegevenselement</b>	CODE SERVICEBUREAU	<b>Code gegeven</b>	COD377
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars.			
<b>Toelichting</b>			
Een servicebureau splitst een nota op, routeert door met of zonder bewerking/verrijking van gegevens in het declaratiebestand. Er is dus sprake van factoring of clearing. Is dus geen tussenschakel die uitsluitend een 'postbusfunctie' heeft, zoals VECOZO.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	NNNNNNNN	
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
			<b>Organisatiecode</b> VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Voor meer informatie zie <a href="https://www.agbcode.nl/">https://www.agbcode.nl/</a>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Zorgverlenerssoort = 98.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: verplicht invullen als de declaratie van een zorgaanbieder naar een servicebureau of van een servicebureau naar een zorgverzekeraar gaat.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0110		
<b>Naam gegevenselement</b>	ZORGVERLENERSCODE	<b>Code gegeven</b>	COD009
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon).			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	NNNNNNNN	
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSSOORT (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSSOORT op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Voor meer informatie zie <a href="https://www.agbcode.nl/">https://www.agbcode.nl/</a>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Conditie: verplicht invullen als de praktijkcode gevuld is (dus als er geen sprake is van een instelling). Als er sprake is van een instelling, dan wordt in plaats van dit gegeven 0112 INSTELLINGSCODE ingevuld.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Soort: 04 = fysiotherapeuten 05 = logopedisten 07 = oefentherapeuten 24 = dietisten 88 = ergotherapeuten 90 = Huidtherapeuten (behoort tot 'genezers')	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0111		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRAKTIJKCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD181
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zorgverlener behoort.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	NNNNNNNN	
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie <a href="http://www.agbcode.nl">www.agbcode.nl</a>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Conditie: verplicht invullen als de zorg vanuit een praktijk verleend is (en niet vanuit een instelling).
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0112		
<b>Naam gegevenselement</b>	INSTELLINGSCODE	<b>Code gegeven</b>	COD031
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificerende code van een instelling.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	NNNNNNNN	
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSSOORT (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSSOORT op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Voor meer informatie zie <a href="https://www.agbcode.nl/">https://www.agbcode.nl/</a>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Conditie: verplicht invullen als de zorg vanuit een instelling verleend is (en niet vanuit een praktijk). Een huisartsenpost is ook een instelling. Een gezondheidscentrum of een samenwerkingsverband wordt als een instelling gevuld.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Soort: 30 = Zwakzinnigeninrichting 42 = Verzorgingshuizen 45 = Verpleeghuizen somatisch 46 = Verpleeghuizen psycho-geriatrisch 47 = Verpleeghuizen gecombineerd 75 = Thuiszorginstelling	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0113		
<b>Naam gegevenselement</b>	IDENTIFICATIECODE BETALING AAN	<b>Code gegeven</b>	COD833
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERLENER	<b>Objectcode</b>	ZOVL
<b>Beschrijving functie</b>			
Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	2		
<b>Status</b>	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
De verwijzing betreft de rubrieken 0109 t/m 0112. De partij waarnaar in dit veld verwezen wordt, dient in de overeenkomende rubriek tussen 0109 en 0112 met een AGB-code gevuld te zijn.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIECODE BETALING AAN (COD833-VEKT)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0114		
<b>Naam gegevenselement</b>	BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE	<b>Code gegeven</b>	DAT043
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Datumveld.			
<b>Toelichting</b>			
Eerste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de begindatum van de eerste behandeling.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	EEJMMDD	
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Als er sprake is van nagekomen declaratieposten die eigenlijk onder een voorgaande declaratieperiode vielen, wordt deze begindatum niet aangepast.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Altijd volledig de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de begindatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0115		
<b>Naam gegevenselement</b>	EINDDATUM DECLARATIEPERIODE	<b>Code gegeven</b>	DAT044
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling.			
<b>Toelichting</b>			
De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	EEJJMMDD	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Het betreft de einddatum van de declaratieperiode. Deze datum is gelijk aan of later dan de begindatum declaratieperiode, en mag niet na de dagtekening van de factuur vallen.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b> MANDATORY	<b>Constraints en condities</b>
		Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de einddatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0116		
<b>Naam gegevenselement</b>	FACTUURNUMMER DECLARANT	<b>Code gegeven</b>	NUM029
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	12		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Factuurnummers kunnen ook letters bevatten.			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Deze dient uniek te zijn per code betaling aan (uniek voor een periode van 5 jaar).			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0117		
<b>Naam gegevenselement</b>	DAGTEKENING FACTUUR	<b>Code gegeven</b>	DAT031
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	EEJMMDD	
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
		Altijd volledig invullen met een bestaande datum. De datum moet liggen op of na de de einddatum van de declaratieperiode.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0118		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-IDENTIFICATIENUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM351
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de omzetbelasting.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	14		
<b>Organisatiename</b>	BELASTINGDIENST	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	BELA
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit veertien posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, waarin het omzetbelastingnummer is opgenomen plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder dan negen cijfers voor de toevoeging B01 t/m B99. In dat geval wordt het omzetbelastingnummer aangevuld met voorloophulp. Er staan geen punten in het nummer.			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: verplicht vullen als de zorgverlener BTW-plichtig is, ongeacht of er in het bestand wel of niet sprake is van gedeclareerde zorg, waarop BTW van toepassing is. Anders niet vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			





Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0119		
<b>Naam gegevenselement</b>	VALUTACODE	<b>Code gegeven</b>	COD363
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	3		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiename</b>	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION	<b>Organisatiecode</b>	ISO
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> VALUTACODE, ISO 4217: 1995 (ALFANUMERIEK) (COD363-ISO)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		Defaultwaarde is 'EUR'.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0180		
<b>Naam gegevenselement</b>	RESERVE	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	193		
<b>Organisatiennaam</b>		<b>Status</b>	GEEN AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	193
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0201		
<b>Naam gegevenselement</b>	KENMERK RECORD	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	2		TECHNISCH      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b> VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Verzekerdenrecord is recordtype 02.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde '02' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0202		
<b>Naam gegevenselement</b>	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Unieke codering van een detailrecord.			
<b>Toelichting</b>			
De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	12		TECHNISCH
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1.			
Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd).			
Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0203		
<b>Naam gegevenselement</b>	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	<b>Code gegeven</b>	NUM313
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.			
<b>Toelichting</b>			
Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ( <a href="http://www.infobsnzorg.nl">www.infobsnzorg.nl</a> ).			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	9		LOGISCH
<b>Organisatiename</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	GBA
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
In geval van pasgeborenen geen declaratie insturen in afwachting van uitgifte van een BSN, mits dit binnen redelijke termijn te verwachten valt.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Voorlopige bedrijfsregel: het BSN verplicht vullen als een persoon een BSN heeft en het gebruik is geregeld. Als de zorgaanbieder constateert dat de verzekerde geen BSN (of RNI) heeft, dan vullen met een dummywaarde van negens (9x9).
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0204</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.			
<b>Toelichting</b>			
UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	4		LOGISCH
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis, zorgverzekeraars vinden ( <a href="https://www.vektis.nl/streams/zorgverzekeraars-vinden">https://www.vektis.nl/streams/zorgverzekeraars-vinden</a> )			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Sleutel i.c.m. VERZEKERDENNUMMER.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0205		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.			
<b>Toelichting</b>			
Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	15		LOGISCH
<b>Organisatiename</b>	ZORGNET	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	ZNET
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen, zolang BSN nog niet in productie is; na in productiename BSN alleen verplicht vullen indien BSN (nog) niet bekend is. Plaats alle tekens inclusief de nullen linksaangesloten in het veld. Rechts uitvullen met spaties.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0206		
<b>Naam gegevenselement</b>	PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER	<b>Code gegeven</b>	COB038 NUM366
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Unieke identificerende aanduiding van een persoon per orgaan van gezondheidszorg, alwaar een behandeling plaatsvindt.			
<b>Toelichting</b>			
Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Indien van toepassing wordt het nummer identiek teruggemeld aan de zorgverlener.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	11		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Dit nummer is bedoeld om te gebruiken als referentie, teneinde het zoeken in de administratie van de zorgverlener te vereenvoudigen.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	OPTIONEEL
		<b>Constraints en condities</b>	Het nummer dient links uitgelijnd te worden en rechts opgevuld te worden met spaties.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0207		
<b>Naam gegevenselement</b>	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	<b>Code gegeven</b>	DAT006
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Datum waarop de verzekerde geboren is.			
<b>Toelichting</b>			
Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	EEJMMDD	
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0208		
<b>Naam gegevenselement</b>	CODE GESLACHT VERZEKERDE	<b>Code gegeven</b>	COD134
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Unieke aanduiding van de sexe van een verzekerde, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.			
<b>Toelichting</b>			
Volgens NEN-ISO 5218, december 1991.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	1		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Mannelijk of vrouwelijk.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0209		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD700
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).			
<b>Toelichting</b>			
Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	1		SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (01) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01). Het betreft hier alleen de eigen naam (geboortenaam).			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD700-NEN1)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	Waarde '1' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0210		
<b>Naam gegevenselement</b>	NAAM VERZEKERDE (01)	<b>Code gegeven</b>	NAM193
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
AN	25		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Hier de geboortenaam van de verzekerde vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0211		
<b>Naam gegevenselement</b>	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)	<b>Code gegeven</b>	NAM194
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	10		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0212		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD701
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).			
<b>Toelichting</b>			
Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	1		SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAM VERZEKERDE (02) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02). Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD701-NEN1)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		Waarde '2' of '0' (indien verzekerde geen partner heeft, dus niet van toepassing) vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0213		
<b>Naam gegevenselement</b>	NAAM VERZEKERDE (02)	<b>Code gegeven</b>	NAM191
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	25		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiename</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: vullen indien NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) in de vorige rubriek de waarde '2' bevat. Anders vullen met spaties.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0214		
<b>Naam gegevenselement</b>	VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)	<b>Code gegeven</b>	NAM192
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van de verzekerde vooraf gaat en daar een onderdeel van is.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	10		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiename</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0215		
<b>Naam gegevenselement</b>	VOORLETTERS VERZEKERDE	<b>Code gegeven</b>	NAM025
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
De voorletters van verzekerde. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	6		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt in deze norm als één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is "J".			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", "P", "T" en "I".			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Voorletters van de verzekerde invullen die behoren bij de geboortenaam of eventueel bij de tenaamstelling.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0216		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD829
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).			
<b>Toelichting</b>			
Deze code geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	1		SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b> NEN1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Hier de code vullen die past bij de tenaamstelling van de verzekerde. Heeft met name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. (COD829-NEN1)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: alleen vullen indien de tenaamstelling relevant is voor correspondentiedoeleinden (bijv. voor rechtstreekse communicatie tussen servicebureau en verzekerde). Toegestane waarden: '1', '2', '3' en '4'. Indien niet relevant, dan vullen met '0'.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0217		
<b>Naam gegevenselement</b>	POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE	<b>Code gegeven</b>	COD083
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
De postcode van het huisadres van een verzekerde.			
<b>Toelichting</b>			
De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	6	NNNNA	
<b>Organisatiename</b>	KPN	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	KPN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Het stelsel wordt door PostNL (voorheen TPG) beheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode).			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
De code van de plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Conditie: verplicht vullen, indien verzekerde woonachtig is in Nederland. Als verzekerde woont in het buitenland, dan de volgende rubriek vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0218		
<b>Naam gegevenselement</b>	POSTCODE BUITENLAND	<b>Code gegeven</b>	COD434
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Weergave van buitenlandse postcodes.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	9		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Dit gegeven is met name van belang voor verzekerden van zorgverzekeraars in 'grensgebieden'. Duitsland: 5-cijferige postcode. België: 4-cijferige postcode.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: verplicht vullen indien verzekerde in het buitenland woonachtig is. Als verzekerde woont in Nederland, dan de vorige rubriek vullen. Links aansluiten en rechts opvullen met spaties.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0219		
<b>Naam gegevenselement</b>	HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE	<b>Code gegeven</b>	NUM030
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
De numerieke aanduiding bij het adres van een verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.			
<b>Toelichting</b>			
Zie Besluit Standaard Adressering van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 22-02-1988 of NEN 5825 van december 1991.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	5		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiename</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0220		
<b>Naam gegevenselement</b>	HUISNUMMERTOEOVOEGING (HUISADRES)	<b>Code gegeven</b>	NUM079
	VERZEKERDE		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
De alfanumerieke aanduiding achter het huisnummer van de verzekerde, zoals de gemeente die heeft toegekend.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	6		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiename</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Huisnummertoevoeging = door gemeente toegekende huisletter (indien aanwezig), direct gevolgd door de door de gemeente toegekende huisnummertoevoeging (indien aanwezig).			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een huisnummertoevoeging.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0221		
<b>Naam gegevenselement</b>	CODE LAND VERZEKERDE	<b>Code gegeven</b>	COD090
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzekerde woonachtig is.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	2		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiename</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166) (COD032-NEN)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>		
	Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een in het buitenland wonende verzekerde.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0222</b>		
<b>Naam gegevens element</b>	<b>DEBITEURNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD316
<b>Objectnaam</b>	DEBITEUR	<b>Objectcode</b>	DEBT
<b>Beschrijving functie</b>			
Unieke aanduiding van een debiteur.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	11		LOGISCH
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Sleutelovererving met DEBITEURNUMMER in het debiteurrecord.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: invullen verplicht als minimaal één declaratiepost van de cliënt naar een debiteur gaat en dus het debiteurrecord gevuld wordt.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0280		
<b>Naam gegevenselement</b>	RESERVE	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	130		
<b>Organisatiennaam</b>		<b>Status</b>	GEEN AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	130
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0401		
<b>Naam gegevenselement</b>	KENMERK RECORD	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	2		TECHNISCH      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b> VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Prestatierecord is recordtype 04.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde '04' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0402</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Unieke codering van een detailrecord.			
<b>Toelichting</b>			
De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	12		TECHNISCH
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0403</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313
	<b>VERZEKERDE</b>		
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.			
<b>Toelichting</b>			
Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ( <a href="http://www.infobsnzorg.nl">www.infobsnzorg.nl</a> ).			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	9		LOGISCH
<b>Organisatiename</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	GBA
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Burgerservicenummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0404</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.			
<b>Toelichting</b>			
UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	4		LOGISCH      AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b> VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis, zorgverzekeraars vinden ( <a href="https://www.vektis.nl/streams/zorgverzekeraars-vinden">https://www.vektis.nl/streams/zorgverzekeraars-vinden</a> )			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Sleutel (i.c.m. VERZEKERDENNUMMER).			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde dient gelijk te zijn aan die in het UZOVI-nummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0405		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ
<b>Beschrijving functie</b>			
Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.			
<b>Toelichting</b>			
Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	15		LOGISCH
<b>Organisatiename</b>	ZORGNET	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	ZNET
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer. Sleutel i.c.m. UZOVI-NUMMER.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde dient gelijk te zijn aan die in het Verzekerdennummer in het bovenliggende verzekerdenrecord.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0406</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>MACHTIGINGSNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM013
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van een afgegeven machtiging/toestemming.			
<b>Toelichting</b>			
Doel: het bij de controle van declaraties vaststellen, dat de zorgverzekeraar de toestemmingsverlening heeft verstrekt.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	15		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
		<b>Organisatiecode</b>	VEK2
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Conditie: verplicht vullen als een machtiging bekend is bij de zorgaanbieder.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0407</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DOORSTUREN TOEGESTAAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD820
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Code die aangeeft of het doorsturen van de desbetreffende prestatie met daaraan verbonden declaratie naar de zorgverzekeraar is toegestaan.			
<b>Toelichting</b>			
Dit gegeven heeft een privacybeschermende functie. Het doorsturen geschiedt door een servicebureau.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	1		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Indien het doorsturen van de desbetreffende prestatie niet is toegestaan, ontvangt de zorgverzekeraar hiervan ook geen records.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
De zorgverlener dient in te vullen of doorsturen van de prestatie toegestaan is (ja/nee). De cliënt geeft aan of hij/zij hiertegen bezwaar heeft.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> DOORSTUREN TOEGESTAAN (COD820-VEKT)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	Defaultwaarde is '1' (ja).
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0408</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT272
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
De datum waarop de prestatie plaats vindt of vond.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	EEJMMDD	LOGISCH
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Vullen met de datum waarop de prestatie (zitting) geleverd is.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0409</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD367
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	3		LOGISCH
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <a href="https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten">https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten</a>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		Codelijsten: 012 = Prestatiecode paramedische hulp 016 = Tarieflijst instellingen vervallen, per prestatiedatum 2017 niet meer gedoogd. 990 = Bilaterale afspraken invullen (geen landelijk beheerde codelijst).	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0410		
<b>Naam gegevenselement</b>	PRESTATIECODE	<b>Code gegeven</b>	COD388
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert.			
<b>Toelichting</b>			
In de AANDUIDING PRESTATIECODELIJST wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	6		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Zie voor desbetreffende prestatiecodelijst(en) <a href="https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten">https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten</a> .			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
		Als een behandeling en bijbehorende toeslagen worden gedeclareerd, dan volgen de prestatierecords met de toeslagen direct op het prestatierecord met de behandeling! Vullen met de 4-cijferige code uit de codelijst (rechts) aangevuld met spaties.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0411</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT054
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	4		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Zie INV.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0412</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE ONGEVAL (ONGEVALSGEVOLG)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD183
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Aanduiding over een patiënt die als gevolg van een ongeval (noodzakelijk) een prestatie (zorg) ondergaat.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	1		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> JA/NEE CODERING (COD183-VEKT)		<b>Verplichting</b> MANDATORY	
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
Gehele codelijst: J = patiënt was betrokken bij een ongeval; N = patiënt was niet betrokken bij een ongeval; O = onbekend.			
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0413</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD696
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	3		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> CODERING AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (COD392-VEKT)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		Zie in de INV de paragraaf over de invulling van diagnosecodevelden.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0414</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERWIJSDIAGNOSECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD697
	<b>PARAMEDISCHE HULP (01)</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Door paramedicus gecodeerde verwijstdiagnose (opgesteld/omschreven door verwijzend huisarts, specialist, enz.).			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8		
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
VERPLICHT invullen ALS afgesproken is dat de Verwijsdiagnose ingevuld wordt (zie voorgaand gegevenselement).			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Zie in de INV de paragraaf over de invulling van diagnosecodevelden.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0415		
<b>Naam gegevenselement</b>	AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (02)	<b>Code gegeven</b>	COD687
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	3		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> CODERING AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (COD392-VEKT)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		Zie in de INV de paragraaf over de invulling van diagnosecodevelden.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0416		
<b>Naam gegevenselement</b>	VERWIJSDIAGNOSECODE PARAMEDISCHE HULP (02)	<b>Code gegeven</b>	COD690
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Door paramedicus gecodeerde verwijfsdiagnose (opgesteld/omschreven door verwijzend huisarts, specialist, enz.).			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Zie in de INV de paragraaf over de invulling van diagnosecodevelden.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0417		
<b>Naam gegevenselement</b>	AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (03)	<b>Code gegeven</b>	COD688
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	3		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
			<b>Organisatiecode</b> VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
VERPLICHT ALS voor VOLGEND gegevenselement een Paramedische Diagnose landelijk is afgesproken.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> CODERING AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (COD392-VEKT)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		Zie in de INV de paragraaf over de invulling van diagnosecodevelden.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0418</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PARAMEDISCHE DIAGNOSECODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD597
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Gecodeerde aanduiding van de diagnose, die paramedicus voor de patient opstelt na aanmelding, anamnese, onderzoek/analyse. De paramedische diagnose ligt ten grondslag aan het daarna te formuleren behandelplan.			
<b>Toelichting</b>			
De paramedische diagnose wordt soms tijdens de behandeling door de paramedicus bijgesteld.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	8		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
VERPLICHT ALS een paramedische diagnose landelijk is afgesproken.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Zie in de INV de paragraaf over de invulling van diagnosecodevelden.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0419		
<b>Naam gegevenselement</b>	AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (04)	<b>Code gegeven</b>	COD689
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	3		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> CODERING AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (COD392-VEKT)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		Zie in de INV de paragraaf over de invulling van diagnosecodevelden.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0420</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PARAMEDISCHE DIAGNOSECODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD691
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Gecodeerde aanduiding van de diagnose, die paramedicus voor de patient opstelt na aanmelding, anamnese, onderzoek/analyse. De paramedische diagnose ligt ten grondslag aan het daarna te formuleren behandelplan.			
<b>Toelichting</b>			
De paramedische diagnose wordt soms tijdens de behandeling door de paramedicus bijgesteld.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	8		
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
VERPLICHT ALS een 2e landelijke Paramedische Diagnose is afgesproken.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Zie in de INV de paragraaf over de invulling van diagnosecodevelden.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0421		
<b>Naam gegevenselement</b>	CODE SOORT INDICATIE PARAMEDISCHE HULP	<b>Code gegeven</b>	COD321
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Code die aangeeft van welke soort indicatie paramedische hulp sprake is, n.a.v. de Regeling Paramedische Hulp.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	3		
<b>Status</b>	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Deze codelijst is vanaf 01-01-2012 geldig.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Uitvoering Min. Reg. Fysiotherapie/Oefentherapie C/M 20-12-1995: "Als een uitbehandelde aandoening zich voor de 2e keer voordoeft, is er sprake van een nieuwe en dus 1e indicatie, als gevolg van een nieuwe verwijzing." Bv. 2 keer een gebroken enkel rechts			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b>	CODE SOORT INDICATIE PARAMEDISCHE HULP (3 POSITIES) (COD321-VEK1)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b>	(voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>	Verplicht voor fysiotherapie en oefentherapie, tenzij er geen sprake kan zijn van een indicatie (bv. eenmalig onderzoek). Per 2007 soms ook relevant voor huidtherapeuten. Zie invulinstructie en separate codelijsten voor toelichtingen.

Berichtspecificaties			Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
PM304	3.2	01-05-2007		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0422</b>			
<b>Naam gegevens element</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD089	
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>			
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Voor meer informatie zie <a href="https://www.agbcode.nl/">https://www.agbcode.nl/</a>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
het betreft hier de behandelaar zelf (= medewerker in loondienst) of de supervisor (bijv. i.g.v. een behandeling door een stagiair / professional in opleiding).				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht invullen, tenzij de AGB-code niet bekend is. In dat geval wordt het volgende gegeven ingevuld.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)</b>				
<b>Reguliere expressie</b>				



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0423</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD952
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.			
<b>Toelichting</b>			
Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	4	NNNN	
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Voor meer informatie zie <a href="https://www.agbcode.nl">https://www.agbcode.nl</a>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Voor meer informatie zie <a href="https://www.agbcode.nl">https://www.agbcode.nl</a>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b>	CODERING ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b>	(voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>	Conditie: verplicht vullen, tenzij ZORGVERLENERSCODE UITVOERDER / BEHANDELAAR in het voorgaande gegevenselement gevuld is.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0424</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERWIJSDATUM</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT062
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Datum waarop de verwijzing naar de uitvoerende zorgaanbieder heeft plaatsgevonden.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	EEJMMDD	
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Datum waarop verwijzer (huisarts, specialist, enz.) naar de paramedicus verwees invullen, indien er sprake is van een verwijzing.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0425</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD836
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon).			
<b>Toelichting</b>			
De identificatiecode van de zorgverlener die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of verwezen.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8	NNNNNNNN	
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
			<b>Organisatiecode</b> VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Voor meer informatie zie <a href="https://www.agbcode.nl/">https://www.agbcode.nl/</a>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		Zie de INV, par. over "Gegeven "0425 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer" en "0426 Specialisme voorschrijver/verwijzer".	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0426</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD953
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>		
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een voorschrijvende of verwijzende zorgverlener behoort.			
<b>Toelichting</b>			
Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	4	NNNN	
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Voor meer informatie zie <a href="https://www.agbcode.nl">https://www.agbcode.nl</a>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Voor meer informatie zie <a href="https://www.agbcode.nl">https://www.agbcode.nl</a>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b>	CODERING ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
<b>Mogelijke waarden</b>	(voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>	Conditie: 1. Vullen als dit contractueel afgesproken is én als voorgaande veld niet gevuld is. 2. Vullen als voorgaande gegeven een instellingscode bevat. 3. Niet vullen als er geen verwijzing is (bij bepaalde zorgsoorten mogelijk).
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties			Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
PM304	3.2	01-05-2007		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0427</b>			
<b>Naam gegevens element</b>	REDEN EINDE ZORG	<b>Code gegeven</b>	COD217	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Reden waarom de zorg beëindigd is.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> REDEN EINDE ZORG PARAMEDISCHE HULP (COD217-VEK1)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		*** Zie ook de toelichtingen op de codes.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0428</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED160
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Tarief van de individuele prestatie, ongeacht wie (kunnen meerdere partijen zijn) dit betaalt.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
		Hier het tarief invullen dat contractueel of wettelijk is vastgesteld of door de zorgverlener gehanteerd wordt. Heeft betrekking op de prestatiecode.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0429</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED153
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...).			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0430</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD668
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	1		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Debet, credit (tegenboeking).			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0431</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM352
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
BTW-percentag dat van toepassing is.			
<b>Toelichting</b>			
Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	4		
<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Relevante BTW-percentag in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 % '2100' = 21 %			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Conditie: verplicht invullen als over de desbetreffende prestatie BTW geheven wordt.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0432</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED161
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Het bedrag dat gedeclareerd wordt.			
<b>Toelichting</b>			
Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	8		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0433</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD665
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	1		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Debet, credit (tegenboeking).			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0434</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM362
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan deze declaratie voor (een deel van) de prestatie.			
<b>Toelichting</b>			
Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	20		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Het referentienummer dient uniek te zijn voor iedere declaratie-eenheid. M.a.w: voor iedere aanwezige prestatie- of tariefrecord dient een uniek referentienummer toegekend te zijn.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Zie verder het invulinstructiedocument.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>0435</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM363
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Uniek referentienummer dat de zorgverlener heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze prestatie.			
<b>Toelichting</b>			
Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	20		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Conditie: invullen verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	0480		
<b>Naam gegevenselement</b>	RESERVE	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	79		
<b>Status</b>	GEEN AANBEVELING VEKTIS		
<b>Organisatiennaam</b>		<b>Organisatiecode</b>	079
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	9801		
<b>Naam gegevenselement</b>	KENMERK RECORD	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	2		TECHNISCH      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b> VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Commentaarrecord is recordtype 98.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde '98' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>9802</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>IDENTIFICATIE DETAILRECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM040
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Unieke codering van een detailrecord.			
<b>Toelichting</b>			
De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	12		TECHNISCH      AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b> VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1.			
Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd).			
Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b> MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	9803		
<b>Naam gegevenselement</b>	REGELNUMMER VRIJE TEKST	<b>Code gegeven</b>	NUM109
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Uniek aanduiding van een regel vrije tekst.			
<b>Toelichting</b>			
Binnen elke reeks bij elkaar horende regels vrije tekst begint de nummering met '0001' en wordt voor volgende regels steeds met 1 verhoogd. Mogelijkheden tot maximaal '9999'.			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	4		TECHNISCH      AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b> VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Met behulp van het regelnummer kunnen per detailrecord A of B meerdere commentaarregels (commentaarrecords) worden opgenomen.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>9804</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VRIJE TEKST</b>	<b>Code gegeven</b>	OMS016
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES
<b>Beschrijving functie</b>			
Vrije tekst (bijvoorbeeld een toelichting) in een bericht.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	140		
<b>Status</b>	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING		
<b>Organisatiennaam</b>		<b>Organisatiecode</b>	140
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	COMMENTAARRECORD	<b>Recordcode</b>	98
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>9880</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	152		
<b>Organisatiernaam</b>		<b>Status</b>	GEEN AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	152
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	9901		
<b>Naam gegevenselement</b>	KENMERK RECORD	<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b> <b>Status</b>
N	2		TECHNISCH      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Organisatiecode</b> VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Sluitrecord is recordtype 99.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde '99' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>9902</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL VERZEKERDENRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT085
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Het aantal voorafgaande verzekerderecords.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	6		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Het betreft het totaal aantal verzekerderecords in het bestand.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	9903		
<b>Naam gegevenselement</b>	AANTAL DEBITEURRECORDS	<b>Code gegeven</b>	ANT086
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Het aantal voorafgaande debiteurrecords.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	6		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Het betreft het totaal aantal debiteurrecords in het bestand.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Indien het bericht naar de zorgverzekeraar gaat, bevat het bestand 0 debiteurrecords. In geval geen debiteurrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	<b>9904</b>		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL PRESTATIERECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT087
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Het aantal voorafgaande prestatierecords.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	6		
<b>Status</b>	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	9905		
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL COMMENTAARRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT089
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Het totaal aantal voorafgaande commentaarrecords.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	6		
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
			<b>Organisatiecode</b> VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Het betreft het totaal aantal commentaarrecords in het bestand.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	
		In geval geen commentaarrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	9906		
<b>Naam gegevenselement</b>	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	<b>Code gegeven</b>	ANT265
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>			
Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	7		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS		<b>Status</b>
			AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Het betreft het de totaal som van het aantal detailrecords, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
		<b>Constraints en condities</b>	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	9907		
<b>Naam gegevenselement</b>	TOTAAL DECLARATIEBEDRAG	<b>Code gegeven</b>	BED025
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Som van de te declareren bedragen.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
N	11		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Eindtotaal van de bedragen in het veld DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen. Kan gebruikt worden als controlegegeven.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen; veld kan nullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
PM304	3.2	01-05-2007	
<b>RECORD</b>			
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
<b>Volgnummer</b>	9908		
<b>Naam gegeven</b>	INDICATIE DEBET/CREDIT	<b>Code gegeven</b>	COD043
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI
<b>Beschrijving functie</b>			
Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.			
<b>Toelichting</b>			
<b>CODERING</b>			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
AN	1		
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS	<b>Status</b>	AANBEVELING VEKTIS
		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Debet, credit (tegenboeking).			
<b>Toelichting codering algemeen</b>			
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>			
Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.			
<b>INHOUD</b>			
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)		<b>Verplichting</b> MANDATORY	
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	
		De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)			
<b>Reguliere expressie</b>			



Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie	
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	PARAMEDICUS			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	DECLARATIE PARAMEDISCHE HULP			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
PM304	3.2	01-05-2007		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	9980			
<b>Naam gegevenselement</b>	RESERVE	<b>Code gegeven</b>	TEC007	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	265			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 265
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b> 'SPATIE'		
		<b>Constraints en condities</b>		
		Verplicht vullen met spaties.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

## **6. Bijlagen**

### **6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028**

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

## Verklaring bij de Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022)

Identificatie EI-standaard/-bericht		Vektis/GIS022	Externe integratie
<b>KERNGEGEVENS</b>			
Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard.			
<b>Aandachtsgebied</b>	Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. <i>Voorbeeld:</i> KRAAMZORG.		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. <i>Voorbeeld:</i> EI DECLARATIE KRAAMZORG.		
<b>Standaardcode</b>	De identificerende code van de standaard. <i>Voorbeeld:</i> KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode.	<b>Code EI-bericht</b>	De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. <i>Voorbeeld:</i> 133.
<b>Versie</b>	Versie van de desbetreffende standaard. Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. <i>Voorbeeld:</i> 2.1.	<b>Versiedatum</b>	Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven.
<b>Status</b>	De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie)		
<b>Type</b>	Type functie van het bericht. <i>Voorbeeld:</i> DECLARATIE.		
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>			
Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten.			
<b>Beschrijving</b>			
Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen.			
<b>Toelichting</b>			
Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden.			
<b>Kenmerken</b>			
Bevat de berichtcode en de recordlengte.			
<b>Bijzonderheden</b>			
Informatie van diverse aard.			
<b>Documenten</b>			
Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)).			
<b>BEHEER</b>			
Dit onderdeel bevat informatie over de beherende organisatie(s) van de standaard.			
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard.		

<b>Technisch beheer</b>	De naam van de organisatie die zorg draagt voor het technisch beheer en publicatie van de standaard.
-------------------------	--

## Verklaring bij de Berichtstructuur (GIS027)

Berichtstructuur		Vektis/GIS027	Externe integratie								
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>											
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.											
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.										
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022 .										
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>									
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.									
<b>RECORD</b>											
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.											
<b>Recordnaam</b>	De naam van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> VOORLOOPRECORD.	<b>Recordcode</b>	Code van het recordtype. <i>Voorbeeld:</i> 01.								
<b>Omschrijving</b>											
Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.											
<b>RECORDLAY-OUT</b>											
Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.											
										<i>Unieke</i>	
										<i>identificatie</i>	
<i>Volg- nr.</i>	<i>Objec t</i>	<i>Naam gegevens</i>	<i>element</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos</i>	<i>Patroon.</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code</i>	<i>Code</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>
										<i>gegeven</i>	
										<i>org.</i>	

Toelichting	
<b>A</b>	Duidt het volgnummer van een gegevens-element aan binnen het desbetreffende record. Voorbeeld: 0101.
<b>B</b>	Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevens-element verbonden is.
<b>C</b>	Naam van een gegevens-element.
<b>D</b>	Duidt aan of een gegevens-element als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven.
<b>E</b>	Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevens-element is.

Toelichting	
<b>F</b>	Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevenselementen tot en met het desbetreffende gegevenselement. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records).
<b>G</b>	Geeft voor enkele gegevenselementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. Voorbeeld: EEJMMDD.
<b>H</b>	Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevenselement verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen.
<b>I</b>	Hier staat aangeduid of een gegevenselement een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L (logische sleutel).
<b>J</b>	Hier staat de zogenaamde GIS-code. Voorbeeld: (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.
<b>K</b>	Hier staat de code van de beherende organisatie. Voorbeeld: VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.

## Verklaring bij de Berichtspecificaties (GIS028)

Berichtspecificaties		Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.			
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022.		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.	
<b>RECORD</b>			
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.			
<b>Recordnaam</b>	Idem GIS027.	<b>Recordcode</b>	Idem GIS027.
<b>GEGEVENSELEMENT</b>			
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.			
<b>Volnummer</b>	Idem GIS027.		
<b>Naam gegevenselement</b>	Idem GIS027.	<b>Code gegeven</b>	Idem GIS027.
<b>Objectnaam</b>	Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.	<b>Objectcode</b>	Idem GIS027.
<b>Beschrijving functie</b>			
Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.			
<b>Toelichting</b>			
Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.			
<b>CODERING</b>			
Dit onderdeel bevat specifieke kenmerken van een gegevenselement.			
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>
Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.
<b>Status</b>	Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard.		
<b>Organisatiennaam</b>	Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement.	<b>Organisatiecode</b>	Idem GIS027.
<b>Beschrijving codering algemeen</b>			
Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.			

## Toelichting codering algemeen

Eventuele extra informatie.

## Beschrijving codering berichtspecifiek

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

## INHOUD

### Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

### Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld. Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

### Verplichting

Idem GIS027.

### Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

CD = conditie, binnen de context van het bericht

CDx = berichtoverstijgende conditie

CS = constraint, binnen de context van het bericht

CSx = berichtoverstijgende constraint

## AANVULLENDE SPECIFICATIES

## 6.2 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van mogelijk correctief onderhoud na uitbrengen van de EI-standaard.

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
03-02-2023		Hoofdstuk 5	Bij rubriek 0206 Patient(Identificatie)Nummer is een technische correctie doorgevoerd. Het codegegeven is gewijzigd van COD038 naar NUM366
01-11-2018	S18.023	Hoofdstuk 5	Conditie en constraints "425 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer" gewijzigd.
29-11-2016	S16.005	Hoofdstuk 5	Conditie en constraints 0411 Aantal uitgevoerde prestaties gewijzigd (veranderd, en verplaatst naar INV).
24-03-2016	16.003	Hoofdstuk 5	Conditie/constraints van "0409 Aanduiding prestatiecodelijst" aangepast, omdat prestatiecodelijst 016 vervallen is (meer dan een jaar geleden vervallen).
09-12-2015	15.028	Hoofdstuk 5	Voor "0411 Aantal uitgevoerde prestaties" de 'Beschrijving codering specifiek' verwijderd en de 'Conditie en constraints' en aangepast.
29-01-2014		Divers	Integraal verwijderen debiteurenrecord en velden debiteurenrecord.
20-12-2012		Hoofdstuk 5	Constraints diagnosecodevelden 0413 t/m 0420 aangepast.
22-03-2011		Hoofdstuk 5	Constraint van "0421 Code soort indicatie paramedische hulp" aangepast. De bijbehorende codelijst is vervangen door een nieuwe codelijst (niet in dit document).



Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
10-06-2010		Paragraaf 2.7	Toevoeging tekst over gebruik van letterlijke letterwaarde uit een codelijst.
01-05-2007	...	H5, rubriek 0104	Aanpassing Constraints/conditie bij gegevenselement 0104 Subversienummer berichtstandaard: "Waarde '01' vullen." wordt "Waarde '02' vullen."
01-05-2007	0023	Pagina 3	Naam koepel ActiZ toegevoegd bij Status. Reden: diëtisten die in een thuiszorginstelling werken.
01-05-2007	0038	H5, rubriek 0411	Correctie beschrijving functie bij gegevenselement Aantal uitgevoerde prestaties (ANT054) "Hoeveelheid aan verrichte prestaties op een behandeldag." in "Hoeveelheid verrichtte prestaties in de prestatieperiode."
01-05-2007	0040	H5, rubriek 0426	Correctie Constraints/conditie bij gegevenselement 0426 Specialisme voorschrijver/verwijzer. Tekst "verplicht vullen, tenzij Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer in het voorgaande gegevenselement gevuld is met het persoonlijke nummer." gecorrigeerd in "1. Verplicht invullen als invulling contractueel afgesproken is én als het voorgaande veld niet gevuld is. 2. Verplicht vullen als het voorgaande gegeven een instellingscode bevat. 3. Bij bepaalde zorgsoorten hoeft niet altijd sprake van een verwijzing te zijn; in die gevallen dit gegeven niet vullen."
01-05-2007	0043	H5, rubriek 0326	Bij gegevenselement 0326 Soort relatie debiteur is de beschrijving bij Constraints/conditie vervangen door "Conditie: invullen verplicht als verzekerde overleden is. In de meest voorkomende geval de waarde '23' (Erven van) vullen." Onterechte verwijzing naar gegeven 0223 Indicatie cliënt overleden in het verzekerdenrecord. Dit gegeven komt niet voor in de PM-standaard.
01-05-2007	0046	H4 en 5, rubriek 0409	Toevoeging notatie logische sleutel (L) bij gegevenselement Aanduiding prestatiecodelijst.

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
01-05-2007	0051	H5, rubriek 0116	Uniformeren tekst in alle standaarden over uniek factuurnummer: "Deze dient uniek te zijn per code betaling aan (uniek voor een periode van 5 jaar)."
01-05-2007	0054	H4 en H5, rubrieken 9903 en 9905	Alle aantal records velden in een sluitrecord die leeg kunnen zijn (nullen) zijn mandatory. Het betreft aantal debiteurrecords, commentaarrecords in een declaratiebericht . Correctie bij al deze gegevens-elementen van mandatory in conditional. Wijziging constraints/conditie: "In geval geen <rectype>records aanwezig zijn, dan '000000' vullen."
01-05-2007	0055	H4 en H5, rubrieken 9907 en 9908	Gegevens-element Totaal bedrag in het sluitrecord is mandatory, maar kan nul zijn. Mandatory gecorrigeerd in conditional. De conditie (tekst) bij het gegeven debet-/ credit is gewijzigd van "De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen." in "De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen."
01-05-2007	0061	H5	Zorgverlenerscodeverbijzonderingen. Het betreft diverse hieraan verbonden gegevens in heen- en retourbericht. Toelichting codering bij diverse gegevens-elementen in meerder recordtypes: "Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverlenersspecificatienummer. Voor meer informatie zie <a href="http://agb.vektis.nl">http://agb.vektis.nl</a> ." is gecorrigeerd in "Voor meer informatie zie <a href="http://agb.vektis.nl">http://agb.vektis.nl</a> ."
01-05-2007	07007	H5, rubriek 0409 en 0410	Bij rubriek 0409 Prestatiecodelijst is codelijst 049 (i.c. COD957) uit het overzicht van COD367 verwijderd. Aanvulling tekst bij Constraints/condities bij 0410 Prestatiecode: "Vullen met de 4-cijferige code uit de codelijst (rechts) aangevuld met spaties."
01-05-2007	07020	H5, rubriek 0112	Toevoeging tekst bij Condities/constraints bij gegevens-element 0112 Instellingscode: "30 = zwakzinnigeninrichting". Uitbreiding doelgroep PM304/305-standaard met zwakzinnigeninrichting. Reguliere zorg geleverd door vrijgevestigde fysiotherapeut / praktijk in zwakzinnigeninrichting.

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
01-05-2007	0032- 0034	H5	Correctie in beschrijvingen codering specifiek bij alle gegevenselementen Indicatie debet/credit (0n): verwijzingen naar onjuiste benaming bedragvelden generiek gecorrigeerd in "bedrag".
01-05-2007	0047 B	H4 en H5, rubriek 0408	Toevoeging notatie logische sleutel (L) het gegevenselement Datum prestatie.
01-05-2007	Cor2 200705	H5, rubriek 0112	Toevoegen tekst constraints/condities bij rubriek 0112 Instellingscode: "Een gezondheidscentrum of een samenwerkingsverband wordt als een instelling gevuld".