

## **Externe integratie**

RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP,  
ZG en **WZD** ZORG

### **QA302**

Versie EI-standaard: 2.0, 16-10-2014

#### **BERICHTSPECIFICATIE [BER]**

##### **Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen**

Uitgave: 4, 15-12-2022

Kenmerk: QA302v2.0\_BERu4.pdf

## **Adres- en contactgegevens**

### Correspondentie-adres

Vektis C.V.  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

### Bezoekadres

Vektis C.V.  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 – 8008 300

Voor veel gestelde vragen en om je specifieke vraag te stellen kun je terecht op de website van Vektis: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl).

Informatie over standaarden kun je vinden op [www.vektis.nl/streams/standaardisatie](http://www.vektis.nl/streams/standaardisatie).

Helpdesk dataontvangst: [data-ontvangst@vektis.nl](mailto:data-ontvangst@vektis.nl)

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Vektis C.V., Zeist

## Retourinformatie schadelast Wlz, WV, ELV, GZSP, ZG en WZD zorg

Deze invulinstructie hoort bij de laatste uitgaven van de volgende QA301-QA302v2.0 documentatie:

- Berichtspecificatie QA301;
- Standaardbeschrijving QA301-QA302;
- Invulinstructie QA301-QA302.

## Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
2.0	4	Wijzigingen in het kader van Wet Zorg en Dwang	15-12-2022
2.0	3	Wijzigingen in het kader van Geneeskundige zorg aan Specifieke Patiëntgroepen per 2020.	15-10-2019
2.0	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beleidswijzigingen voor 2017, toevoegen Eerstelijnsverblijf en</li><li>• 'AWBZ' terminologie wijzigen in 'Wlz, WV, ELV en ZG zorg' en 'zorgkantoor'.</li></ul>	27-10-2017
2.0	1	Overheveling wijkverpleging en zorg zintuiglijk gehandicapten naar Zvw per 1-1-2015	16-10-2014
1.1	1	Aangepast aan wet- en regelgeving 2013	26-02-2013

## Doelgroepen

- Zorgkantoren en zorgverzekeraars
- Vektis CV
- VECOZO

## Status

De eerste versie van de aanleverspecificaties is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, VECOZO, zorgkantoren, zorgverzekeraars en Vektis CV.

## Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis CV.

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Retourinformatie schadelast Wlz, WV, ELV, GZSP, ZG en WZD zorg, QA302, versie 2.0, 16-10-2014.

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Schadelast Wlz, WV, ELV, GZSP, ZG en WZD zorg, QA301, versie 2.0, berichtbeschrijving [BER];
- Externe integratie Schadelast Wlz, WV, ELV, GZSP, ZG en WZD zorg, QA301-QA302, versie 2.0, Standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Schadelast Wlz, WV, ELV, GZSP, ZG en WZD zorg, QA301-QA302, versie 2.0, Invulinstructie [INV];
- Externe integratie Schadelast Wlz, WV, ELV, GZSP, ZG en WZD zorg, QA301, versie 2.0, Bedrijfs- en controleregels (RBC),

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over schades tussen een zorgverzekeraar en Vektis C.V. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving QA301-QA302v2.0\_STBun.pdf.

## Inhoudsopgave

1. Over dit EI-document .....	6
1.1. Uitgangspunten.....	6
1.2. Inhoud.....	6
2. Toelichting op de berichtspecificatie .....	7
2.1 Inleiding.....	7
2.2 EI-standaardidentificatie.....	7
2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties .....	7
2.4 Dummy- en escapewaarden .....	8
2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden .....	9
2.6 Eindposities .....	9
2.7 Codelijsten .....	9
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) .....	13
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027) .....	14
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028) .....	19
6. Bijlagen.....	105
6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028 .....	105
6.2 Mutatieoverzicht .....	111

## 1. Over dit EI-document

### 1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

### 1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknopte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknopte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waartoe het behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

## 2. Toelichting op de berichtspecificatie

### 2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

### 2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.

De identificatie betekent:

- KZ301:** de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';
- KZ301:** de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.
- KZ301:** de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'<sup>1</sup>. Het nummer heeft 2 posities.

### 2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn:

- **Mandatory (M):**  
Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk.
- **Conditioneel (C):**  
Het veld vullen op basis van een conditie.
  - Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend).
  - Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **Optioneel (O):**  
Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen.

---

<sup>1</sup> Tot op heden hadden de codes van de EI-standaarden nog geen voorloopnullen in het nummer. Dus KZ301 werd tot voor kort aangeduid met KZ31. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

- Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden.
- Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- 'Spatie' (S):  
Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen.  
Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding 'spatie'.  
De aanduiding 'spatie' wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding 'spatie' komt alleen bij een reserveveld voor.

N.b.: een veld met een aanduiding 'spatie' is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding 'mandatory' niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding 'spatie' opgenomen.

De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat.

**Tabel 2-1. Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden.**

Mandatory (M)	ja				
Conditie geldig		ja	nee		
Optie geldig				ja	nee
Werkelijke of dummywaarde vullen	x	x		x	
Escapewaarde vullen			x		x

## 2.4 Dummy- en escapewaarden

Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen 'werkelijke waarde', 'dummy waarde' en 'escapewaarde' gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen:

- *Werkelijke waarde:*  
een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven.
- *Dummywaarde:*  
een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven.
- *Escapewaarde:*  
een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven.

N.b.: een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk.



## 2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen:

### Numeriek

- Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorloopnullen, tenzij anders vermeld;
- Een numeriek veld heeft een vaste lengte;
- Een numeriek veld heeft als escapewaarde "nullen".

### Alfanumeriek

- Een waarde van een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld;
- Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
- Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde "spaties".

## 2.6 Eindposities

### Eindposities

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

## 2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

### Identificatie codelijst

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

### CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> NEN

INHOUD	
<p><b>Zie codelijst</b> GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)</p> <p><b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)</p>	<p><b>Verplichting</b> M</p> <p><b>Constraints en condities</b></p> <p>Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.</p>

### Naam codelijst

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEK2

INHOUD	
<p><b>Zie codelijst</b> INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2)</p> <p><b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)</p>	<p><b>Verplichting</b> C</p> <p><b>Constraints en condities</b></p> <p>Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen.</p>

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>		VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b> VEKT

INHOUD	
<p><b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)</p> <p><b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)</p>	<p><b>Verplichting</b> M</p> <p><b>Constraints en condities</b></p>

De code D/C behoort bij de in het prestatie record opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld.

## Weergave letterwaarde

De letterlijke weergave van een letterwaarde (code) uit een codelijst dient overgenomen te worden bij de vulling van een veld in een EI-bericht. Dus daar waar een code hoofdletters bevat, dan moet deze code ook in hoofdletters in het desbetreffende veld opgenomen worden.

## Beheer codelijsten

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

	Vektis	Andere organisatie
1	Functioneel + technisch beheer + publicatie	n.v.t.
2	Technisch beheer + publicatie	Functioneel beheer
3	Publicatie	Functioneel + technisch beheer
4	Verwijzing naar andere organisatie	Functioneel + technisch beheer + publicatie

## Publicatie codelijsten

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te downloaden via het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende EI-standaard. Ook zijn alle beschikbare codelijsten via de menu-optie Codelijsten op de homepage te raadplegen. Sommige codelijsten, waaronder enkele diagnosecode- en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal ...' en staan niet in de codelijstoverzichten.

## Codelijsten elders verkrijgen

Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).


In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.

## Muteren codelijsten

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt

de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken door middel van een [RfC-formulier](#) indienen bij de Helpdesk EI.

## 3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

	Identificatie EI-standaard/-bericht	Vektis/GIS022	Externe integratie
<b>KERNGEGEVENS</b>			
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG en WZD ZORG		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG		
<b>Standaardcode</b>	QA302	<b>Code EI-bericht</b>	517, 524
<b>Versie</b>	2.0	<b>Versiedatum</b>	16-10-2014
<b>Status</b>	DEFINITIEF		
<b>Type</b>	SCHADEGEGEVENS		
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>			
<b>Beschrijving</b>			
EI-bericht voor aanlevering van schadegegevens betreffende de Wlz van VECOZO aan zorgkantoor en Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntgroepen, Zorg zintuiglijk gehandicapten en Wet Zorg en Dwang van VECOZO aan zorgverzekeraar.			
<b>Toelichting</b>			
Doelgroep: Zorgkantoren (Wlz), zorgverzekeraars (Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntgroepen, Zorg zintuiglijk gehandicapten en Wet Zorg en Dwang) en VECOZO.			
<b>Kenmerken</b>			
Recordlengte = 370 posities.			
<b>Bijzonderheden</b>			
<b>Documenten</b>			
Documenten QA-standaard, versie 2.0 (16-10-2014):			
* QA302v2.0_BERu4.pdf; uitgave 4, 15-12-2022;			
* QA301-QA302v2.0_STBu6.pdf; uitgave 7, 15-12-2022;			
* QA301-QA302v2.0_INVu7.pdf; uitgave 7, 15-12-2022.			
<b>XML</b>			
<b>DTD beschikbaar</b>			
<b>Versiedatum</b>			
<b>Status</b>			
<b>Versie</b>			
<b>BEHEER</b>			
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND		
<b>Technisch beheer</b>	VEKTIS CV		

## 4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027)

vektis		Berichtstructuur	Vektis/GIS027				Externe integratie			
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>										
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG									
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG									
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>								
QA302	2.0	16-10-2014								
<b>RECORD</b>										
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD				<b>Recordcode</b>	01				
<b>Omschrijving</b>	Het voorlooprecord opent het bestand en bevat de algemene identificerende gegevens van het bestand, zoals geadresseerde, afzender, aanleveringsperiode en dagtekening. Het gebruik is verplicht.									
<b>RECORDLAY-OUT</b>									<i>Unieke identificatie</i>	
Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0101	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0102	BERI	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	N	3	5	NNN	M		COD002	VEKT
0103	BERI	VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	7		M		NUM001	VEK1
0104	BERI	SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	9		C		NUM309	VEKT
0105	BERI	SOORT BERICHT	AN	1	10		M		COD856	VEKT
0106	ZVZA	UZOVI-NUMMER	N	4	14		M		COD061	VEKT
0107	BERI	DAGTEKENING AANMAAK	N	8	22	EEJJMMDD	M		DAT286	NEN
0108	BERI	AANLEVERJAAR	N	4	26	EEJJ	M		DAT297	VEKT
0109	BERI	TIJDSEENHEID AANLEVERPERIODE	N	2	28		M		COD331	VEKT
0110	BERI	VOLGNUMMER AANLEVERPERIODE	N	3	31		M		NUM392	VEKT
0111	BERI	VALUTACODE	AN	3	34		M		COD363	ISO
0112	BERI	REFERENTIENUMMER DIT SCHADEBESTAND	AN	30	64		M		NUM393	VEKT
0113	BERI	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE SCHADEBESTAND	AN	30	94		C		NUM394	VEKT
0180	TECH	RESERVE	AN	216	310		S		TEC007	216
0181	BERI	REFERENTIENUMMER VECOZO / VEKTIS	AN	24	334		M		NUM402	VEKT
0182	BERI	DAGTEKENING RETOURBERICHT	N	8	342	EEJJMMDD	M		DAT277	NEN
0196	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	346		M		COD954	VEKT
0197	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	350		O		COD955	VEKT
0198	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	354		O		COD956	VEKT
0199	TECH	RESERVE	AN	16	370		S		TEC007	016

## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QA302	2.0	16-10-2014

## RECORD

<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02
<b>Omschrijving</b>	Het verzekerdenrecord bevat gegevens van de verzekerde waarover één of meer uitgevoerde prestaties worden aangeleverd. Het gebruik is verplicht.		

## RECORDLAY-OUT

Unieke  
identificatie

Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0201	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0202	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0203	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0204	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0205	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0206	VERZ	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	N	8	50	EEJMMDD	M		DAT006	NEN
0207	VERZ	CODE GESLACHT VERZEKERDE	N	1	51		C		COD134	NEN
0208	VERZ	POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE	AN	6	57	NNNNAA	C		COD083	KPN
0209	VERZ	POSTCODE BUITENLAND	AN	9	66		C		COD434	VEKT
0210	VERZ	CODE LAND VERZEKERDE	AN	2	68		C		COD090	NEN
0211	VERZ	INDICATIE CLIENT OVERLEDEN	N	1	69		C		COD841	VEKT
0212	ZEON	CODE INDICATIEORGAAN	N	4	73		C	L	COD459	CIZ
0213	CLIE	CLIËNTNUMMER INDICATIEORGAAN	AN	20	93		C	L	NUM258	INDI
0214	PRES	UZOVI-NUMMER VOLMACHT	N	4	97		C	L	COD265	VEKT
0280	TECH	RESERVE	AN	213	310		S		TEC007	213
0296	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	314		M		COD954	VEKT
0297	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	318		O		COD955	VEKT
0298	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	322		O		COD956	VEKT
0299	TECH	RESERVE	AN	48	370		S		TEC007	048

**IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT**

<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QA302	2.0	16-10-2014

**RECORD**

<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04
<b>Omschrijving</b>	Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de vergoede bedragen bij deze prestatie. Het gebruik is verplicht.		

**RECORDLAY-OUT**

 Unieke  
identificatie

Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0401	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0402	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0403	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M	L	NUM313	GBA
0404	VERZ	UZOVI-NUMMER	N	4	27		M	L	COD061	VEKT
0405	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		C	L	NUM003	ZNET
0406	ZEON	CODE INDICATIEORGAAN	N	4	46		C	L	COD459	CIZ
0407	CLIE	CLIËNTNUMMER INDICATIEORGAAN	AN	20	66		C	L	NUM258	INDI
0408	INDA	INDICATIE-AANVRAAGNUMMER INDICATIEORGAAN	N	9	75		C	L	NUM259	INDI
0409	INDB	INDICATIEBESLUITNUMMER INDICATIEORGAAN	N	9	84		C	L	NUM260	INDI
0410	FUNC	FUNCTIECODE	N	2	86		C	L	COD732	VEKT
0411	ZZP	ZORGZWAARTEPAKKETCODE	N	3	89		C	L	COD163	CIZ
0412	PRES	BEGINDATUM PRESTATIE	N	8	97	EEJJMMDD	M	L	DAT001	NEN
0413	PRES	EINDDATUM PRESTATIE	N	8	105	EEJJMMDD	C		DAT003	NEN
0414	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	108		C	L	COD367	VEKT
0415	PRES	PRESTATIECODE	AN	5	113		C	L	COD388	VEK8
0416	PRES	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	N	4	117		C		ANT054	VEKT
0417	PRES	TIJDSEENHEID ZORGPERIODE	N	2	119		C		COD218	VEKT
0418	PRES	ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	127	NNNNNNNN	C		COD089	VEKT
0419	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	131	NNNN	C		COD952	VEKT
0420	PRES	ZORGVERLENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	8	139	NNNNNNNN	C		COD836	VEKT
0421	PRES	SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER	N	4	143	NNNN	C		COD953	VEKT
0422	TARI	VERREKENPERCENTAGE	N	5	148	NNNNN	C		ANT094	CTG
0423	PRES	TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)	N	8	156		C		BED160	VEKT



0424	PRES	BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)	N	8	164		C		BED153	VEKT
0425	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	165		M		COD668	VEKT
0426	PRES	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	N	4	169		C		NUM352	VEKT
0427	PRES	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	8	177		C		BED161	VEKT
0428	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	178		M		COD665	VEKT
0429	PRES	VERGOED BEDRAG AWBZ (INCL. BTW)	N	8	186		C		BED187	VEKT
0430	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	AN	1	187		M		COD672	VEKT
0431	PRES	UZOVI-NUMMER VOLMACHT	N	4	191		C	L	COD265	VEKT
0432	PRES	SOORT AANLEVERING	N	2	193		C		COD330	VEKT
0433	PRES	REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD ZORGVERZEKERAAR	AN	30	223		C		NUM390	VEKT
0434	PRES	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD ZV	AN	30	253		C		NUM391	VEKT
0435	PRES	IDENTIFICATIECODE INDIENER	AN	2	255		C		COD976	VEK1
0436	PRES	AGB-CODE INDIENER	AN	8	263		C		COD840	VEKT
0437	PRES	SOORT DECLARATIE	AN	2	265		C		COD470	VEK1
0480	TECH	RESERVE	AN	45	310		S		TEC007	045
0496	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	314		C		COD954	VEKT
0497	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	318		O		COD955	VEKT
0498	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	322		O		COD956	VEKT
0499	TECH	RESERVE	AN	48	370		S		TEC007	048



## IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG	
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG	
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>
QA302	2.0	16-10-2014

## RECORD

<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99
-------------------	-------------	-------------------	----

### Omschrijving


Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand. Het gebruik is verplicht.


## RECORDLAY-OUT


Unieke  
identificatie


Volg- nr.	Object	Naam gegevenelement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
9901	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9902	TECH	AANTAL VERZEKERDENRECORDS RETOUR	N	8	10		C		ANT267	VEK1
9903	TECH	AANTAL PRESTATIERECORDS RETOUR	N	8	18		C		ANT269	VEK1
9904	TECH	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS RETOUR	N	9	27		C		ANT271	VEK2
9980	TECH	RESERVE	AN	343	370		S		TEC007	343


## 5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028)


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD		<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0101</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>KENMERK RECORD</b>		<b>Code gegeven</b>	COD001
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN		<b>Objectcode</b>	TECH
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Voorlooprecord is recordtype 01.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)			<b>Verplichting</b>	MANDATORY
			<b>Constraints en condities</b>	
			Waarde '01' vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD		<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0102</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD002	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	3	NNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Verzoeken om een code EI-bericht indienen bij helpdesk-EI@vektis.nl. Vektis als functioneel beheerder dient een Code EI-bericht toe en neemt die vervolgens op in de codelijst.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b>	IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)			<b>Constraints en condities</b>	Bij Wlz waarde '517' en bij Zvw waarde '524' vullen.
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0103</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM001	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.				
<b>Toelichting</b>				
Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b> QA302	<b>Versie</b> 2.0	<b>Versiedatum</b> 16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0104</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM309	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b> Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.				
<b>Toelichting</b> Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b> Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.				
<b>Toelichting codering algemeen</b> Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0105</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT BERICHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD856	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Aanduiding van het doel van het bestand.				
<b>Toelichting</b>				
Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> BERICHTSOORT (COD856-VEKT)		<b>Verplichting</b> MANDATORY		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD		<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0106</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061	
<b>Objectnaam</b>	ZORGVERZEKERAAR	<b>Objectcode</b>	ZVZA	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.				
<b>Toelichting</b>				
UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis ( <a href="http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi">http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi</a> ).				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				





vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	0107			
<b>Naam gegevenselement</b>	DAGTEKENING AANMAAK	<b>Code gegeven</b>	DAT286	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
De datum van aanmaak van de betreffende gegevens.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0108</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>AANLEVERJAAR</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT297	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Aanduiding van het jaar van de aanleverperiode, waarop de aangeleverde gegevens in het bestand betrekking hebben.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4	EEJJ		SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0109</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>TIJDSEENHEID AANLEVERPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD331	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
De tijdsduur waarin een aanleverperiode wordt uitgedrukt.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> TIJDSEENHEID AANLEVERPERIODE (COD331-VEKT)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0110</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VOLGNUMMER AANLEVERPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM392	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Uniek nummer ter identificatie van een aanleverperiode.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	0111			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VALUTACODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD363	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	3			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION		<b>Organisatiecode</b>	ISO
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> VALUTACODE, ISO 4217: 1995 (ALFANUMERIEK) (COD363-ISO)		<b>Verplichting</b> MANDATORY		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0112</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER DIT	<b>Code gegeven</b>	NUM393	
	SCHADEBESTAND			
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Uniek nummer waaronder een zender een aangeleverd schadebestand registreert.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	30			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Referentienummer dit schadebestand is uniek voor elk bestand van dezelfde zender (UZOVI-nummer indiener) en verwerkingssysteem (bron-id declaratieverwerkingssysteem) onbeperkt in de tijd. Het numerieke deel moet oplopend zijn per zender en bron-id.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	0113			
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE SCHADEBESTAND	<b>Code gegeven</b>	NUM394	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Uniek nummer dat een zender (zorgverzekeraar) heeft toegekend aan een voorgaand schadebestand, die gerelateerd is aan dit schadebestand.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	30			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0180</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	216			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 216
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b> 'SPATIE'		
		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				




		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD		<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0181</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER VECOZO / VEKTIS	<b>Code gegeven</b>	NUM402	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Uniek nummer waaronder VECOZO of Vektis één informatiebestand van een (AWBZ) verzekeraar in zijn systeem heeft geregistreerd.				
<b>Toelichting</b>				
Ook wel boekingsnummer, intern referentienummer et cetera genoemd.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	24			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b> MANDATORY <b>Constraints en condities</b> In geval van een retourbericht van VECOZO vullen met "VEC+ volgnummer". Alleen VECOZO mag referentienummers vullen met de waarde "VEC" aan het begin.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	0182			
<b>Naam gegevenselement</b>	DAGTEKENING RETOURBERICHT	<b>Code gegeven</b>	DAT277	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Datum van verzending van het retourbericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD		<b>Recordcode</b>	01
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0196</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD954	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Eerste melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord).				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)		<b>Verplichting</b> MANDATORY		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Altijd verplicht vullen.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0197</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD955	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Optie voor tweede melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord).				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)		<b>Verplichting</b> OPTIONEEL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0198</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD956	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Optie voor derde melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord).				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)		<b>Verplichting</b> OPTIONEEL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VOORLOOPRECORD	<b>Recordcode</b>	01	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0199</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	16			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	016
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'	
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0201</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Verzekerdenrecord is recordtype 02.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b> MANDATORY		
		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde '02' vullen.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0202</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM040	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Unieke codering van een detailrecord.				
<b>Toelichting</b>				
De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				




		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0203</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313	
	<b>VERZEKERDE</b>			
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.				
<b>Toelichting</b>				
Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ( <a href="http://www.infobsnzorg.nl">www.infobsnzorg.nl</a> ).				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0204</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.				
<b>Toelichting</b>				
UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis ( <a href="http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi">http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi</a> ).				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	0205			
<b>Naam gegevenselement</b>	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	<b>Code gegeven</b>	NUM003	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.				
<b>Toelichting</b>				
Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	ZORGNET		<b>Organisatiecode</b>	ZNET
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0206</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	DATUM GEBOORTE VERZEKERDE	<b>Code gegeven</b>	DAT006	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Datum waarop de verzekerde geboren is.				
<b>Toelichting</b>				
Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0207</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE GESLACHT VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD134	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Unieke aanduiding van de sexe van een verzekerde, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.				
<b>Toelichting</b>				
Volgens NEN-ISO 5218, december 1991.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Mannelijk of vrouwelijk.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0208</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD083	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
De postcode van het huisadres van een verzekerde.				
<b>Toelichting</b>				
De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	6	NNNNA		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>	KPN		<b>Organisatiecode</b>	KPN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Het stelsel wordt door PostNL (voorheen TPG) beheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode).				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De code van de plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0209</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	POSTCODE BUITENLAND	<b>Code gegeven</b>	COD434	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Weergave van buitenlandse postcodes.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	9			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0210</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	CODE LAND VERZEKERDE	<b>Code gegeven</b>	COD090	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzekerde woonachtig is.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b>	ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166) (COD032-NEN)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				





vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	0211			
<b>Naam gegevenselement</b>	INDICATIE CLIENT OVERLEDEN	<b>Code gegeven</b>	COD841	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Aanduiding of cliënt overleden is.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Voor de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient te worden (komt in het gegeven SOORT RELATIE CLIENT in het debiteurrecord terug).				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> INDICATIE WEL/NIET OVERLEDEN (COD841-VEKT)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	0212			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE INDICATIEORGAAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD459	
<b>Objectnaam</b>	ZENDER/ONTVANGER	<b>Objectcode</b>	ZEON	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG		<b>Organisatiecode</b>	CIZ
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Bestaat uit vier cijfers "xxyy", waarbij xx het nummer van de zorgkantoorregio (2 posities), yy het volgnummer van het indicatieorgaan (2 posities) in de desbetreffende regio.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Vaak zijn er meerdere indicatieorganen in een regio.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> CODE INDICATIEORGAAN (COD459-CIZ)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0213</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	CLIËNTNUMMER INDICATIEORGAAN	<b>Code gegeven</b>	NUM258	
<b>Objectnaam</b>	CLIENTGEGEVENS	<b>Objectcode</b>	CLIE	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.				
<b>Toelichting</b>				
Het betreft de persoon (vrager) die een beroep doet op de Wlz-zorg.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	20		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	INDICATIEORGAAN		<b>Organisatiecode</b>	INDI
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Het indicatieorgaan bepaalt de wijze van vullen.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b> QA302	<b>Versie</b> 2.0	<b>Versiedatum</b> 16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0214</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER VOLMACHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD265	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b> Identificatie van een verzekeraar welke namens de risicodrager betrokken is bij de uitvoering van de zorgverzekeringswet.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b> Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-referentietabel van Vektis (Gegevensbeheer).				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0280</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	213			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>				<b>Organisatiecode</b> 213
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0296</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD954	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Eerste melding in het verzekerdersrecord (n.a.v. probleem in het verzekerde- of prestatie record).				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)		<b>Verplichting</b> MANDATORY		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Altijd verplicht vullen.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0297</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD955	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)		<b>Verplichting</b> OPTIONEEL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0298</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD956	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)		<b>Verplichting</b> OPTIONEEL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				




		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	VERZEKERDENRECORD	<b>Recordcode</b>	02	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0299</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	48			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	048
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'	
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0401</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>KENMERK RECORD</b>	<b>Code gegeven</b>	COD001	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Prestatierecord is recordtype 04.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)			<b>Verplichting</b>	MANDATORY
			<b>Constraints en condities</b>	
			Waarde '04' vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0402</b>			
<b>Naam gegeven</b>	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM040	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Unieke codering van een detailrecord.				
<b>Toelichting</b>				
De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0403</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BURGERSERVICENUMMER (BSN)</b> <b>VERZEKERDE</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM313	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.				
<b>Toelichting</b>				
Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg (www.infobsnzorg.nl).				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE		<b>Organisatiecode</b>	GBA
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0404</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	COD061	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.				
<b>Toelichting</b>				
UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar".				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis ( <a href="http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi">http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi</a> ).				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0405</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM003	
<b>Objectnaam</b>	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	<b>Objectcode</b>	VERZ	
<b>Beschrijving functie</b>				
Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.				
<b>Toelichting</b>				
Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	15		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	ZORGNET		<b>Organisatiecode</b>	ZNET
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)			<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL
			<b>Constraints en condities</b>	
			Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0406</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CODE INDICATIEORGAAN</b>	<b>Code gegeven</b>	COD459	
<b>Objectnaam</b>	ZENDER/ONTVANGER	<b>Objectcode</b>	ZEON	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG		<b>Organisatiecode</b>	CIZ
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Bestaat uit vier cijfers "xxyy", waarbij xx het nummer van de zorgkantoorregio (2 posities), yy het volgnummer van het indicatieorgaan (2 posities) in de desbetreffende regio.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Vaak zijn er meerdere indicatieorganen in een regio.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b>	CODE INDICATIEORGAAN (COD459-CIZ)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
<b>Mogelijke waarden</b>	(voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)</b>				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0407</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>CLIËNTNUMMER INDICATIEORGAAN</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM258	
<b>Objectnaam</b>	CLIENTGEGEVENS	<b>Objectcode</b>	CLIE	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificerend nummer van een cliënt bij een indicatieorgaan.				
<b>Toelichting</b>				
Het betreft de persoon (vrager) die een beroep doet op de Wlz-zorg.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	20		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	INDICATIEORGAAN		<b>Organisatiecode</b>	INDI
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Het indicatieorgaan bepaalt de wijze van vullen.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				




		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0408</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE-AANVRAAGNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM259	
	<b>INDICATIEORGAAN</b>			
<b>Objectnaam</b>	INDICATIE-AANVRAAG	<b>Objectcode</b>	INDA	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	INDICATIEORGAAN		<b>Organisatiecode</b>	INDI
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0409</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIEBESLUITNUMMER</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM260	
	<b>INDICATIEORGAAN</b>			
<b>Objectnaam</b>	INDICATIEBESLUIT	<b>Objectcode</b>	INDB	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	9		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	INDICATIEORGAAN		<b>Organisatiecode</b>	INDI
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Het indicatieorgaan bepaalt dit nummer.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0410</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>FUNCTIECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD732	
<b>Objectnaam</b>	FUNCTIES	<b>Objectcode</b>	FUNC	
<b>Beschrijving functie</b>				
Gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn).				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Zie voor desbetreffende codelijst <a href="https://www.zorgregistratie.nl/web/zorgregistratie/bep-model">https://www.zorgregistratie.nl/web/zorgregistratie/bep-model</a>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> FUNCTIECODE (COD732-VEKT)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	0411			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGZWAARTEPAKKETCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD163	
<b>Objectnaam</b>	ZORGZWAARTEPAKKETGEGEVENS	<b>Objectcode</b>	ZZP	
<b>Beschrijving functie</b>				
Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG		<b>Organisatiecode</b>	CIZ
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Zie voor desbetreffende codelijst <a href="https://www.zorgregistratie.nl/web/zorgregistratie/bep-model">https://www.zorgregistratie.nl/web/zorgregistratie/bep-model</a>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> CODERING VAN HET ZORGZWAARTEPAKKET (COD163-CIZ)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0412</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>BEGINDATUM PRESTATIE</b>	<b>Code gegeven</b>	DAT001	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8	EEJMMDD	LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0413</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	EINDDATUM PRESTATIE	<b>Code gegeven</b>	DAT003	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Datum waarop de prestatie is beëindigd, als de prestatie betrekking heeft op meerdere dagen.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8	EEJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		<b>Organisatiecode</b>	NEN
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0414</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>AANDUIDING PRESTATIECODELIJST</b>	<b>Code gegeven</b>	COD367	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	3		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <a href="https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten">https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten</a> .				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0415</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>PRESTATIECODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD388	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert.				
<b>Toelichting</b>				
In de AANDUIDING PRESTATIECODELIJST wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	5		LOGISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	VEK8
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Zie voor desbetreffende prestatiecodelijst(en) <a href="https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten">https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten</a> .				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				




vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0416</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT054	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0417</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TIJDSEENHEID ZORGPERIODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD218	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
De tijdsduur waarin de zorg/behandeling wordt uitgedrukt.				
<b>Toelichting</b>				
Deze tijdsduur betreft de gehele zorgperiode, of een deel van de zorgperiode. De laatste mogelijkheid kan gebruikt worden als bijvoorbeeld de facturering gekoppeld is aan een tijdsduur (uur/dag/enz.).				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> TIJDSEENHEID BEHANDELING (COD218-VEKT)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0418</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD089	
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>			
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Voor meer informatie zie <a href="https://agb.vektis.nl">https://agb.vektis.nl</a> .				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0419</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD952	
	<b>BEHANDELAAR/UITVOERDER</b>			
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.				
<b>Toelichting</b>				
Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <a href="https://agb.vektis.nl/">https://agb.vektis.nl/</a> .				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b>	CODERING ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
<b>Mogelijke waarden</b>	(voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0420</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>ZORGVERLEENERSCODE</b>	<b>Code gegeven</b>	COD836	
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>			
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon).				
<b>Toelichting</b>				
De identificatiecode van de zorgverlener die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of verwezen.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLEENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLEENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Voor meer informatie zie <a href="https://agb.vektis.nl">https://agb.vektis.nl</a> .				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0421</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SPECIALISME</b>	<b>Code gegeven</b>	COD953	
	<b>VOORSCHRIJVER/VERWIJZER</b>			
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een voorschrijvende of verwijzende zorgverlener behoort.				
<b>Toelichting</b>				
Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <a href="https://agb.vektis.nl/">https://agb.vektis.nl/</a> .				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b>	CODERING ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)	<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
<b>Mogelijke waarden</b>	(voorbeeld algemene invulling)	<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0422</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>VERREKENPERCENTAGE</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT094	
<b>Objectnaam</b>	TARIEF	<b>Objectcode</b>	TARI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Berekeningsfactor over het normtarief voor het feitelijk gebruikte aandeel (event. in tijd) aan te geven in de declaratie van kosten, honorarium of verrichting.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	5	NNNNN		AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	COLLEGE TARIEVEN GEZONDHEIDSZORG (CTG)		<b>Organisatiecode</b>	CTG
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Percentage in honderdste procenten. Voorbeeld: 09000 = 90%, factor 0,5 = 05000 = 50% etc.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
DBC: berekeningsfactor over het DBC kostentarieff in segment A.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0423</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED160	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Tarief van de individuele prestatie, ongeacht wie (kunnen meerdere partijen zijn) dit betaalt.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				




		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0424</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED153	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...).				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0425</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD668	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Debet, credit (tegenboeking).				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)		<b>Verplichting</b> MANDATORY		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0426</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG</b>	<b>Code gegeven</b>	NUM352	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
BTW-percentages dat van toepassing is.				
<b>Toelichting</b>				
Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Relevante BTW-percentages in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 % '2100' = 21 %				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0427</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED161	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Het bedrag dat gedeclareerd wordt.				
<b>Toelichting</b>				
Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0428</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	<b>Code gegeven</b>	COD665	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Debet, credit (tegenboeking).				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)		<b>Verplichting</b> MANDATORY		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0429</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>VERGOED BEDRAG AWBZ (INCL. BTW)</b>	<b>Code gegeven</b>	BED187	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Het door een verzekeraar vergoede bedrag dat ten laste komt van de Wlz, WV, ELV of ZG.				
<b>Toelichting</b>				
Het is een netto bedrag: inclusief een eventueel eigen risico verzekerde en exclusief een eigen bijdrage verzekerde en /of voorgesloten bedragen verzekeraar.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0430</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>INDICATIE DEBET/CREDIT (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD672	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
Debet, credit (tegenboeking).				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> D/C (COD043-VEKT)		<b>Verplichting</b> MANDATORY		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		<b>Berichtspecificaties</b>	Vektis/GIS028	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0431</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>UZOVI-NUMMER VOLMACHT</b>	<b>Code gegeven</b>	COD265	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van een verzekeraar welke namens de risicodrager betrokken is bij de uitvoering van de zorgverzekeringswet.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-referentietabel van Vektis (Gegevensbeheer).				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				




		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0432</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>SOORT AANLEVERING</b>	<b>Code gegeven</b>	COD330	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Indicatie van de soort aanlevering (medium, wijze) waarop een notaregel door de zorgaanbieder is aangeleverd.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> CODERING SOORT AANLEVERING (COD330-VEKT)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0433</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER PRESTATIERECORD	<b>Code gegeven</b>	NUM390	
	<b>ZORGVERZEKERAAR</b>			
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Uniek nummer waaronder een zorgverzekeraar één prestatie in een EI-bericht registreert.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	30			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0434</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD ZV	<b>Code gegeven</b>	NUM391	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Uniek nummer dat de zorgverzekeraar (ZV) heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze prestatie.				
<b>Toelichting</b>				
Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	30			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0435</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	IDENTIFICATIECODE INDIENER	<b>Code gegeven</b>	COD976	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Verwijzing naar diegene, die de declaratie heeft ingediend bij de zorgverzekeraar.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
De verwijzing betreft de rubriek AGB-code indiener. Een gezondheidscentrum, samenwerkingsverband of rechtspersoon wordt als een instelling gevuld.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> IDENTIFICATIECODE INDIENER (COD976-VEKT)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0436</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	AGB-CODE INDIENER	<b>Code gegeven</b>	COD840	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Unieke identificatiecode van de indiener van de declaratie bij de zorgverzekeraar.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	8			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLEENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLEENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
Voor meer informatie zie <a href="https://agb.vektis.nl">https://agb.vektis.nl</a> .				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0437</b>			
<b>Naam gegeven</b>	SOORT DECLARATIE	<b>Code gegeven</b>	COD470	
<b>Objectnaam</b>	PRESTATIE	<b>Objectcode</b>	PRES	
<b>Beschrijving functie</b>				
Indicatie van de soort declaratie (medium, wijze) waarop een notaregel door de zorgaanbieder is aangeleverd.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> SOORT DECLARATIE (COD470-VEKT)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
01 Digitale declaratie conform Externe Integratie; 02 (digitale) declaratie niet conform EI declaratie		Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0480</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	45			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	045
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0496</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>RETOURCODE (01)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD954	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Eerste melding in het prestatierecord (n.a.v. probleem in het verzekerde- en/of prestatierecord).				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)		<b>Verplichting</b> CONDITIONAL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		Altijd verplicht vullen.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				



		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>0497</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (02)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD955	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Optie voor tweede melding in het prestatie record.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)		<b>Verplichting</b> OPTIONEEL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0498</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>RETOURCODE (03)</b>	<b>Code gegeven</b>	COD956	
<b>Objectnaam</b>	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	<b>Objectcode</b>	BERI	
<b>Beschrijving functie</b>				
Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEKT
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Optie voor derde melding in het prestatie record.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Zie codelijst</b> RETOURCODE (COD954-VEKT)		<b>Verplichting</b> OPTIONEEL		
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Constraints en condities</b>		
		De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				


		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	PRESTATIERECORD	<b>Recordcode</b>	04	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>0499</b>			
<b>Naam gegevens element</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	48			GEEN AANBEVELING VEKTIS
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	048
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'	
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	9901			
<b>Naam gegevenselement</b>	KENMERK RECORD	<b>Code gegeven</b>	COD001	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK4
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Sluitrecord is recordtype 99.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	MANDATORY	
		<b>Constraints en condities</b>	Waarde '99' vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>9902</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>AANTAL VERZEKERDENRECORDS RETOUR</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT267	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Het aantal voorafgaande verzekerdenrecords.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiename</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Het betreft het totaal aantal verzekerdenrecords in het bestand.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Conditie: In geval geen verzekerdenrecords aanwezig zijn, dan "00000000" vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

vektis		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>9903</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>AANTAL PRESTATIERECORDS RETOUR</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT269	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Het aantal voorafgaande prestatierecords.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	8			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK1
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>	Conditie: In geval geen prestatierecords aanwezig zijn, dan "00000000" vullen.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volgnummer</b>	<b>9904</b>			
<b>Naam gegevenselement</b>	<b>TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS</b>	<b>Code gegeven</b>	ANT271	
	<b>RETOUR</b>			
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
N	9			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiernaam</b>	VEKTIS CV		<b>Organisatiecode</b>	VEK2
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
Het betreft de totaalsom van het aantal detailrecords, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	CONDITIONAL	
		<b>Constraints en condities</b>		
		Conditie: In geval geen detailrecords aanwezig zijn, dan "000000000" vullen.		
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>				
<b>Aandachtsgebied</b>	SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	RETOURINFORMATIE SCHADELAST WLZ, WV, ELV, GZSP, ZG EN WZD ZORG			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
QA302	2.0	16-10-2014		
<b>RECORD</b>				
<b>Recordnaam</b>	SLUITRECORD	<b>Recordcode</b>	99	
<b>GEGEVENSELEMENT</b>				
<b>Volnummer</b>	<b>9980</b>			
<b>Naam gegeven</b>	<b>RESERVE</b>	<b>Code gegeven</b>	TEC007	
<b>Objectnaam</b>	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	<b>Objectcode</b>	TECH	
<b>Beschrijving functie</b>				
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.				
<b>Toelichting</b>				
<b>CODERING</b>				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
AN	343			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
<b>Organisatiennaam</b>			<b>Organisatiecode</b>	343
<b>Beschrijving codering algemeen</b>				
<b>Toelichting codering algemeen</b>				
<b>Beschrijving codering berichtspecifiek</b>				
<b>INHOUD</b>				
<b>Mogelijke waarden</b> (voorbeeld algemene invulling)		<b>Verplichting</b>	'SPATIE'	
		<b>Constraints en condities</b>	Verplicht vullen met spaties.	
<b>AANVULLENDE SPECIFICATIES</b> (bestemd voor programmeurs)				
<b>Reguliere expressie</b>				




## **6. Bijlagen**

### **6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028**

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

## Verklaring bij de Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022)

		Identificatie EI-standaard/-bericht	Vektis/GIS022	Externe integratie
<b>KERNGEGEVENS</b>				
Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard.				
<b>Aandachtsgebied</b>	Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. Voorbeeld: KRAAMZORG.			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. Voorbeeld: EI DECLARATIE KRAAMZORG.			
<b>Standaardcode</b>	De identificerende code van de standaard. Voorbeeld: KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode.	<b>Code EI-bericht</b>	De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. Voorbeeld: 133.	
<b>Versie</b>	Versie van de desbetreffende standaard. Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. Voorbeeld: 2.1.	<b>Versiedatum</b>	Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven.	
<b>Status</b>	De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie)			
<b>Type</b>	Type functie van het bericht. Voorbeeld: DECLARATIE.			
<b>BESCHRIJVING / KENMERKEN</b>				
Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten.				
<b>Beschrijving</b>	Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen.			
<b>Toelichting</b>	Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden.			
<b>Kenmerken</b>	Bevat de berichtcode en de recordlengte.			
<b>Bijzonderheden</b>	Informatie van diverse aard.			
<b>Documenten</b>	Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)).			

<b>XML</b>	
Dit onderdeel bevat gegevens over de DTD-uitgave van de standaard t.b.v. het bericht in XML.	
<b>DTD beschikbaar</b>	Indien een DTD-bestand beschikbaar is staat hier de waarde 'Vektis'.
<b>Versiedatum</b>	Aanmaakdatum van het DTD-bestand.
<b>Status</b>	De status van het DTD-bestand. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD.
<b>Versie</b>	Versie van het DTD-bestand (is altijd gelijk aan de versie van de standaard).
<b>BEHEER</b>	
Dit onderdeel bevat informatie over de beherende organisatie(s) van de standaard.	
<b>Houder/ functioneel beheer</b>	De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard.
<b>Technisch beheer</b>	De naam van de organisatie die zorg draagt voor het technisch beheer en publicatie van de standaard.

## Verklaring bij de Berichtstructuur (GIS027)

	<b>Berichtstructuur</b>	Vektis/GIS027	<b>Externe integratie</b>
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b>			
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.			
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.		
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022 .		
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>	
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.	
<b>RECORD</b>			
Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.			
<b>Recordnaam</b>	De naam van het recordtype. Voorbeeld: VOORLOOPRECORD.	<b>Recordcode</b>	Code van het recordtype. Voorbeeld: 01.
<b>Omschrijving</b>	Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.		

## RECORDLAY-OUT


Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.

Unieke  
identificatie

Volg- nr.	Obje- ct	Naam gegevens- element	Type	Lengt- e	Eind- pos	Patroon.	Verpl.	↔	Code gegeve- n	Code org.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Toelichting	
<b>A</b>	Duidt het volgnummer van een gegevens-element aan binnen het desbetreffende record. Voorbeeld: 0101.
<b>B</b>	Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevens-element verbonden is.
<b>C</b>	Naam van een gegevens-element.
<b>D</b>	Duidt aan of een gegevens-element als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven.
<b>E</b>	Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevens-element is.
<b>F</b>	Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevens-elementen tot en met het desbetreffende gegevens-element. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records).
<b>G</b>	Geeft voor enkele gegevens-elementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. Voorbeeld: EEJJMMDD.
<b>H</b>	Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevens-element verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen.
<b>I</b>	Hier staat aangeduid of een gegevens-element een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L (logische sleutel).
<b>J</b>	Hier staat de zogenaamde GIS-code. Voorbeeld: (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevens-element in de EI-standaard.
<b>K</b>	Hier staat de code van de beherende organisatie. Voorbeeld: VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevens-element in de EI-standaard.

## Verklaring bij de Berichtspecificaties (GIS028)

		Berichtspecificaties	Vektis/GIS028	Externe integratie
<b>IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT</b> Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.				
<b>Aandachtsgebied</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardnaam/-bericht</b>	Idem GIS022.			
<b>Standaardcode</b>	<b>Versie</b>	<b>Versiedatum</b>		
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.		
<b>RECORD</b> Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.				
<b>Recordnaam</b>	Idem GIS027.		<b>Recordcode</b>	Idem GIS027.
<b>GEGEVENSELEMENT</b> Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.				
<b>Volgnummer</b>	Idem GIS027.			
<b>Naam gegevenselement</b>	Idem GIS027.		<b>Code gegeven</b>	Idem GIS027.
<b>Objectnaam</b>	Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.		<b>Objectcode</b>	Idem GIS027.
<b>Beschrijving functie</b> Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.				
<b>Toelichting</b> Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.				
<b>CODERING</b> Dit onderdeel bevat specifieke kenmerken van een gegevenselement.				
<b>Type</b>	<b>Lengte</b>	<b>Patroon</b>	<b>Sleutel</b>	<b>Status</b>
Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard.
<b>Organisatiennaam</b>	Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement.		<b>Organisatiecode</b>	Idem GIS027.

## Beschrijving codering algemeen

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.

## Toelichting codering algemeen

Eventuele extra informatie.

## Beschrijving codering berichtspecifiek

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

## INHOUD

### Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

### Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld. Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

### Verplichting

Idem GIS027.

### Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

CD = conditie, binnen de context van het bericht

CDx = berichtoverstijgende conditie

CS = constraint, binnen de context van het bericht

CSx = berichtoverstijgende constraint

## AANVULLENDE SPECIFICATIES

## 6.2 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van mogelijk correctief onderhoud na uitbrengen van de EI-standaard.

Datum	Documentdeel	Aard wijziging
15-12-2022	Overall	Tekstuele wijziging: Toevoegen term "WZD" (= Wet Zorg en Dwang).
15-10-2019	Overall	Tekstuele wijziging: Toevoegen term "GZSP" (= Geneeskundige zorg aan Specifieke Patiëntgroepen).
27-10-2016	Overall	N.a.v. nieuwe uitgave voor 2017 (nieuwe beleidregels) is de oude 'AWBZ' terminologie in de QA302 aangepast: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daar waar mogelijk is 'AWBZ' vervangen door 'Wlz'</li> <li>• 'AWBZ-verzekeraar' wordt 'zorgkantoor'</li> <li>• 'AWBZ-zorg' wordt 'Wlz, WV, ELV en ZG zorg'</li> </ul>
16-10-2014	Div. o.a. Voorwoord, H3, berichtdefinitie	Documenten: Aanpassing versie-, uitgavenummers en -datums.
16-10-2014	H5, rubriek 0102	Aanpassing bij gegevenselement 0102 <b>Code externe-integratiebericht</b> Constraint/conditie: "Waarde '517' vullen." wordt " Bij AWBZ waarde '517' en bij Zvw waarde '524' vullen."
16-10-2014	H5, diverse rubrieken	Conditioneel maken van de mandatory rubrieken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0214 UZOVI-nummer volmacht</li> <li>• 0413 Einddatum prestatie</li> <li>• 0414 Aanduiding prestatiecodelijst</li> <li>• 0415 Prestatiecode</li> <li>• 0416 Aantal uitgevoerde prestaties</li> <li>• 0418 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder</li> <li>• 0427 Declaratiebedrag</li> <li>• 0431 UZOVI-nummer volmacht</li> <li>• 0432 Soort aanlevering</li> </ul>
16-10-2014	H5, 0435	Toevoegen conditionele rubriek: 0435 Identificatiecode indiener

Datum	Documentdeel	Aard wijziging
16-10-2014	H5, 0436	Toevoegen conditionele rubriek: 0436 AGB-code indiener
16-10-2014	H5, 0437	Toevoegen conditionele rubriek: 0437 Soort declaratie
26-02-2013	Div. o.a. Voorwoord, H3, berichtdefinitie	Documenten: Aanpassing versie-, uitgavenummers en -datums.
26-02-2013	H5, rubriek 0409	Aanpassing bij gegevenselement 0409 <b>Indicatiebesluitnummer indicatieorgaan</b> Verplicht: M -> C
26-02-2013	H5, rubriek 0410	Aanpassing bij gegevenselement 0410 <b>Functiecode</b> Sleutel: Toegevoegd: Logische sleutel
26-02-2013	H5, rubriek 0411	Aanpassing bij gegevenselement 0411 <b>Zorgzwaartepakketcode</b> Sleutel: Toegevoegd: Logische sleutel