

Externe integratie

RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>

QX302

Versie EI-standaard: 2.1
Versiedatum: 08-04-2015

BERICHTSPECIFICATIE [BER]

Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Uitgave document: 1
Uitgavedatum: 08-04-2015
Kenmerk: QX302v2.1_BERu1.pdf

Adres- en contactgegevens

Correspondentieadres

Vektis C.V.
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis C.V.
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030-8008 300

Helpdesk qstandaarden: helpdesk-Q@vektis.nl

Helpdesk dataontvangst: data-ontvangst@vektis.nl

Helpdesk_EI: helpdesk_EI@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Webapplicatie WESP: <http://ei.vektis.nl>

Webapplicatie EI-testportaal PORTES: <http://ei.vektis.nl/portes>

Webapplicatie testbestanden TOWER: <http://www.vektis.nl/tower>

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis C.V. geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding zijn toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

Verklaring variabele elementen generieke standaardbeschrijving

Deze generieke aanleverspecificatie voor schadelastinformatie wordt gebruikt als blauwdruk bij de uitwerking van specifieke standaardbeschrijvingen. In de tekst zijn specifieke verwijzingen naar de desbetreffende Q-standaard of EI-standaard opgenomen. Zie de onderstaande tabel voor een verklaring van de gebruikte verwijzingen.

verwijzing	betekenis	voorbeeld mogelijke waarde
<<soort zorg>>	Het zorgdomein waar de gegevens uit afkomstig zijn.	Ziekenhuiszorg
<<standaardcode>>	De standaardcode afkomstig van Wesp.	QZ301
<<versienummer>>	Versie van de standaard	1.0
<<publicatiedatum>>	Datum waarop de standaard voor het eerst gepubliceerd is.	08-03-2012
<<uitgavenummer>>	Volgnummer van de huidige uitgave.	1
<<uitgiftedatum>>	Datum waarop de standaard voor het laatst is uitgegeven.	08-03-2012

Optionele tekst is als volgt weergegeven <<optioneel>>optionele tekst hier>>

RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELAST <SOORT ZORG>

Versie <x.y> van de EI-standaard RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES

SCHADELASTINFORMATIE <SOORT ZORG> <id>, versiedatum <versiedatum>

Documentuitgave <n>, <uitgavedatum>

Revisiehistorie EI-standaard

Versie	Uitgave document	Aard / reden wijzigingen	Datum uitgave
<x.y>	<n>	Eerste uitgave bij tweede versie	<uitgavedatum>

Doelgroep

- Zorgverzekeraars
- VECOZO
- Vektis C.V.

Status

De <<eerste versie>> van de aanleverspecificaties is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, Zorgverzekeraars, VECOZO en Vektis C.V.

Beheer aanleverspecificaties

De aanleverspecificaties worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <soort zorg>, <id>, versie <x.y>, <dd maand 20nn>.

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Aanleverspecificaties Schadelastinformatie <soort zorg>, <id/id>, versie <x.y>, <dd-mm-20jj>, Standaardbeschrijving [STB];
- Aanleverspecificaties Schadelastinformatie <soort zorg>, <id>, versie <x.y>, <dd-mm-20jj>, berichtspecificatie [BER];
- Aanleverspecificaties Schadelastinformatie <soort zorg>, <id/id>, versie <x.y>, <dd-mm-20jj>, Invulinstructie [INV];
- Aanleverspecificaties Schadelastinformatie <soort zorg>, <id>, versie <x.y>, <dd-mm-20jj>, Bedrijfs- en controleregels (RBC);
- Aanleverspecificaties Schadelastinformatie <soort zorg>, <id/id>, versie <x/y>, <dd-mm-20jj>, Operationele afspraken [OAF].

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over schades tussen een zorgverzekeraar en Vektis C.V. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving <Qn30nvx.y_STBu[x].pdf>.

Toelichting gebruik Generieke Q-standaard (tekst niet overnemen in specifieke Q-standaard)

Leeswijzer

In dit document wordt onder een EI-bericht een EI-declaratiebericht of een Q-bericht verstaan. De toelichting op de berichtspecificatie geldt dan ook voor beide typen berichten.

In dit document wordt gebruik gemaakt van variabele tekstdelen, zoals "....." of "n.n". Deze tekstdelen moeten per specifieke Q-standaard nader worden ingevuld..

Bedragvelden

De in de generieke Q-standaard opgenomen bedragvelden betreffen een minimale gegevensset. Het gegeven vergoed bedrag basisverzekering (incl. BTW) en vergoedbedrag bedrag aanvullende verzekering (incl. BTW) vormen de kerngegevens van de bedragvelden. Per specifieke Q-standaard moet bekeken worden of op de in de generieke Q-standaard opgenomen bedragvelden nog aanvullende bedragvelden relevant zijn. Dit hangt af van de informatiebehoefte in het veld welke wordt vertaald per specifieke Q-standaard.

Hiërarchische gelaagdheid

In de generieke Q standaard is sprake van een hiërarchische opbouw in lagen. Laag één bevat het prestatie record, naast voorloop- en sluitrecord. Deze laag vormt de basis voor elke specifieke Q-standaard, waaraan afhankelijk van de informatiebehoefte één of meer lagen toegevoegd kunnen worden.

Rubrieknummering

In de generiek Q-standaard zijn de gegevens voorzien van een oplopend rubrieknummer. In een specifiek Q-standaard kunnen de rubrieknummers wijzigen als gevolg van het opnemen van specifieke gegevens.

Inhoudsopgave

1. Over dit EI-document	7
1.1. Uitgangspunten	7
1.2. Inhoud.....	7
2. Toelichting op de berichtspecificatie	8
2.1 Inleiding	8
2.2 EI-standaardidentificatie	8
2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties	8
2.4 Dummy- en escapewaarden.....	9
2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden	9
2.6 Eindposities	10
2.7 Codelijsten.....	10
3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)	13
4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027).....	14
5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028).....	18
6. Bijlagen	76
6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028	76
6.2 Mutatieoverzicht	82

1. Over dit EI-document

1.1. Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens;
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.

1.2. Inhoud

In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie.

In de berichtdefinitie (beknpte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3).

In de berichtstructuur (beknpte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het object waartoe het behoort, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven.

In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5).

Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1.

NB: de berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd.

2. Toelichting op de berichtspecificatie

2.1 Inleiding

In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie.

2.2 EI-standaardidentificatie

Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code voor het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt.

De identificatie betekent:

- KZ301:** de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code 'KZ';
- KZ301:** de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat met de code 3; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan verandert deze code.
- KZ301:** de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld '01'¹. Het nummer heeft 2 posities.

2.3 Mandatory / conditional / optioneel / spaties

In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn:

- **Mandatory (M):**
Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk.
- **Conditioneel (C):**
Het veld vullen op basis van een conditie.
 - Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend).
 - Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **Optioneel (O):**
Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen.
 - Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden.
 - Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde.
- **'Spatie' (S):**

¹ Tot op heden hadden de codes van de EI-standaarden nog geen voorloopnullen in het nummer. Dus KZ301 werd tot voor kort aangeduid met KZ31. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA315.

Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen.

Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding 'spatie'.

De aanduiding 'spatie' wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding 'spatie' komt alleen bij een reserveveld voor.

N.b.: een veld met een aanduiding 'spatie' is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding 'mandatory' niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding 'spatie' opgenomen.

De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat.

Tabel 2-1. Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden.

Mandatory (M)	ja				
Conditie geldig		ja	nee		
Optie geldig				ja	nee
Werkelijke of dummywaarde vullen	x	x		x	
Escapewaarde vullen			x		x

2.4 Dummy- en escapewaarden

Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen 'werkelijke waarde', 'dummy waarde' en 'escapewaarde' gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen:

- *Werkelijke waarde:*
een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven.
- *Dummywaarde:*
een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven.
- *Escapewaarde:*
een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven.

N.b.: een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk.

2.5 Numerieke/ alfanumerieke velden

In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen:

Numeriek

- Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorlooppullen, tenzij anders vermeld;
- Een numeriek veld heeft een vaste lengte;
- Een numeriek veld heeft als escapewaarde "nullen".

Alfanumeriek

- Een waarde van een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld;
- Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven);
- Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde "spaties".

2.6 Eindposities

Eindposities

Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens.

2.7 Codelijsten

In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten:

Identificatie codelijst

Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT.

In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven **CODE GESLACHT VERZEKERDE** (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam			Organisatiecode	NEN

INHOUD	
Zie codelijst GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218. (COD046-NEN)	Verplichting M
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen.

Naam codelijst

Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld **INDICATIE BTW-TARIEF** (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatienaam		VEKTIS C.V.	Organisatiecode	VEK2

INHOUD	
Zie codelijst INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2)	Verplichting C
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen.

De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven **INDICATIE DEBET/CREDIT** (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C.

CODERING				
Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS C.V.	Organisatiecode	VEKT

INHOUD	
Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)	Verplichting M
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities De code D/C behoort bij de in het prestatie record opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld.

Beheer codelijsten

In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor:

	Vektis	Andere organisatie
1	Functioneel + technisch beheer + publicatie	n.v.t.
2	Technisch beheer + publicatie	Functioneel beheer
3	Publicatie	Functioneel + technisch beheer
4	Verwijzing naar andere organisatie	Functioneel + technisch beheer + publicatie

Publicatie codelijsten

De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te downloaden via het overzicht van codelijsten bij de desbetreffende EI-standaard. Ook zijn alle beschikbare codelijsten via de menu-optie Codelijsten op de homepage te raadplegen. Sommige codelijsten, waaronder enkele diagnosecode- en prestatiecodelijsten, zijn uitsluitend te vinden onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal ...' en staan niet in de codelijstoverzichten.

Codelijsten elders verkrijgen

Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028).

In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen.

Muteren codelijsten

De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken door middel van een [RfC-formulier](#) indienen bij de Helpdesk EI.

3. Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022)

		Identificatie EI-standaard/-bericht		Vektis/GIS022		Externe integratie	
KERNGEGEVENS							
Aandachtsgebied		ALGEMEEN/OVERIGE					
Standaardnaam/-bericht		RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>					
Standaardcode		QX302		Code EI-bericht			
Versie		2.1		Versiedatum		08-04-2015	
Status		STANDAARD					
Type		SCHADEGEGEVENS					
BESCHRIJVING / KENMERKEN							
Beschrijving							
De generieke retourinformatie Q-standaard dient als gestandaardiseerde minimale gegevensset inclusief beschrijvingen ten behoeve van de retourinformatie Q-standaarden.							
Toelichting							
De generieke retourinformatie Q-standaard ondersteunt de ontwikkeling van de: QA, QD, QE, QF, QG, QH, QM, QP en QZ.							
Kenmerken							
De generieke retourinformatie Q-standaard, als afgeleide van de generieke Q-standaard, is een deelstandaard die geen vaste recordlengte heeft. De lengte van met name het prestatierecord kan per individuele Q-standaard verschillen.							
Bijzonderheden							
De generieke retourinformatie Q-standaard wordt ter informatie gepubliceerd en wordt als zodanig niet door de doelgroep (zorgverzekeraars, VECOZO, Vektis) geïmplementeerd.							
Documenten							
Versie 2.1:							
* QX302v2.1_BERu1.pdf; uitgave 1, 08-04-2015;							
XML							
DTD beschikbaar							
Versiedatum							
Status							
Versie							
BEHEER							
Houder/ functioneel beheer		ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND					
Technisch beheer		VEKTIS C.V.					

4. Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027)

vektis

Berichtstructuur

Vektis/GIS027

Externe integratie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied

Standaardnaam/-bericht

Standaardcode

ALGEMEEN/OVERIGE

RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE
<<GENERIEK>>

Versie

Versiedatum

2.108-04-2015

RECORD

Recordnaam

Omschrijving

VOORLOOPRECORD

Het voorlooprecord opent het bestand en bevat de algemene identificerende gegevens van het bestand, zoals geadresseerde, afzender, verwerkingsperiode en dagtekening. Het gebruik is verplicht.

Recordcode

01

RECORDLAY-OUT

Unieke
identificatie

Volg- nr.	Object	Naam gegevenselement	Type	Lengte	Eind- pos.	Patroon	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
0101	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0102	BERI	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	N	3	5	NNN	M		COD002	VEKT
0103	BERI	VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	7		M		NUM001	VEK1
0104	BERI	SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD	N	2	9		C		NUM309	VEKT
0105	BERI	SOORT BERICHT	AN	1	10		M		COD856	VEKT
0106	ZVZA	UZOVI-NUMMER INDIENER	N	4	14		M	L	COD448	VEKT
0107	BERI	DAGTEKENING AANMAAK	N	8	22	EEJJMMDD	M		DAT286	NEN
0108	BERI	BEGINDATUM VERWERKINGSPERIODE ZORGVERZEKERAAR	N	8	30	EEJJMMDD	M		DAT302	NEN
0109	BERI	EINDDATUM VERWERKINGSPERIODE ZORGVERZEKERAAR	N	8	38	EEJJMMDD	M		DAT303	NEN
0110	BERI	REFERENTIENUMMER DIT SCHADEBESTAND	AN	30	68		M	L	NUM393	VEKT
0111	BERI	BRON-ID DECLARATIEVERWERKINGSSYSTEEM	AN	12	80		M	L	COD469	VEKT
0180	TECH	RESERVE	AN	230	310		S		TEC007	230
0181	BERI	REFERENTIENUMMER VECOZO / VEKTIS	AN	24	334		M		NUM402	VEKT
0182	BERI	DAGTEKENING RETOURBERICHT	N	8	342	EEJJMMDD	M		DAT277	NEN
0196	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	346		M		COD954	VEKT
0197	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	350		O		COD955	VEKT
0198	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	354		O		COD956	VEKT
0199	TECH	RESERVE	AN	16	370		S		TEC007	016

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
Omschrijving	Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de bedragen bij deze prestatie. Het gebruik is verplicht.		

RECORDLAY-OUT
*Unieke
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
0401	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
0402	TECH	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	N	12	14		M	T	NUM040	VEKT
0403	VERZ	BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE	N	9	23		M		NUM313	GBA
0404	VERZ	UZOVI-NUMMER RISICODRAGER	N	4	27		M		COD264	VEKT
0405	VERZ	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	AN	15	42		M		NUM003	ZNET
0406	PRES	UZOVI-NUMMER VOLMACHT	N	4	46		C		COD265	VEKT
0407	PRES	IDENTIFICATIECODE INDIENER	N	2	48		M		COD976	VEKT
0408	PRES	AGB-CODE INDIENER	N	8	56	NNNNNNNN	C		COD977	VEKT
0409	PRES	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	N	3	59		C		COD367	VEKT
0410	PRES	PRESTATIECODE	AN	12	71		C		COD388	VEK3
0411	PRES	BEGINDATUM PRESTATIE	N	8	79	EEJJMMDD	M		DAT001	NEN
0412	PRES	EINDDATUM PRESTATIE	N	8	87	EEJJMMDD	C		DAT003	NEN
0413	PRES	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	N	4	91		C		ANT054	VEKT
0414	PRES	ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	8	99	NNNNNNNN	C		COD089	VEKT
0415	PRES	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	N	4	103	NNNN	C		COD952	VEKT
0416	PRES	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	N	4	107		C		NUM352	VEKT
0417	PRES	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	N	8	115		C		BED211	VEKT
0418	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	AN	1	116		M		COD668	VEKT
0419	PRES	VERGOED BEDRAG BASISVERZEKERING (INCL. BTW)	N	8	124		C		BED195	VEKT
0420	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	AN	1	125		M		COD665	VEKT
0421	PRES	VERGOED BEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING (INCL. BTW)	N	8	133		C		BED198	VEKT
0422	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	AN	1	134		M		COD672	VEKT
0423	PRES	BEDRAG EIGEN RISICO	N	8	142		C		BED063	VEKT

0424	PRES	INDICATIE DEBET/CREDIT (04)	AN	1	143		M		COD673	VEKT
0425	PRES	INDICATIE BEDRAG EIGEN RISICO BEKEND	N	1	144		C		COD615	VEKT
0426	PRES	SOORT DECLARATIE	N	2	146		M		COD470	VEKT
0427	PRES	CODE LAND PRESTATIE	AN	2	148		C		COD612	NEN
0428	PRES	VERWERKINGSDATUM ZORGVERZEKERAAR	N	8	156	EEJJMMDD	M		DAT304	NEN
0429	PRES	IDENTIFICATIE PRESTATIERECORD	AN	30	186		M	L	NUM398	VEKT
0430	PRES	IDENTIFICATIE GERELATEERD DEBET PRESTATIERECORD	AN	30	216		C		NUM399	VEKT
0480	TECH	RESERVE	AN	94	310		S		TEC007	094
0496	BERI	RETOURCODE (01)	AN	4	314		C		COD954	VEKT
0497	BERI	RETOURCODE (02)	AN	4	318		O		COD955	VEKT
0498	BERI	RETOURCODE (03)	AN	4	322		O		COD956	VEKT
0499	TECH	RESERVE	AN	48	370		S		TEC007	048

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
Omschrijving			

Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand. Het gebruik is verplicht.

RECORDLAY-OUT
*Unieke
identificatie*

<i>Volg- nr.</i>	<i>Object</i>	<i>Naam gegevenselement</i>	<i>Type</i>	<i>Lengte</i>	<i>Eind- pos.</i>	<i>Patroon</i>	<i>Verpl.</i>	<i>↔</i>	<i>Code gegeven</i>	<i>Code org.</i>
9901	TECH	KENMERK RECORD	N	2	2		M	T	COD001	VEK4
9902	TECH	AANTAL PRESTATIERECORDS	N	8	10		C		ANT087	VEK2
9903	BERI	AANTAL ...RECORDS	N	8	18		C		ANT264	VEK1
9904	TECH	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	N	9	27		C		ANT265	VEK1
9999	TECH	RESERVE	AN	343	370		S		TEC007	343

5. Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028)

vektis

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0102		
Naam gegevenselement	CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT	Code gegeven	COD002
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status	
N	3	NNN		AANBEVELING VEKTIS	
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Verzoeken om een code EI-bericht indienen bij helpdesk-EI@vektis.nl. Vektis kent een Code EI-bericht toe en neemt die vervolgens op in de codelijst.

Toelichting codering algemeen

Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities CS: 'nnn' vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0103		
Naam gegevenselement	VERSIENUMMER	Code gegeven	NUM001
	BERICHTSTANDAARD		
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.

Toelichting

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEK1

Beschrijving codering algemeen

Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald.

Toelichting codering algemeen

Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: 'nn' vullen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0104		
Naam gegevenselement	SUBVERSIENUMMER	Code gegeven	NUM309
	BERICHTSTANDAARD		
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

Toelichting

Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.

Toelichting codering algemeen

Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: Indien de subversie een waarde 1 of hoger heeft, dan verplicht vullen, anders waarde '00' vullen (betekenis: er is geen subversie bij deze versie).
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0105		
Naam gegevenselement	SOORT BERICHT	Code gegeven	COD856
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Aanduiding van het doel van het bestand.

Toelichting

Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatienaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst BERICHTSOORT (COD856-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0106		
Naam gegevenselement	UZOVI-NUMMER INDIENER	Code gegeven	COD448
Objectnaam	ZORGVERZEKERAAR	Objectcode	ZVZA

Beschrijving functie

Identificatie van de ZVW-verzekeraar of volmacht die het bestand indient waarop de schades betrekking hebben.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-referentietabel van Vektis (Gegevensbeheer).

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0107		
Naam gegevenselement	DAGTEKENING AANMAAK	Code gegeven	DAT286
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

De datum van aanmaak van de betreffende gegevens.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT			Organisatiecode NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0108		
Naam gegevenselement	BEGINDATUM VERWERKINGSPERIODE ZORGVERZEKERAAR	Code gegeven	DAT302
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Begindatum van de periode waarin de zorgverzekeraar de declaraties verwerkt heeft.

Toelichting

Een verwerkingsperiode is opgebouwd uit één of meer aaneensluitende dagen.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0109		
Naam gegevenselement	EINDDATUM VERWERKINGSPERIODE ZORGVERZEKERAAR	Code gegeven	DAT303
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Einddatum van de periode waarin de zorgverzekeraar de declaraties verwerkt heeft.

Toelichting

Een verwerkingsperiode is opgebouwd uit één of meer aaneensluitende dagen.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0110		
Naam gegevenselement	REFERENTIENUMMER DIT SCHADEBESTAND	Code gegeven	NUM393
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Uniek nummer waaronder een zender een aangeleverd schadebestand registreert.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	30		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Referentienummer dit schadebestand is uniek voor elk bestand van dezelfde zender (UZOVI-nummer indiener) en verwerkingssysteem (bron-id declaratieverwerkingssysteem) onbeperkt in de tijd. Het numerieke deel moet oplopend zijn per zender en bron-id.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE	
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
QX302	2.1	08-04-2015

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0111		
Naam gegevenselement	BRON-ID	Code gegeven	COD469
	DECLARATIEVERWERKINGSSYSTEEM		
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Uniek nummer dat de bron van declaratieverwerkingssysteem van de zorgverzekeraar identificeert. Meerdere zorgverzekeraars kunnen dezelfde Bron-ID hebben.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	12		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.		Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Unieke nummers die de bron van declaratieverwerkingssysteem van de zorgverzekeraar identificeren. Meerdere zorgverzekeraars kunnen dezelfde Bron-ID hebben.

Toelichting codering algemeen

In de codelijst zijn de kolommen Code = Bron-id, Naam = UZOVI-nummer, Omschrijving = Zorgverzekeraar, Toelichting 1 = Rol

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst (COD469-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0180		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	230			GEEN AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam			Organisatiecode	230

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0181		
Naam gegevenselement	REFERENTIENUMMER VECOZO / VEKTIS	Code gegeven	NUM402
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Uniek nummer waaronder VECOZO of Vektis één informatiebestand van een (AWBZ) verzekeraar in zijn systeem heeft geregistreerd.

Toelichting

Ook wel boekingsnummer, intern referentienummer et cetera genoemd.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	24			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities In geval van een retourbericht van VECOZO vullen met "VEC+ volgnummer". Alleen VECOZO mag referentienummers vullen met de waarde "VEC" aan het begin.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0182		
Naam gegevenselement	DAGTEKENING RETOURBERICHT	Code gegeven	DAT277
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Datum van verzending van het retourbericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0196		
Naam gegevenselement	RETOURCODE (01)	Code gegeven	COD954
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Eerste melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord).

INHOUD

Zie codelijst RETOURCODE (COD954-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities
	Altijd verplicht vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0197		
Naam gegevenselement	RETOURCODE (02)	Code gegeven	COD955
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Optie voor tweede melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord).

INHOUD

Zie codelijst RETOURCODE (COD954-VEKT)	Verplichting OPTIONEEL
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0198		
Naam gegevenselement	RETOURCODE (03)	Code gegeven	COD956
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Optie voor derde melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord).

INHOUD

Zie codelijst RETOURCODE (COD954-VEKT)	Verplichting OPTIONEEL
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	VOORLOOPRECORD	Recordcode	01
-------------------	----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0199		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	16			GEEN AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam			Organisatiecode	016

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities Verplicht vullen met spaties.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0401		
Naam gegevenselement	KENMERK RECORD	Code gegeven	COD001
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEK4

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: '04' vullen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0402		
Naam gegevenselement	IDENTIFICATIE DETAILRECORD	Code gegeven	NUM040
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Unieke codering van een detailrecord.

Toelichting

De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	12		TECHNISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0403		
Naam gegevenselement	BURGERSERVICENUMMER (BSN)	Code gegeven	NUM313
	VERZEKERDE		
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.

Toelichting

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg (www.infobsnzorg.nl).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE			Organisatiecode GBA

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0404		
Naam gegevenselement	UZOVI-NUMMER RISICODRAGER	Code gegeven	COD264
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Identificatie van een zorgverzekeraar die toestemming heeft van De Nederlandse Bank om op te treden als risicodragers in de uitvoering van de zorgverzekeringswet.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-referentietabel van Vektis (Gegevensbeheer).

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0405		
Naam gegevenselement	VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)	Code gegeven	NUM003
Objectnaam	VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT	Objectcode	VERZ

Beschrijving functie

Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ingeschreven.

Toelichting

Identificatienummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	15			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	ZORGNET		Organisatiecode	ZNET

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0406		
Naam gegevenselement	UZOVI-NUMMER VOLMACHT	Code gegeven	COD265
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Identificatie van een verzekeraar welke namens de risicodrager betrokken is bij de uitvoering van de zorgverzekeringswet.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-referentietabel van Vektis (Gegevensbeheer).

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0407		
Naam gegevenselement	IDENTIFICATIECODE INDIENER	Code gegeven	COD976
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Verwijzing naar diegene, die de declaratie heeft ingediend bij de zorgverzekeraar.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst IDENTIFICATIECODE INDIENER (COD976-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting MANDATORY

Constraints en condities

CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0408		
Naam gegevenselement	AGB-CODE INDIENER	Code gegeven	COD977
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Unieke identificatiecode van de indiener van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam		VEKTIS C.V.	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0409		
Naam gegevenselement	AANDUIDING PRESTATIECODELIJST	Code gegeven	COD367
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	3			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Verzameling van verwijzingen naar prestatiecodelijsten. De meeste zijn raadpleegbaar of te downloaden via <https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten>.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST (COD367-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volnummer	0410		
Naam gegevenselement	PRESTATIECODE	Code gegeven	COD388
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Code die de prestatie (zorg/ product/ middel) identificeert.

Toelichting

In de AANDUIDING PRESTATIECODELIJST wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	12			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatienaam			Organisatiecode	VEK3

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0411		
Naam gegevenselement	BEGINDATUM PRESTATIE	Code gegeven	DAT001
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0412		
Naam gegevenselement	EINDDATUM PRESTATIE	Code gegeven	DAT003
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Datum waarop de prestatie is beëindigd, als de prestatie betrekking heeft op meerdere dagen.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT			Organisatiecode NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0413		
Naam gegevenselement	AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES	Code gegeven	ANT054
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0414		
Naam gegevenselement	ZORGVERLENERSCODE	Code gegeven	COD089
	BEHANDELAAR/UITVOERDER		
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of instelling).

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	NNNNNNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam		VEKTIS C.V.		Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting codering algemeen

Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0415		
Naam gegevenselement	SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER	Code gegeven	COD952
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een behandelende of uitvoerende zorgverlener behoort.

Toelichting

Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENER SPECIFICATIENUMMER (COD007).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4	NNNN		AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er geen nadere verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008.

Toelichting codering algemeen

Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. Positie 3 en 4 zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie <https://agb.vektis.nl/>.

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst CODERING
ZORGVERLENERSSPECIFICATIE (COD016-VEKT)
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0416		
Naam gegevenselement	BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG	Code gegeven	NUM352
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

BTW-percentage dat van toepassing is.

Toelichting

Het declaratiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregeling.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam		VEKTIS C.V.	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

Relevante BTW-percentage in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 % '2100' = 21 %

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0417		
Naam gegevenselement	DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW)	Code gegeven	BED211
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat een zorgaanbieder, een verzekerde of een derde daadwerkelijk in rekening brengt bij een zorgverzekeraar.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0418		
Naam gegevenselement	INDICATIE DEBET/CREDIT (01)	Code gegeven	COD668
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Debet, credit (tegenboeking).

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities CS:Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0419		
Naam gegevenselement	VERGOED BEDRAG BASISVERZEKERING (INCL. BTW)	Code gegeven	BED195
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Het vergoed bedrag basisverzekering is het bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de basisverzekering.

Toelichting

Het wordt bepaald na aftrek van de eigen bijdrage (die verschuldigd is op basis van de basisverzekering en ongeacht of deze is herverzekerd in de aanvullende verzekering), maar voor aftrek van het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam		VEKTIS C.V.	Organisatiecode	VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0420		
Naam gegevenselement	INDICATIE DEBET/CREDIT (02)	Code gegeven	COD665
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Debet, credit (tegenboeking).

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)	Verplichting MANDATORY
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities
	CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0421		
Naam gegevenselement	VERGOED BEDRAG AANVULLENDE VERZEKERING (INCL. BTW)	Code gegeven	BED198
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Het vergoed bedrag aanvullende verzekering is het bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering.

Toelichting

Het vergoed bedrag aanvullende verzekering wordt bepaald na aftrek van de eigen bijdrage (die verschuldigd is op basis van de aanvullende verzekering).

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0422		
Naam gegevenselement	INDICATIE DEBET/CREDIT (03)	Code gegeven	COD672
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Debet, credit (tegenboeking).

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting MANDATORY

Constraints en condities

CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0423		
Naam gegevenselement	BEDRAG EIGEN RISICO	Code gegeven	BED063
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Het bedrag eigen risico is het bedrag dat door de zorgverzekeraar aan verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico is ingehouden op het vergoed bedrag basisverzekering.

Toelichting

Het verplicht eigen risico geldt voor alle verzekerden in Nederland en wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van VWS.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0424		
Naam gegevenselement	INDICATIE DEBET/CREDIT (04)	Code gegeven	COD673
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief) is.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen

Debet, credit (tegenboeking).

Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst D/C (COD043-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting MANDATORY

Constraints en condities

CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0425		
Naam gegevenselement	INDICATIE BEDRAG EIGEN RISICO BEKEND	Code gegeven	COD615
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie die aangeeft of het bedrag eigen risico bekend is of niet.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	1			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst CODERING INDICATIE BEDRAG EIGEN
RISICO BEKEND (COD615-VEKT)

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Verplichting CONDITIONAL

Constraints en condities

CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0426		
Naam gegevenselement	SOORT DECLARATIE	Code gegeven	COD470
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Indicatie van de soort declaratie (medium, wijze) waarop een notaregel door de zorgaanbieder is aangeleverd.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst SOORT DECLARATIE (COD470-VEKT)
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)
 01 Digitale declaratie conform Externe Integratie; 02
 (digitale) declaratie niet conform EI declaratie

Verplichting MANDATORY

Constraints en condities

CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0427		
Naam gegevenselement	CODE LAND PRESTATIE	Code gegeven	COD612
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Identificatie van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel waar een prestatie heeft plaatsgevonden.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	2			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiernaam		NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT	Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen

Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.

Toelichting codering algemeen

ISO 3166 kent geen historische landen (bijv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie GBA landentabel voor historie. ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen: - Alpha-2 (bij leesbaar gebruik) - Alpha-3 - Numeric-3 (sleutels met controle)

Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Zie codelijst ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166) (COD032-NEN)	Verplichting CONDITIONAL
---	---------------------------------

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)
Constraints en condities

CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0428		
Naam gegevenselement	VERWERKINGSDATUM	Code gegeven	DAT304
	ZORGVERZEKERAAR		
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Het betreft de datum waarop de zorgverzekeraar de prestatie verwerkt heeft.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8	EEJJMMDD		AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam	NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT		Organisatiecode	NEN

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0429		
Naam gegevenselement	IDENTIFICATIE PRESTATIERECORD	Code gegeven	NUM398
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Uniek nummer waaronder een zender (UZOVI) en een verwerkingssysteem één prestatie in een EI-bericht per soort bericht registreert.

Toelichting

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	30		LOGISCH	AANBEVELING VEKTIS
Organisatie-naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0430		
Naam gegevenselement	IDENTIFICATIE GERELATEERD DEBET PRESTATIERECORD	Code gegeven	NUM399
Objectnaam	PRESTATIE	Objectcode	PRES

Beschrijving functie

Uniek nummer dat de zorgverzekeraar (ZV) heeft toegekend aan een voorgaande prestatie, die gerelateerd is aan deze prestatie.

Toelichting

Een prestatie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.

CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	30			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0480		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	94			GEEN AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam			Organisatiecode	094

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities CS: Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0496		
Naam gegevenselement	RETOURCODE (01)	Code gegeven	COD954
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatie naam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Eerste melding in het prestatierecord (naar aanleiding van probleem in het prestatierecord).

INHOUD

Zie codelijst RETOURCODE (COD954-VEKT)	Verplichting CONDITIONAL
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities
	CS: Altijd verplicht vullen.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0497		
Naam gegevenselement	RETOURCODE (02)	Code gegeven	COD955
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Optie voor tweede melding in het prestatierecord.

INHOUD

Zie codelijst RETOURCODE (COD954-VEKT)	Verplichting OPTIONEEL
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities
	De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0498		
Naam gegevenselement	RETOURCODE (03)	Code gegeven	COD956
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	4			AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEKT

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen

De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Optie voor derde melding in het prestatierecord.

INHOUD

Zie codelijst RETOURCODE (COD954-VEKT)	Verplichting OPTIONEEL
Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Constraints en condities
	De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt.

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	PRESTATIERECORD	Recordcode	04
-------------------	-----------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	0499		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	48			GEEN AANBEVELING VEKTIS
Organisatienaam			Organisatiecode	048

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities CS: Verplicht vullen met spaties.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volnummer	9901		
Naam gegevenselement	KENMERK RECORD	Code gegeven	COD001
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	2		TECHNISCH	SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEK4

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Sluitrecord is recordtype 99.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting MANDATORY Constraints en condities CS: '99' vullen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE	
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
QX302	2.1	08-04-2015

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9902		
Naam gegevenselement	AANTAL PRESTATIERECORDS	Code gegeven	ANT087
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Het aantal voorafgaande prestatierecords.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiernaam	VEKTIS C.V.		Organisatiecode	VEK2

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: In geval geen prestatierecords aanwezig zijn, dan "00000000" vullen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9903		
Naam gegevenselement	AANTAL ...RECORDS	Code gegeven	ANT264
Objectnaam	BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN	Objectcode	BERI

Beschrijving functie

Het aantal voorafgaande ...records

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	8			AANBEVELING VEKTIS
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEK1

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft het totaal aantal records in het bestand.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities Keuze veld als voorbeeld voor een specifiek recordtype in een Q-standaard. Indien niet van toepassing dan dit veld niet opnemen. Indien het recordtype conditioneel is, dan opnemen: CD: In het geval geen <...>records aanwezig zijn, dan '00000000' vullen.
---	---

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9904		
Naam gegevenselement	TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS	Code gegeven	ANT265
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
N	9			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatiennaam	VEKTIS C.V.			Organisatiecode VEK1

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek

Het betreft de totaalsom van het aantal detailrecords, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.

INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting CONDITIONAL Constraints en condities CD: In geval geen detailrecords aanwezig zijn, dan "000000000" vullen.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Aandachtsgebied	ALGEMEEN/OVERIGE		
Standaardnaam/-bericht	RETOURINFORMATIE AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE <<GENERIEK>>		
Standaardcode	Versie	Versiedatum	
QX302	2.1	08-04-2015	

RECORD

Recordnaam	SLUITRECORD	Recordcode	99
-------------------	-------------	-------------------	----

GEGEVENSELEMENT

Volgnummer	9999		
Naam gegevenselement	RESERVE	Code gegeven	TEC007
Objectnaam	TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN	Objectcode	TECH

Beschrijving functie

Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Toelichting
CODERING

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
AN	343			SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
Organisatie naam			Organisatiecode	343

Beschrijving codering algemeen
Toelichting codering algemeen
Beschrijving codering berichtspecifiek
INHOUD

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)	Verplichting 'SPATIE' Constraints en condities CS: Verplicht vullen met spaties.
---	--

AANVULLENDE SPECIFICATIES (bestemd voor programmeurs)
Reguliere expressie

6. Bijlagen

6.1 Verklaring veldnamen in GIS022/027/028

Op de volgende pagina's staat beschreven wat de betekenis is van de diverse elementen en veldnamen in de GIS-delen Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022), Berichtstructuur (GIS027) en Berichtspecificaties (GIS028).

Verklaring bij de Identificatie EI-standaard en EI-bericht (GIS022)

vektis

Identificatie EI-standaard/-bericht

Vektis/GIS022

Externe integratie

KERNGEGEVENS

Dit onderdeel bevat de identificerende en statusgegevens van de EI-standaard.

Aandachtsgebied

Het domein dat de declaratie betreft of de communicatiepartner van de zorgverzekeraar (of servicebureau) bij het desbetreffende declaratiebericht. *Voorbeeld:* KRAAMZORG.

Standaardnaam/-bericht

Naam van de EI-standaard en het EI-bericht. *Voorbeeld:* EI DECLARATIE KRAAMZORG.

Standaardcode

De identificerende code van de standaard.
Voorbeeld: KZ301. Niet te verwarren met de berichtcode.

Code EI-bericht

De identificerende code van het EI-bericht. Hiermee kan het bericht in de programmatuur van de ontvangende partij herkend worden. *Voorbeeld:* 133.

Versie

Versie van de desbetreffende standaard.
Hierin kan ook de subversie aangeduid worden. *Voorbeeld:* 2.1.

Versiedatum

Datum waarop de versie van de standaard is vrijgegeven.

Status

De status van de standaard. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD (definitieve en officiële versie)

Type

Type functie van het bericht. *Voorbeeld:* DECLARATIE.

BESCHRIJVING / KENMERKEN

Dit onderdeel bevat de nadere beschrijvingen, kenmerken en verwijzing naar documenten.

Beschrijving

Beschrijft in hoofdlijnen het doel en de functie van het EI-bericht en de communicerende partijen.

Toelichting

Nadere toelichting, bijvoorbeeld over bronnen of partijen waarmee afstemming heeft plaatsgevonden.

Kenmerken

Bevat de berichtcode en de recordlengte.

Bijzonderheden

Informatie van diverse aard.

Documenten

Hierin staan samenhangende documenten benoemd, inclusief eventuele documenthistorie (voorgaande versie(s)).

XML

Dit onderdeel bevat gegevens over de DTD-uitgave van de standaard t.b.v. het bericht in XML.

DTD beschikbaar

Indien een DTD-bestand beschikbaar is staat hier de waarde 'Vektis'.

Versiedatum

Aanmaakdatum van het DTD-bestand.

Status

De status van het DTD-bestand. Mogelijke waarden: CONCEPT of STANDAARD.

Versie

Versie van het DTD-bestand (is altijd gelijk aan de versie van de standaard).

BEHEER

Dit onderdeel bevat informatie over de beheerende organisatie(s) van de standaard.

Houder/ functioneel beheer

De naam van de organisatie die in feite verantwoordelijk is voor de inhoud van de standaard.

Technisch beheer

De naam van de organisatie die zorg draagt voor het technisch beheer en publicatie van de standaard.

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.

Aandachtsgebied Idem GIS022.

Standaardnaam/-bericht Idem GIS022 .

Standaardcode Idem GIS022. **Versie** Idem GIS022. **Versiedatum** Idem GIS022.

RECORD

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype, inclusief een eventuele omschrijving.

Recordnaam De naam van het recordtype. *Voorbeeld:* VOORLOOPRECORD. **Recordcode** Code van het recordtype. *Voorbeeld:* 01.

Omschrijving

Omschrijving van het doel en/of functie van het desbetreffende recordtype inclusief eventuele extra informatie.

RECORDLAY-OUT

Dit onderdeel laat beknopt zien uit welke gegevens inclusief enkele karakteristieken het desbetreffende record bestaat. Voor de verklaring van onderliggende elementen zie de tabel hieronder.

Unieke
identificatie

Volg- nr.	Object	Naam gegevenselement	Type	Lengte	Eind- pos	Patroon.	Verpl.	↔	Code gegeven	Code org.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

	Toelichting
A	Duidt het volgnummer van een gegevenselement aan binnen het desbetreffende record. Voorbeeld: 0101.
B	Geeft de code van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.
C	Naam van een gegevenselement.
D	Duidt aan of een gegevenselement als numeriek (N) of alfanumeriek (AN) in het bericht moet worden weergegeven.
E	Geeft aan wat de vaste lengte van het veld bij een gegevenselement is.
F	Som van het aantal posities van de bovenliggende gegevenselementen tot en met het desbetreffende gegevenselement. De laatste eindpositie in het record geeft meteen de totale (vaste) lengte van het record aan (is gelijk aan de lengte van de andere records).
G	Geeft voor enkele gegevenselementen aan volgens welk patroon een veld gevuld moet worden. <i>Voorbeeld:</i> EEJJMMDD.
H	Duidt aan of de vulling van het veld bij een gegevenselement verplicht (M), conditioneel (C) of optioneel (O) gevuld wordt. Bij de aanduiding S (spatie) dient men spaties in te vullen.
I	Hier staat aangeduid of een gegevenselement een sleutel is binnen het bericht. Mogelijke waarden: T (technische sleutel) of L (logische sleutel).

	Toelichting
J	Hier staat de zogenaamde GIS-code. <i>Voorbeeld:</i> (COD282). De combinatie met Code organisatie (K) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.
K	Hier staat de code van de beherende organisatie. <i>Voorbeeld:</i> VEK1. De combinatie met de Technische code (J) levert de unieke identificatie op van een gegevenselement in de EI-standaard.

IDENTIFICATIE EI-STANDAARD/-BERICHT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van de EI-standaard. Wordt bij elke recordtype in GIS027 en bij elke rubriek in GIS028 herhaald.

Aandachtsgebied	Idem GIS022.	
Standaardnaam/-bericht	Idem GIS022.	
Standaardcode	Versie	Versiedatum
Idem GIS022.	Idem GIS022.	Idem GIS022.

RECORD

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van het desbetreffende recordtype. Wordt bij elke rubriek herhaald.

Recordnaam	Idem GIS027.	Recordcode	Idem GIS027.
-------------------	--------------	-------------------	--------------

GEGEVENSELEMENT

Dit onderdeel bevat de identificerende gegevens van een gegevenselement.

Volgnummer	Idem GIS027.		
Naam	Idem GIS027.	Code gegeven	Idem GIS027.
gegevenselement			
Objectnaam	Geeft de naam van het object weer, waaraan een gegevenselement verbonden is.	Objectcode	Idem GIS027.

Beschrijving functie

Beschrijft het doel en/of functie van het gegevenselement op zich, los van de context in de EI-standaard.

Toelichting

Eventuele extra informatie bij een gegevenselement.

CODERING

Dit onderdeel bevat specifieke kenmerken van een gegevenselement.

Type	Lengte	Patroon	Sleutel	Status
Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Idem GIS027.	Aanduiding van de status van een gegevenselement., aanbevolen of standaard.
Organisatiennaam		Hier staat de naam van de beherende organisatie van het gecodeerde gegevenselement.		Organisatiecode Idem GIS027.

Beschrijving codering algemeen

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement in zijn algemeenheid.

Toelichting codering algemeen

Eventuele extra informatie.

Beschrijving codering berichtspecifiek

Beschrijft het gecodeerde gegevenselement specifiek binnen de context van het desbetreffende EI-bericht.

INHOUD

Zie codelijst

Hier staat de codelijst vermeld die men gebruikt voor het vullen van een veld.

Mogelijke waarden (voorbeeld algemene invulling)

Hier is ruimte voor een voorbeeld van de invulling van een veld.
Dit kan van algemene aard zijn en hoeft niet specifiek voor het desbetreffende EI-bericht te zijn.

Verplichting

Idem GIS027.

Constraints en condities

Aanduiding van verplichte waarden of ranges ervan al dan niet voorzien van condities voor het vullen van een veld.

AANVULLENDE SPECIFICATIES

6.2 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van mogelijk correctief onderhoud na uitbrengen van de EI-standaard.

Uitgave- datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
11-12-2013	div.	div.	De mutaties in de QX301v2.0 zijn doorgevoerd in de QX302v2.0, zie mutatieoverzicht QX301v2.0.
08-04-2015	n.v.t.	Voorwoord	Hiërarchische gelaagdheid “In de generieke Q-standaard is sprake van een hiërarchische opbouw in twee lagen. Laag één bevat het verzekerdenrecord, naast voorloop- en sluitrecord, en laag twee bevat het prestatierecord. Deze gelaagdheid vormt de basis voor elke specifieke Q-standaard, waaraan afhankelijk van de informatiebehoefte één of meer lagen toegevoegd kunnen worden.” wordt “In de generieke Q standaard is sprake van een hiërarchische opbouw in lagen. Laag één bevat het prestatierecord, naast voorloop- en sluitrecord. Deze laag vormt de basis voor elke specifieke Q-standaard, waaraan afhankelijk van de informatiebehoefte één of meer lagen toegevoegd kunnen worden.”
08-04-2015	n.v.t.	Hoofdstuk 3, beknopte berichtbeschrijving	Toelichting QX302v1.0 "De generieke Q-standaard ondersteunt de ontwikkeling van de: QA301/QA302vx.y, QD301/QD302vx.y, QE301/QE302vx.y, QF301/QF302vx.y, QG301/QG302vx.y, QH301/QH302vx.y, QM301/QM302vx.y, QP301/QP302vx.y en QZ301/QZ302vx.y." wordt "De generieke Q-standaard ondersteunt de ontwikkeling van de: QA, QD, QE, QF, QG, QH, QM, QP en QZ."
08-04-2015	n.v.t.	Rubriek 0427 Code land prestatie	Verplichting: M -> C
08-04-2015	n.v.t.	Rubriek 9902 Aantal prestatierecords	Verplichting: M -> C
08-04-2015	n.v.t.	Rubriek 9903 Aantal prestatierecords	Verplichting: M -> C "CD: In het geval geen <...>records aanwezig zijn, dan '000000' vullen." wordt "CD: In het geval geen <...>records aanwezig zijn, dan

Uitgave- datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			'00000000' vullen."
08-04-2015	n.v.t.	Rubriek 9904 Totaal aantal detailrecords retour.	Verplichting: M -> C
08-04-2015	n.v.t.	Rubriek 9999 Totaal aantal detailrecords retour.	Veldnummer: 9980 ->9999