

Externe integratie

Betwisting declaratie of creditering WUVO

VZ809

Berichtspecificatie [BER]

Versie EI-standaard	1.0
Versie datum	28-07-2020
Uitgave document	4
Uitgave datum:	19-1-2023
Kenmerk:	VZ809v1.0_BERu4.docx

Adres- en contactgegevens

Correspondentie-adres

Vektis
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: standaardisatie@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Informatie over standaarden: www.vektis.nl/standaardisatie

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

Vektis, Zeist

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	28-07-2020
1.0	2	Correctief onderhoud	01-03-2021
1.0	3	Correctief onderhoud	02-06-2021
1.0	4	RFC 2022-10	19-01-2023
1.0	5	RFC 2023-01	22-09-2023

Doelgroepen:

- VECOZO
- CAK
- Orgaan van de Woonplaats (CZ)
- Orgaan van de Verblijfplaats (ZK)

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door CAK.
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van CAK/Zorgverzekeraars Nederland.
De EI-standaard is opgesteld in afstemming met CAK, Zorgverzekeraars Nederland, Orgaan van de Woonplaats (OvdW), Orgaan van de Verblijfplaats (OvdV), VECOZO en Vektis.

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Betwisting declaratie of creditering WUVO, 28-07-2020, VZ809 versie 1.0 (uitgave4).

Het document verschijnt tezamen met de documenten:

- Externe integratie Retourinformatie betwisting declaratie of creditering VZ810, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Betwisting declaratie of creditering WUVO VZ809- VZ810, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Betwisting declaratie of creditering WUVO VZ809- VZ810, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Betwisting declaratie of creditering WUVO VZ809, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- Externe integratie Betwisting declaratie of creditering WUVO VZ809-VZ810, XML specificatie [XML];
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.3, 02-08-2018.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens betreffende Betwisting declaratie of creditering WUVO.

Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving VZ809-VZ810v1.0_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

Inhoudsopgave

1	Berichtstructuur Betwisting declaratie of creditering WUVO	6
1.1	Bericht.....	6
1.2	Referenties in de berichtstructuur	7
2	Elementen Betwisting declaratie of creditering WUVO	8
2.1	Inleiding	8
3	Header	10
3.1	Orgaan.....	15
3.2	BijlagenInformatie.....	15
3.3	BijlageNaam.....	15
4	Context.....	16
5	Specificatieregel	19
5.1	Persoonsgegevens.....	19
5.2	Details.....	21
5.2.1	AanvullendeInfo	27
5.2.2	DubbeleFactuur	31
5.2.3	Uitkeringen	31
5.2.4	Periode	32
5.2.5	Kosten.....	32
5.2.6	Ziekenhuisopnameskosten.....	33
5.2.7	UitkeringZiekenhuisopname.....	33
5.2.8	OverigeKosten.....	33
5.2.9	UitkeringOverig	33
5.2.10	BedragMetValutaZonderDC.....	34
5.2.11	BedragZonderDC.....	34
6	Codelijsten/enumeraties Betwisting declaratie of creditering WUVO	35
6.1	BerichtCode.....	35
6.2	BerichtSoort.....	35
6.3	Orgaancode.....	35
6.4	GeslachtCode.....	35
6.5	Landcode	35
7	Bijlagen.....	37
7.1	Mutatieoverzicht.....	37


1 Berichtstructuur Betwisting declaratie of creditering WUVO

1.1 Bericht

Eén Betwisting declaratie of creditering WUVO bericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering of beantwoording van één betwisting.

Het VZ809 Betwisting declaratie of creditering WUVO bericht bestaat altijd uit een Header, een klasse Context en een klasse Specificatieregel.

Figuur 1.1 Klassendiagram Betwisting declaratie of creditering WUVO



1.2 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

2 Elementen Betwisting declaratie of creditering WUVO

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur VZ809 en de daarin voorkomende elementen weergegeven.

Legenda

In de berichtspecificatie VZ809 is sprake van één beschrijving voor 8 berichten, elk met een code EI, zie Header berichtcode.

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen "voorkomen" en "toelichting" weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een (samengesteld) element in de 8 berichten.

Kolom Datatype:

- Date: een Datumveld altijd vullen in formaat EEJJ-MM-DD. (Zonder tijdzone-informatie)
- Boolean: datatype, true (Ja) en false (Nee).

Kolom Voorkomen:

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een klasse of (samengesteld) element.

- Indien het voorkomen 1 is, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.
- Indien het voorkomen 0 of 1 is, dan kan een conditie bepalen of het (samengesteld) element voorkomt.

Kolom Toelichting:

- Hier wordt een toelichting gegeven over de klasse of het (samengesteld) element.
- De Conditie (CD) of Constraint (CS) voor het (samengesteld) element.
- Onder het kopje Valide staat bij welke berichten een klasse of (samengesteld) element voorkomt. Indien is aangegeven dat een klasse of (samengesteld) element voorkomt, dan wil dat zeggen dat het gedefinieerd is voor het aangegeven bericht. In andere woorden er is een informatiebehoefte met betrekking tot deze klasse of dit (samengesteld)element voor dat bericht.

Waar staat validiteit

- De validiteit op klasse of (samengesteld) element niveau is de optelling van de validiteit van alle onderliggend samengestelde elementen en elementen.
- Indien de validiteit voor alle elementen van een klasse of (samengesteld) element identiek is, dan wordt de validiteit alleen bij de klasse of het (samengesteld) element weergegeven.
- Indien de validiteit van een (samengesteld) element afwijkt van die bij een bovenliggend (samengesteld) element, dan wordt de afwijkende validiteit bij dit (samengesteld) element weergegeven.
- Bij geen beschrijving of kopje Valide geldt dat de klasse of het (samengesteld) element in beide berichten valide is.

3 Header

De Header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

De Header is voor alle 8 berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Header kan daarvan afwijken. Indien dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BerichtCode	String - numeriek 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht. <u>Invulinstructie</u> Codelijst Berichtcode CS, mogelijke waarden: • 548 = Betwisting declaratie Sickness • 560 = Betwisting declaratie AWOD • 550 = Antwoord op betwisting declaratie Sickness • 562 = Antwoord op betwisting declaratie AWOD • 554 = Betwisting creditering Sickness • 566 = Betwisting creditering AWOD • 556 = Antwoord op betwisting creditering Sickness • 568 = Antwoord op betwisting creditering AWOD <u>Bron</u> Vektis
BerichtVersie	Integer 1 - 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: • 1 (= versie 1.0).

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BerichtSubversie	Integer 1 - 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 0 (= subversie 1.0)
BerichtSoort	String 1 positie	1 maal	Doel van het bestand. <u>Invulinstructie</u> Codelijst BerichtSoort CS, mogelijke waarden: - P = productiebericht - T = testbericht VC01 <u>Bron</u> Vektis
<u>CrediteurOrgaan</u>	Van het type orgaan	1 maal	Gegevens over het Crediteurorgaan. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden voor Orgaancode: - NL:7125 = Orgaan van de Verblijfplaats - NL:9991 = Orgaan van de Woonplaats
<u>BuitenlandsVerbindingsOrgaan</u>	Van het type orgaan	1 maal	Gegevens over het buitenlands verbindingsorgaan.
Betwisting Declaratie Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de betwisting declaratie, toegekend door het buitenlands verbindingsorgaan. Valide voor Berichtcodes: 548 (= Betwisting declaratie Sickness) en 560 (= Betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> CS: Deze waarde wordt door het CAK overgenomen uit het oorspronkelijke bericht (S082 of DA016).

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Betwisting Declaratieregels Referentienummer	String Min 1	1 maal	Unieke aanduiding van de betwisting declaratieregels, toegekend door het buitenlandse verbindingsoorgaan. Valide voor berichtcodes: 548 (= Betwisting declaratie Sickness) 560 (= Betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> CS: Deze waarde wordt door het CAK overgenomen uit het oorspronkelijke bericht (S082 of DA016).
AntwoordBetwisting Declaratie Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van het antwoord op betwisting declaratie, toegekend door het orgaan. Valide voor Berichtcodes: 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness) en 562 (= Antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> CS: Deze waarde moet uniek zijn over alle antwoord betwistingen uitgegeven door het orgaan.
Betwisting Creditering Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de betwisting creditering, toegekend door het buitenlandse verbindingsoorgaan. Valide voor Berichtcodes: 554 (= Betwisting creditering Sickness) 566 (= Betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CS: Deze waarde wordt door het CAK overgenomen uit het oorspronkelijke bericht (S087 of DA012R).

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Betwisting Crediteringsregel Referentienummer	String Min 1	1 maal	Unieke aanduiding van de betwisting crediteringsregel, toegekend door het buitenlands verbindingsorgaan. Valide voor berichtcodes: 554 (= Betwisting creditering Sickness) 566 (= Betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CS: Deze waarde wordt door het CAK overgenomen uit het oorspronkelijke bericht (S087 of DA012R).
AntwoordBetwisting Creditering Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van het antwoord op betwisting creditering, toegekend door het orgaan. Valide voor Berichtcodes: 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness) 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CS: Deze waarde moet uniek zijn over alle antwoord betwistingen creditering uitgegeven door het orgaan.
Verzenddatum	Date	1 maal	Datum wanneer de gegevens door de verzender zijn verzonden. <u>Invulinstructie</u> CD: Verzenddatum mag niet in de toekomst liggen. VC02
BijlagenAantal	Integer Min 0	1 maal	Het aantal bijlagen dat behoort bij dit bericht. <u>Invulinstructie</u> CD, Indien geen bijlagen van toepassing dan waarde '0' vullen.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
		n	CD: Indien BerichtCode heeft waarde 550 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde S8405, S8410, S8411 of S8412, dan moet BijlagenAantal groter zijn dan 0. VC18 CD: Indien BerichtCode heeft waarde 562 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde D8405, D8406, D8407 of D8408, dan moet BijlagenAantal groter zijn dan 0. VC19
<u>BijlagenInformatie</u>	Van het type Bijlagen-Informatie	0 - 1 maal	Informatie over de bijlagen die bij het bericht horen.

3.1 Orgaan

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Orgaancode	String Min 7/ Max 13	1 maal	Unieke code van het orgaan. <u>Invulinstructie</u> Code orgaan moet uit source komen. <u>Source</u> Institution Repository
Landcode	String 2 posities	1 maal	Identificatie van een land of gebiedsdeel waar het orgaan gevestigd is. <u>Invulinstructie</u> Codelijst volgens ISO 3166-1 alpha 2. <u>Source</u> EU EFTA + Verdragslanden
Naam	String Min 1/ Max 155 posities	1 maal	Naam van het orgaan. <u>Source</u> Institution Repository

3.2 BijlagenInformatie

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>BijlageNaam</u>	Van het type BijlageNaam	1 – n maal	Id en naam van de bijlage.

3.3 BijlageNaam

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Id	String 36 posities	1 maal	Unieke identificatie van de bijlage (UUID).
Naam	String Min 1/ Max 155 posities	0 - 1 maal	Naam van de bijlage inclusief extensie. Toegestane formaten voor de extensie zijn: JP(E)G, TIFF en PDF.

4 Context

De Context bevat elementen om dit bericht te koppelen aan het (de) bijbehorende voorafgaande bericht(en).

De Context is voor alle 8 berichtcodes valide.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
DeclaratieReferentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de Indiening declaratie, toegekend door het orgaan. Valide voor alle berichtcodes <u>Invulinstructie</u> CD: Vullen met de het nummer van de oorspronkelijke declaratie waarop dit bericht betrekking heeft.
Declaratieregels Referentienummer	String Min 1	1 maal	Aanduiding van de bijbehorende declaratieregels uit de Indiening declaratie. Valide voor alle berichtcodes <u>Invulinstructie</u> CD: Vullen met het referentienummer van de oorspronkelijke declaratieregels waarop dit bericht betrekking heeft.
BetwistingDeclaratie- Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de Betwisting declaratie, toegekend door het buitenlands verbindingsorgaan. Valide voor berichtcodes: 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness) 562(= Antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> CD: Vullen met het nummer van de Betwisting declaratie waarop dit bericht betrekking heeft.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BetwistingDeclaratieregel Referentienummer	String Min 1	1 maal	Aanduiding van de bijbehorende BetwistingDeclaratieregel uit de BetwistingDeclaratie. Valide voor berichtcodes: 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness) 562 (= Antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u> CS: Vullen met het referentienummer van de betwisting-declaratieregel waarop dit bericht betrekking heeft.
CrediteringReferentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de Creditering, toegekend door het orgaan. Valide voor berichtcodes: 554 (= Betwisting creditering Sickness) 566 (= Betwisting creditering AWOD) 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness) 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CD: Vullen met het nummer van de Creditering, waarop dit bericht betrekking heeft.
Crediteringsregel Referentienummer	String Min 1	1 maal	Aanduiding van de bijbehorende crediteringsregel uit de Creditering. Valide voor berichtcodes: 554 (= Betwisting creditering Sickness) 566 (= Betwisting creditering AWOD) 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness) 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD)

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<u>Invulinstructie</u> CD: Vullen met het referentienummer van de crediteringsregel waarop dit bericht betrekking heeft.
BetwistingCreditering Referentienummer	String Min 1/ Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van de BetwistingCreditering, toegekend door het buitenlands verbindingorgaan. Valide voor berichtcodes: 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness) 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CD: Vullen met het nummer van de BetwistingCreditering, waarop dit bericht betrekking heeft.
BetwistingCrediteringsregel Referentienummer	String Min 1	1 maal	Aanduiding van de bijbehorende BetwistingCrediteringsregel uit de BetwistingCreditering. Valide voor berichtcodes: 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness) 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CS: Vullen met het referentienummer van de betwistingcrediteringsregel waarop dit bericht betrekking heeft.

5 Specificatieregel

Specificatieregel is voor alle 8 berichtcodes valide.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>DebiteurOrgaan</u>	Van het type Orgaan	1 maal	Het orgaan van de debiteur van de declaratieregel.
<u>Persoonsgegevens</u>	Van het type Persoonsgegevens	1 maal	Persoonsgegevens van de crediteringsregel.
<u>Details</u>	Van het type Details	1 maal	De details van de specificatieregel.

5.1 Persoonsgegevens

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
PINVerzekeringsland	String Min 1/ Max 65 posities	1 maal	Persoonlijk identificatienummer (PIN) van de persoon in de bevoegde lidstaat.
PINWoonlandofVerblijfsland	String Max 65 posities	0 - 1 maal	Persoonlijk identificatienummer (PIN) van de persoon in de lidstaat van de woon- of verblijfplaats.
Familienaam	String Min 1/ Max 155 posities	1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon, indien nodig verkort weergegeven (significant deel). <u>Invulinstructie</u> CS: De familienaam van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen inclusief eventuele voorvoegsels. CD: Indien Berichtcode heeft waarde 550, 562, 556 of 568, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen. CD: Indien Berichtcode heeft waarde 548, 560, 554 en 566, dan voorvoegsel en achternaam zoals ontvangen vullen.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
FamilienaamGeboorte	String Min 1/ Max 155 posities	0 of 1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon bij geboorte, indien nodig verkort weergegeven (significant deel). <u>Invulinstructie</u> CD: Indien Berichtcode heeft waarde 550, 562, 556 of 568, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen. CD: Indien Berichtcode heeft waarde 548, 560, 554 en 566, dan voorvoegsel en achternaam zoals ontvangen vullen.
Voonamen	String Min 1/ Max 155 posities	1 maal	De voornamen van een natuurlijk persoon. <u>Invulinstructie</u> CS: De voornamen van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen. CD: Indien Voornamen niet bekend dan vullen met voorletters. Voorletters met puntjes tussen de letters.
VoonamenGeboorte	String Min 1/ Max 155 posities	0 of 1 maal	De voornamen van een natuurlijk persoon bij geboorte. <u>Invulinstructie</u> CS: VoornamenGeboorte zoals ontvangen vullen.
Geboortedatum	Date	1 maal	Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig de werkelijke datum vullen CD: Geboortedatum ligt vóór de verzenddatum.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			VC03
GeslachtCode	String 1 positie	1 maal	Unieke aanduiding van de sexe van een natuurlijk persoon, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden: • 0 = Onbekend,; • 1 = Mannelijk; • 2 = Vrouwelijk; CS: Als GeslachtCode niet bekend is, dan waarde '0' vullen. <u>Source</u> COD046-NEN

5.2 Details

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Betwistingscode	String 5 posities	1 maal	Code van de betwisting. Valide voor : 548 (= Betwisting declaratie Sickness) 560 (= Betwisting declaratie AWOD) 554 (= Betwisting creditering Sickness) 566 (= Betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie:</u> CS, mogelijke waarden bij berichtcode 548 (= Betwisting declaratie Sickness): • S8201 = Dit document is niet voor ons bestemd. • S8202 = Code instantie is onjuist. Gelieve de juiste code in te vullen.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			• S8203 = Niet in staat de persoon te identificeren op grond van de verstrekte informatie. A.u.b. controleren. • S8204 = Document dat het recht aantoonst, is onbekend of niet aangetroffen. Gelieve kopie te verstrekken. • S8205 = Aanleiding voor vermoeden geplande behandeling. Controleren a.u.b. • S8206 = Overlappende perioden van ziekenhuisopname. Vordering aanpassen a.u.b. • S8207 = Persoon was tijdens periode van verstrekkingen niet verzekerd. Gelieve kopie van document dat het recht aantoonst te verstrekken. • S8208 = Periode van verstrekkingen valt niet onder periode van recht. • S8209 = Periode van verstrekkingen valt slechts gedeeltelijk onder periode van recht. Vordering aanpassen a.u.b. • S8210 = De kosten worden vanaf [datum invullen] vergoed op basis van een vast bedrag. • S8211 = De kosten worden uiterlijk [datum invullen] vergoed op basis van een vast bedrag. • S8212 = De persoon is niet vermeld op het document waaraan het recht wordt ontleend. • S8213 = Document dat het recht aantoonst is niet geregistreerd. • S8214 = Dubbele factuur [nummer van dubbele factuur invullen]. • S8215 = Het recht in de lidstaat van de woonplaats is ingegaan op [datum invullen]. • S8216 = De verstrekkingen betreffen kennelijk een arbeidsongeval dat plaatsvond op [datum invullen]. • S8217 = De persoon is overleden op [datum invullen]. • S8218 = Onvoldoende informatie over andere verstrekte uitkeringen. Gelieve toe te lichten. • S8219 = Totaalbedrag van de vordering verschilt van de som van de individuele vorderingen.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			• S8220 = Totaalbedrag van de individuele vordering verschilt van de som van de uitkeringen. • S8221 = Kosten van de verstrekkingen zijn volledig of gedeeltelijk aan de verzekerde vergoed. • S8222 = Vordering ingediend na verstrijken van de termijn, [datum invullen]. • S8223 = Antwoord op betwisting ontvangen na verstrijken van de termijn, [vul datum in]. • S8224 = Recht is geëindigd [datum in te vullen]. • S8225 = Persoon ontvangt een prioritair pensioen van een andere staat. • S8226 = De verstrekte gegevens komen niet overeen met de aard van de uitkeringen. • S8299 = Andere CS, mogelijke waarden bij berichtcode 560 (= Betwisting declaratie AWOD): • D8201 = Dit document is niet voor ons bestemd. • D8202 = Code instantie is onjuist. Gelieve het juiste identificatienummer in te vullen. • D8203 = Persoon kan niet worden geïdentificeerd op grond van de verstrekte informatie. Gegevens controleren a.u.b. • D8204 = Document dat het recht aantoonst, is onbekend of niet aangetroffen. Gelieve kopie te verstrekken. • D8205 = Periode van verstrekkingen ligt buiten periode van recht. • D8206 = Periode van verstrekkingen valt slechts deels binnen periode van recht. Vordering aanpassen a.u.b. • D8207 = Persoon was tijdens periode van verstrekkingen niet verzekerd. Gelieve kopie van document dat het recht aantoonst te verstrekken. • D8208 = De persoon is overleden op [datum invullen]. • D8209 = De prestaties houden geen verband met een arbeidsongeval. • D8210 = De prestaties houden geen verband met een beroepsziekte.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			• D8211 = Totaalbedrag van de vordering verschilt van de som van de individuele vorderingen. • D8212 = Totaalbedrag van de individuele vordering verschilt van de som van de uitkeringen. • D8213 = Dubbele factuur. • D8214 = Overlappende ziekenhuisopnames; controleren a.u.b. • D8215 = Onvoldoende informatie over andere ontvangen verstrekkingen. Gelieve toe te lichten. • D8216 = Kosten van de verstrekkingen zijn volledig of gedeeltelijk aan de verzekerde vergoed. • D8217 = Vordering ingediend na verstrijken van de termijn, [datum invullen]. • D8299 = Andere [veld "Andere" invullen]. CS, mogelijke waarden bij berichtcode 554 (= Betwisting creditering Sickness): • S8701 = Overeenkomstige vordering niet gevonden. • S8702 = Bedrag creditering overschrijdt bedrag van vordering. • S8703 = De vordering wordt betwist. • S8799 = Andere [veld "Andere" invullen]. CS, mogelijke waarden bij berichtcode 566 (= Betwisting creditering AWOD): • D8701 = Overeenkomstige vordering niet gevonden. • D8702 = Bedrag creditering overschrijdt bedrag van vordering. • D8703 = De vordering wordt betwist. • D8799 = Andere [veld "Andere" invullen]
Antwoord Betwistingscode	String 5 posities	1 maal	Code van antwoord op de betwisting. Valide voor : 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness) 562 (= Antwoord op betwisting declaratie AWOD) 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness) 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD)

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<u>Invulinstructie:</u> CS, mogelijke waarden bij berichtcode 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness): • S8401 = De betwisting is geheel aanvaard en het bedrag van de betreffende factuur is verlaagd. • S8402 = De betwisting is deels aanvaard en het bedrag van de betreffende factuur is verlaagd. • S8403 = Betwisting na verstrijken termijn, ontvangen op [datum invullen]. • S8404 = Gevraagde gegevens aangepast. • S8405 = Na controle geen dubbele factuur gevonden. • S8406 = Het primaire recht in de staat van de woonplaats gaan in op (vul datum in). • S8407 = Het gezinslid is niet gerechtigd in de staat van de woonplaats. • S8408 = De kosten worden niet vergoed op basis van vast bedrag. • S8409 = Het gezinslid staat nu vermeld op het document dat rechten vereent. • S8410 = Volgens de bijgevoegde documenten moet de factuur worden betaald. • S8411 = Het document dat het recht aantoonst, is bijgevoegd. • S8412 = De gevraagde documenten zijn toegevoegd. • S8499 = Andere [veld "Andere" invullen]. CS, mogelijke waarden bij berichtcode 562 (= Antwoord op betwisting declaratie AWOD): • D8401 = Betwisting geheel aanvaard en bedrag van de betreffende factuur verlaagd. • D8402 = Betwisting deels aanvaard en bedrag van de betreffende factuur verlaagd. • D8403 = Betwisting na verstrijken termijn, ontvangen op [datum invullen]. • D8404 = Gevraagde gegevens aangepast. • D8405 = Volgens de bijgevoegde documenten moet de factuur worden betaald. • D8406 = Na controle geen dubbele factuur.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			• D8407 = De gevraagde documenten zijn bijgevoegd. • D8408 = Het document dat het recht aantoonst, is bijgevoegd. • D8499 = Andere [veld "Andere" invullen]. CS, mogelijke waarden bij berichtcode 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness): • S8801 = Nummer gecorrigeerde overeenkomstige vordering. • S8802 = Correctie creditering. • S8803 = We aanvaarden de betwisting. • S8899 = Andere [veld "Andere" invullen]. CS, mogelijke waarden bij berichtcode 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD): • D8801 = Nummer gecorrigeerde overeenkomstige vordering. • D8802 = Correctie creditering. • D8803 = We aanvaarden de betwisting. • D8899 = Andere [veld "Andere" invullen].
<u>AanvullendeInfo</u>	Van het type AanvullendeInfo	1 maal	Aanvullende informatie betreffende (antwoord op) de betwisting.
<u>BedragBetwisting</u>	Van het type BedragMet-ValutaZonderDC	1 maal	Bedrag dat door de debiteur wordt betwist. Volgens de debiteur moet het originele bedrag van de declaratie of de crediteringsregel hiermee in mindering worden gebracht om het te accepteren. (Dit kan dus nooit meer zijn dan het bedrag van de declaratie- of crediteringsregel). Valide voor berichtcodes: 548 (= Betwisting declaratie Sickness) 560 (= Betwisting declaratie AWOD) 554 (= Betwisting creditering Sickness) 566 (= Betwisting creditering AWOD)
<u>BedragAanvaarde</u> <u>Betwisting</u>	Van het type BedragMet-ValutaZonderDC	0 – 1 maal	Bedrag dat door de crediteur wordt geaccepteerd. Het originele bedrag van de declaratie of de crediteringsregel wordt hiermee in mindering gebracht.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			(Het aanvaarde bedrag kan nooit meer zijn dan het betwiste bedrag.) Valide voor berichtcodes: 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness) 562 (= Antwoord op betwisting declaratie AWOD) 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness) 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CD: Indien Berichtcode heeft waarde 550 of 562, dan BedragAanvaardeBetwisting verplicht vullen. CD: Indien Berichtcode heeft waarde 556 of 568 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde S8803 of D8803, dan BedragAanvaardeBetwisting verplicht vullen. VC04

5.2.1 AanvullendeInfo

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Datum Betwistingscode	Date	0 - 1 maal	Datum die hoort bij de betreffende Betwistingscode. Valide voor : 548 (= Betwisting declaratie Sickness) 560 (= Betwisting declaratie AWOD)
DatumAntwoord Betwistingscode	Date	0 - 1 maal	Datum die hoort bij de betreffende AntwoordBetwistingscode. Valide voor : 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness) 562 (= Antwoord op betwisting declaratie AWOD) <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			CD: Indien Berichtcode heeft waarde 550, EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde S8403 of S8406, dan DatumAntwoordBetwistingscode verplicht vullen. VC05 CD: Indien Berichtcode heeft waarde 562, EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde D8403, dan DatumAntwoordBetwistingscode verplicht vullen. VC06
Overig	String Min 1/ Max 500 posities	0 - 1 maal	Toelichting. <u>Invulinstructie</u> CD: Indien Berichtcode heeft waarde 550 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde S8499, dan Overig verplicht vullen. VC07 CD: Indien Berichtcode heeft waarde 562 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde D8402, D8405, D8406, D8407, D8408 of D8499 dan Overig verplicht vullen. VC08 CD: Indien Berichtcode heeft waarde 556 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde S8899, dan Overig verplicht vullen. VC09

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			CD: Indien Berichtcode heeft waarde 568 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde D8899, dan Overig verplicht vullen. VC10
<u>DubbeleFactuur</u>	Van het type DubbeleFactuur	0 - 1 maal	Verwijzing naar de eerdere factuur. Valide voor: 548 (= Betwisting declaratie Sickness) 560 (= Betwisting declaratie AWOD)
<u>Aanvaarding</u> <u>Betwisting</u>	Van het type Uitkeringen	0 - 1 maal	De uitkeringen na aanvaarding van de betwisting. Valide voor Berichtcodes: 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness) 562 (= Antwoord op betwisting declaratie AWOD) Opgenomen voor toekomstig gebruik. <u>Invulinstructie</u> CD: Indien Berichtcode heeft waarde 550 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde S8401 of S8402, dan AanvaardingBetwisting verplicht vullen. VC11 CD: Indien Berichtcode heeft waarde 562 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde D8401, dan AanvaardingBetwisting verplicht vullen. VC12
<u>CorrectieUitkering</u>	Van het type Kosten	0 – 1 maal	De specificatie van de gecorrigeerde uitkering.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			Valide voor Berichtcodes: 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness) 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CD: Indien Berichtcode heeft waarde 556 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde S8802, dan CorrectieUitkering verplicht vullen. VC13 CD: Indien Berichtcode heeft waarde 568 EN AntwoordBetwistingscode heeft waarde D8802, dan CorrectieUitkering verplicht vullen. VC14
GecorrigeerdNummer Overeenkomstige Vordering	String	0 – 1 maal	DeclaratieReferentienummer van de Indiening Declaratie waar de creditering betrekking op heeft. Valide voor Berichtcodes: 556 (= Antwoord op betwisting creditering Sickness) 568 (= Antwoord op betwisting creditering AWOD) <u>Invulinstructie</u> CD: Indien het buitenlands orgaan in Betwisting Creditering de Betwistingscode 'S8701' of 'D8701' heeft ingevuld (Overeenkomstige vordering niet gevonden), dan moet hier het nummer van de vordering worden opgenomen.

5.2.2 DubbeleFactuur

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Declaratie Referentienummer	String Min 1	0 - 1 maal	Verwijzing naar de Indieningdeclaratie die een kopie van de huidige declaratie bevat.
Declaratieregel Referentienummer	String Min 1	0 - 1 maal	Verwijzing naar de Declaratieregel van de Indieningdeclaratie die een kopie van de huidige declaratie bevat. Er wordt voorgesteld de huidige declaratie te verwijderen.

5.2.3 Uitkeringen

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
SoortPrestatie	String 5 posities	1 maal	Soort prestatie Valide voor Berichtcodes: 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness) 562 (= Antwoord op betwisting declaratie AWOD) Opgenomen voor toekomstig gebruik. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarden bij berichtcode 550 (= Antwoord op betwisting declaratie Sickness): • S8001 = Ziekte • S8002 = Moederschap, vaderschap • S8003 = Niet-arbeidsongeval • S8004 = Langdurige zorg CS, mogelijke waarden bij berichtcode 562 (= Antwoord op betwisting declaratie AWOD): • D8001 = Een arbeidsongeval • D8002 = Een beroepsziekte
<u>Periode</u>	Van het type - Periode	1 maal	Periode waarin de uitkering plaatsvond.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>Kosten</u>	Van het type Kosten	1 maal	Opsomming van de verschillende (correcties op) uitkeringen. <u>Invulinstructie</u> CD: Minimaal één van de zes categorieën kosten moet gevuld zijn. VC15

5.2.4 Periode

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Begindatum	Date	1 maal	Begindatum van de periode.
Einddatum	Date	1 maal	Einddatum van de periode. <u>Invulinstructie</u> CD: Einddatum mag niet voor de begindatum liggen. VC16 CD: Einddatum mag niet na de verzenddatum liggen. VC17

5.2.5 Kosten

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>MedischeZorgkosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten medische zorg.
<u>Mediciïnkosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten geneesmiddelen.
<u>Tandartskosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten tandheelkundige zorg.
<u>LangdurigeZorgkosten</u>	Van het type - BedragZonderDC	0 - 1 maal	Kosten langdurige zorg
<u>Ziekenhuisopnameskosten</u>	Van het type Ziekenhuisopnames- kosten	0 - 1 maal	Periode en kosten van alle ziekenhuisopnames

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>OverigeKosten</u>	Van het type OverigeKosten	0 - 1 maal	Beschrijving en kosten van alle overige uitkeringen

5.2.6 Ziekenhuisopnameskosten

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>UitkeringZiekenhuisopname</u>	Van het type Uitkeringen- Ziekenhuisopname	1 - n maal	Opsomming van de verschillende ziekenhuisopnames.

5.2.7 UitkeringZiekenhuisopname

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>Periode</u>	Van het type Periode	1 maal	Periode van de ziekenhuisopname.
<u>Kosten</u>	Van het type BedragZonderDC	1 maal	Kosten van de ziekenhuisopname.

5.2.8 OverigeKosten

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>UitkeringOverig</u>	Van het type UitkeringOverig	1 – n maal	Opsomming van de verschillende overige uitkeringen.

5.2.9 UitkeringOverig

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Beschrijving	String Min 1/ Max 500 posities	1 maal	Beschrijving van de overige uitkering.
<u>Kosten</u>	Van het type BedragZonderDC	1 maal	Kosten van de overige uitkering.

5.2.10 BedragMetValutaZonderDC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Bedrag	Integer Min 0	1 maal	Bedrag in Euro centen.
Valuta	String Min 1/ Max 25 posities	1 maal	Code voor valuta <u>Invulinstructie</u> CS, Altijd 'EUR'.

5.2.11 BedragZonderDC

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Bedrag	Integer Min 0	1 maal	Bedrag in Euro centen.

6 Codelijsten/enumeraties Betwisting declaratie of creditering WUVO

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardenbereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor het basisschema opgenomen.

6.1 BerichtCode

De BerichtCode (548, 560, 550, 562, 554, 566, 556, 568) die gevuld wordt in de Betwisting declaratie of creditering WUVO moet voorkomen in [COD002-VEKT](#).

6.2 BerichtSoort

De BerichtSoort die gevuld worden in de Betwisting declaratie of creditering WUVO moeten voorkomen in [COD856-VEKT](#).

6.3 Orgaancode

De UZOVI-nummers die gevuld worden in de Betwisting declaratie of creditering WUVO bericht moet voorkomen in het Institution Repository.

6.4 GeslachtCode

De GeslachtCode die gevuld wordt in de Betwisting declaratie of creditering WUVO moet voorkomen in [COD046-NEN](#).

6.5 Landcode

De Landcode die gevuld wordt in de Betwisting declaratie of creditering WUVO moet voorkomen in onderstaande tabel EU EFTA + Verdragslanden.

Code	Omschrijving
AT	Oostenrijk
AU	Australië
BA	Bosnië
BE	België
BG	Bulgarije
CH	Zwitserland
CV	Kaapverdië
CY	Cyprus
CZ	Tsjechië
DE	Duitsland
DK	Denemarken

EE	Estland
EL	Griekenland
ES	Spanje
FI	Finland
FR	Frankrijk
HR	Kroatië
HU	Hongarije
IE	Ierland
IS	IJsland
IT	Italië
LI	Liechtenstein
LT	Litouwen
LU	Luxemburg
LV	Letland
MA	Marokko
ME	Montenegro
MK	Noord Macedonië
MT	Malta
NL	Nederland
NO	Noorwegen
PL	Polen
PT	Portugal
RO	Roemenië
RS	Servië
SE	Zweden
SI	Slovenië
SK	Slowakije
SP	Srpska
TN	Tunesië
TR	Turkije
UK	Verenigd Koninkrijk
VO	Vojvodine
XK	Kosovo

7 Bijlagen

7.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
22-09-2023	2023-01	5.2 Details	Betwistingscode 8224 t/m 26 toegevoegd
19-01-2023	2022-10	6.5 Landcode	Australië toegevoegd
02-06-2021	RFC21013	3.3 BijlageNaam	Element Id is toegevoegd
02-06-2021	RFC21013	3.3 BijlageNaam	Element Naam is aangepast naar optioneel
02-06-2021	RFC21013	3.3 BijlageNaam	Element Hashcode is verwijderd
02-06-2021	RFC21013	6.5 Landcode	Enkele landen toegevoegd (ME, SP, VO en XK)
01-03-2021		3 Header	Conditie toegevoegd VC18.
01-03-2021		3 Header	Conditie toegevoegd VC19.
01-03-2021	-	3 Header	Constraint toegevoegd bij Crediteur.
01-03-2021		3.3 BijlageNaam	Uitbreiding van de toelichting met toegestane extensies.
01-03-2021		5.1 Persoons- gegevens	Conditie VoornamenGeboorte aangepast